

Паспорт безопасности

Страница: 1/16

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Hydropalat® WE 3694

Химическое название: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-

CAS-номер: 160875-66-1

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Химикат для синтеза и/или разработки производственных продуктов

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:

БАСФ СЕ

Германия

67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:

ООО БАСФ

37А-4, Ленинградский проспект

Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37

Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России

8 800 200 58 37

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 5 (оральный)	H303 Может нанести вред при проглатывании.
Skin Corr./Irrit. 3	H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
Eye Dam./Irrit. 2B	H320 Вызывает раздражение глаз.
Aquatic Acute 2	H401 Токсично для водных организмов.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

2.2. Элементы маркировки

Globally Harmonized System (GHS)

Сигнальное слово:

Осторожно

Указание на риск:

H320	Вызывает раздражение глаз.
H316	Вызывает легкое раздражение кожи.
H303	Может нанести вред при проглатывании.
H401	Токсично для водных организмов.

Указание на безопасность (Предупреждение):

P273	Избегать попадания в окружающую среду.
P264	После работы тщательно вымыть руки.

Указание на безопасность (Реакция):

P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P301 + P312	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
P337 + P313	Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
P332 + P313	При возникновении раздражения кожи обратитесь за медицинской помощью.

Указания по безопасности (утилизация):

P501	Доставить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных (специальных) отходов.
------	---

Маркировка определенных препаратов (GHS):

Данная маркировка основана на имеющихся в настоящее время рекомендациях CESIO. Данное поверхностно-активное вещество выполняет условия биологической разработки, установленные в постановлении (ЕС) № 648/2004 для детергентов. Документы,

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

подтверждающие данный факт, находятся в соответствующих ведомствах стран-участниц и предоставляются по желанию или требованию производителю детергентов.

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и использованию неизвестно никаких особых рисков.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Химическая характеристика

Poly(оxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-
CAS-номер: 160875-66-1

Для классификации не указанной в данном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

3.2. Смеси

Неприменимо

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:

Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:

Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:

Основательно в течение 15 минут промыть открытые глаза проточной водой с последующим обследованием у глазного врача.

После проглатывания:

Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11., (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности), специальный антидот неизвестен.

Лечение: Симптоматическое лечение (дезактивация).

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок, пена

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: опасные для здоровья пары, оксиды углерода

Замечка: Выделение дыма/тумана. Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:

Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:

Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в соответствии с нормативными предписаниями.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

В случае утечки/проливания возникает опасность образования особо скользких поверхностей.

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Использовать индивидуальную защитную одежду. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Изолировать загрязненную и использовавшуюся для тушения воду. Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для больших количеств: Локализовать утечку. Откачать.

Остатки: собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость.

Утилизировать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

При надлежащем использовании не требуется принятия специальных мер.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:

Не требуется принятия специальных мер.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Подходящие материалы для тары: полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, нержавеющая сталь 1.4301 (V2), нержавеющая сталь 1.4306 (V2A), высококачественная сталь 1.4361, нержавеющая сталь 1.4401 (V4), нержавеющая сталь 1.4439, высококачественная сталь 1.4539, нержавеющая сталь 1.4541, нержавеющая сталь 1.4571, Лак горячей сушки RDL 50

Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в прохладном месте.

Стабильность при хранении:

Температура хранения: ≤ 70 °C

Упакованный продукт не будет поврежден при низких температурах или морозах. Наливной груз нужно предостерегать от застывания.

Предохранять от температуры выше: 70 °C

При повышении температуры выше указанного граничного значения свойства продукта необратимо изменяются.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

| Лимит производственной экспозиции вещества неизвестен.

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

Необходима защита органов дыхания в случае выделения паров/аэрозолей. Пылевой фильтр типа P2 или FFP2 (средняя способность удерживания твёрдых и жидких частиц, например, EN143,149).

Защита рук:

Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).

Материалы, пригодные также для продолжительного прямого контакта (рекомендуется:

защитный индекс 6, соответственно > 480 минут времени проникновения согл. EN ISO 374-1)

нитриловый каучук (NBR) - толщина слоя 0,4 мм

Дополнительное примечание: Данные основаны на собственных исследованиях, взяты из литературы и из информации производителей перчаток либо выведены исходя из свойств аналогичных материалов. Необходимо учитывать, что из-за многих факторов (например, температуры), время использования химической защитной перчатки на практике может быть значительно короче указанного времени проникновения.

Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:

Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:

Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры

В дополнение к указанным индивидуальным средствам противохимической защиты необходимо носить закрытую рабочую одежду. Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

форма:	жидкость	
Цвет:	бесцветный до желтоватого	
Запах:	свойственный продукту	
Порог восприятия запаха:	не определены	
Показатель pH:	ок. 7 (50 г/л, 23 ГЦС)	(DIN EN 1262)
Температура затвердевания:	< 5 ГЦС	(DIN ISO 2207)
Точка кипения:	не применимо к данному случаю	
Температура вспышки:	117 ГЦС	(ISO 2719)

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

Скорость испарения:

значение может быть
приблизительным из константы
Генри или давления пара

Воспламеняемость: не самовоспламеняющийся

Нижний предел взрывоопасной концентрации:

Для жидкостей классификация и
маркировка не релевантна.,
Нижняя точка взрыва может
находиться от 5 до 15 °C ниже
температуры воспламенения.

Верхний предел взрывоопасной концентрации:

Для жидкостей классификация и
маркировка не релевантна.

Температура воспламенения: > 300 ГЦС

Давление пара:

< 0,1 гПа
(20 ГЦС)

Плотность:

ок. 0,95 g/cm³

(DIN 51757)

(25 ГЦС)

ок. 0,92 g/cm³

(DIN 51757)

(70 ГЦС)

Относительная плотность:

Нет данных.

Относительная плотность паров (воздух):

не определены

Растворимость в воде: нерастворимый

Растворимость (качественная) растворители: Этанол, этанол
растворимый

Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):

не применимо к данному случаю

Самовозгораемость:

не самовоспламеняющийся

Термический распад: > 350 ГЦС

Вязкость, динамическая: ок. 90 mPa.s

(DIN EN 12092)

(23 ГЦС)

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Воспламеняющие свойства: не способствует
распространению огня

9.2. Другая информация

Способность к самонагреванию:

Вещество не
является способным к
самонагреванию согласно UN
транспортной классификации,
класс 4.2

Смешиваемость с водой:

частично смешивается

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

Гигроскопия: гигроскопичный
Поверхностное натяжение: ок. 27 мН/м
(23 ГЦС; 1 г/л)

(DIN EN 14370)

гранулометрический состав: Материал/продукт не транспортируется и не используется в твердом или гранулированном состоянии.

Прочие сведения:

В случае необходимости, информация о физических и химических параметрах будет указана в данном разделе.

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не вызывает коррозию металлов.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

Переокиси: Продукт не содержит пероксиды. Для продукта/вещества не характерно образование переокиси.

10.3. Возможность опасных реакций

При надлежащем хранении и использовании не происходит опасных реакций.

10.4. Условия, которых следует избегать

См. главу 7 - Обращение и хранение.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
едкие вещества, галогены, щелочи, кислоты, реактивные химикалии

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:

В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Данные по токсикологическому воздействию

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

После однократного проглатывания.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

Экспериментальные/вычисленные данные:

LD50 крыса (орально): > 2.000 - 5.000 мг/кг (OCDE, Директива 423)

Библиографическая ссылка.

LD50 крыса (кожный):

не определены

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

Раздражает глаза. Легкое раздражение при контакте с кожей.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ожог/раздражение кожи

кролик: слабо раздражающий (OCDE, Директива 404)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

кролик: раздражающий. (OCDE, Директива 405)

Библиографическая ссылка.

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

На основе структуры, нет никаких подозрений на потенциальную кожно-сенсибилизацию.

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

Исходя из структуры, нет подозрений в мутагенных эффектах

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

Исходя из структуры нет подозрений на канцерогенное воздействие.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:

На основе ингредиентов без подозрений на токсическое воздействие на репродуктивную функцию.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

На основе ингредиентов без подозрения в тератогенном действии.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

Вся имеющаяся информация в совокупности не содержит указаний о токсичности продукта при повторном воздействии.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Другие указания, касающиеся токсичности

Продукт не был испытан. Данные по токсикологии были выведены на основе схожих структур или составов.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Водные беспозвоночные:

ЕС50 (48 ч) > 1 - 10 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичный)

Данные по токсическому действию относятся к аналитически установленной концентрации.

Библиографическая ссылка.

Водные растения (водоросли):

ЕС50 (72 ч) > 10 - 100 мг/л, зеленые водоросли (DIN 38412 часть 9, статичный)

острый эффект Библиографическая ссылка.

ЕС10 (96 ч) > 1 мг/л, водоросли (DIN 38412 часть 9)

долгосрочный эффект Библиографическая ссылка.

Хроническая токсичность для рыб:

Нет данных.

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:

Нет данных.

Оценка наземной токсичности:

Вещество не токсично для наземных организмов.

12.2. Устойчивость и распад

Информация по элиминированию:

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

>= 90 % Вещество, взаимодействующее с висмутом (mod. OECD 303A)

Аналогия: Оценка выведена на основе химически похожих продуктов.

> 60 % CO₂-образование по отношению к теоретическому показателю (28 d) (OCDE 301B/ ISO 9439/ 92/69/ЕЕС, С.4-С) Легко поддается биологическому расщеплению.

Аналогия: Оценка выведена на основе химически похожих продуктов.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Способность к бионакоплению.:

Накопление в организме маловероятно.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:

Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.

Адсорбция в почве: Возможна адсорбция на суше.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (стойкий/биоаккумулятивный/токсичный) и vPvB-критериям (очень стойкий/очень биоаккумулятивный).

12.6. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (ЕС) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

12.7. Дополнительные указания

Адсорбируемый органически связанный галоген (АОХ):

Продукт не содержит органически связанный галоген.

Прочие указания: распределение и остатки:

При очистке, а также сбросе сточных вод в биологические очистные сооружения должны соблюдаться местные и административные предписания и инструкции.

Прочие указания по экотоксикологии:

При правильном введении незначительных концентраций в адаптированные биологические очистные установки можно избежать снижения разлагающего действия активного ила. Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы. Продукт не был испытан. Данные по экотоксикологии были выведены на основании свойств продуктов со схожим составом или структурой.

Раздел 13: Указания по утилизации

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

13.1. Способы переработки отходов

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Загрязненная упаковка:

Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.

Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизировать так же, как и содержимое.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для	неизвестны

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

пользователей

Речной транспорт

ADN

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом	
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания

Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт

Air transport

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер: Неприменимо

UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): Неприменимо

Класс опасности при транспортировке: Неприменимо

Группа упаковки: Неприменимо

Опасность для окружающей среды: Неприменимо

Особые меры предосторожности для пользователей: неизвестны

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

14.1. UN номер или ID номер

См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)

См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке

См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки

См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окружающей среды

См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk is not intended.

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Раздел 16: Прочие сведения

Информация по применению: Данный продукт имеет техническое качество и предусмотрен только для промышленного применения. Это касается также названных и рекомендованных областей применения. Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем. Особенно это касается продуктов, производство которых регулируется специальными нормами или законами.

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Acute Tox.	Острая токсичность
Skin Corr./Irrit.	Разъедание/раздражение кожи
Eye Dam./Irrit.	Сильное повреждение/раздражение глаз
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
H320	Вызывает раздражение глаз.
H316	Вызывает легкое раздражение кожи.
H303	Может нанести вред при проглатывании.
H401	Токсично для водных организмов.

Сокращения

ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA =

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 11.04.2022

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 10.07.2019

Предыдущая версия: 5.0

Дата / Первая версия: 19.01.2006

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Идентификационный номер 30564860/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 04.11.2025

средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.