

Паспорт безпеки

Сторінка: 1/15

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

Hydropalat® WE 3694

Хімічна назва: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-

CAS-номер: 160875-66-1

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та nereкомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: Хімічний продукт для синтезу та/або розробки промислових продуктів.

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпеки

Компанія:

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

вулиця Велика Васильківська, 139

м. Київ

Україна

03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)

Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)

0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)

Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

|Eye Irrit. 2

H319 Викликає серйозне подразнення очей.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі розділі 16.

повний текст наведений в

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Піктограма:



Сигнальне Слово:

Попередження

Висновок про ризик:

H319 Викликає серйозне подразнення очей.

Вказівки з безпеки (Запобігання):

P280 Одягайте засоби захисту очей.

P264 Ретельно вимийтеся великою кількістю води з милом після користування.

Вказівки з безпеки (Реакція):

P305 + P351 + P338 У РАЗІ КОНТАКТУ З ОЧИМА: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та легко знімаються. Продовжуйте промивати.

P337 + P313 Якщо подразнення очей не проходить: зверніться до лікаря.

Маркування особливих препаратів (GHS):

Ця класифікація зроблена на підставі сучасних рекомендацій CESIO. Ця поверхнево активна речовина має критерії біорозпаду, що закріплені у нормативних вимогах ЄС № 648/2004 для миючих засобів. Дані з підтвердження цього знаходяться у відповідних установах країн-учасниць та надаються за безпосередньою вимогою або вимогою виробника миючого засобу.

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Про особливу небезпеку невідомо, якщо дотримані нормативні вимоги/приписи стосовно зберігання та поводження.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

Хімічне походження

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-

Eye Irrit. 2
H319

CAS-номер: 160875-66-1

I

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

3.2. Суміші

недотичний

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:

Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:

Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:

Уражені очі промивати протягом принаймні 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками, звернутись до офтальмолога.

У разі проковтування:

Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразях GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції).

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:

водний спрей, сухий порошок, піна

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: небезпечні пари, оксиди вуглецю

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Порада: Виділення копоті/туману. Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:

Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:

Забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

Високий ризик підслизання через проливання/виливання продукту.

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Для неаварійного персоналу: Використовувати індивідуальний захисний одяг Інформацію стосовно заходів з індивідуального захисту, див. в розділі 8.

Для аварійного персоналу: Вжити відповідних заходів із захисту.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Зібрати забруднену воду/пожежну воду Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для великої кількості: Обвалувати вилив. Відкачати продукт.

Для залишків: Зібрати за допомогою відповідного абсорбуючого матеріалу.

Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поведження

Не їсти, не пити, не курити і не вживати тютюнові вироби на робочому місці Мити руки перед перервою та наприкінці роботи. Перед входом до приміщення для харчування, зняти забруднений одяг та засоби захисту.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Спеціальні попереджувальні заходи не потрібні.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Належний матеріал для ємностей: Поліетилен високої густини, Поліетилен низької густини, Нержавіюча сталь 1.4301 (V2), Нержавіюча сталь 1.4306 (V2A), Нержавіюча сталь 1.4361, Нержавіюча сталь 1.4401 (V4), нержавіюча сталь 1.4439, Нержавіюча сталь 1.4539, нержавіюча сталь 1.4541, нержавіюча сталь 1.4571, Лак гарячого сушіння RDL 50
Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати ємність щільно зачищеною та в прохолодному місці.

Стабільність під час зберігання:

Температура зберігання: $\leq 70^{\circ}\text{C}$

Запакований продукт не ушкоджується за низьких температур або заморожування. Налив має бути захищений від затвердіння.

Захищати від температури вищої за: 70°C

Властивості продукту відворотно змінюються при перевищенні вказанного граничного значення температури.

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:

Необхідний захист органів дихання у випадку вивільнення пару/аерозолі. Пиловий фільтр типу P2 або FFP2 (середня здатність утримування твердих та рідких частинок, наприклад, EN143,149).

Захист рук:

Рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1)

Матеріали, які підходять також для подовженого, прямого контакту (Рекомендовано: Захисний індекс 6, який відповідає > 480 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)

нітриловий каучук (NBR) - товщина шару 0,4 мм

Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідях, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр. температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження.

Через велику різноманітність видів, потрібно враховувати інструкції виробника з використання.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр., EN 166)

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Захист тіла:

Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту (у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Використання закритого робочого одягу вимагається додатково до вказаних засобів індивідуального захисту. Не їсти, не пити, не курити і не вживати тютюнові вироби на робочому місці Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості**9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей**

Стан матерії:	рідина	
Форма:	рідина	
Колір:	безколірний до жовтуватого	
Запах:	властивий продукту	
температура затвердіння:	< 5 °C	(DIN ISO 2207)
Точка кипіння:	недотичний	
Займистість:	не самозаймистий	
Нижня межа вибуховості:	Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню., Нижня точка вибуховості може знаходитись від 5 до 15 °C нижче точки спалаху.	
Верхня межа вибуховості:	Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Точка спалаху:	117 °C	(ISO 2719)
Температура автозаймання:	> 300 °C	
Термічний розпад:	> 350 °C (ДТА)	
Показник pH:	прибл. 7 (50 g/l, 23 °C)	(DIN EN 1262)
В'язкість, динамічна:	прибл. 90 mPa.s (23 °C)	(DIN EN 12092)
Розчинність у воді:	нерозчинний	
Розчинність (якісна) розчин (-и):	Етанол, ethanol розчинний	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	Дослідження не можливе за технічних причин.	
Тиск пари:	< 0,1 hPa (20 °C)	
Відносна густина:	Немає даних.	
Густина:	прибл. 0,95 g/cm ³ (20 °C)	(DIN 51757)

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

прибл. 0,92 g/cm³

(DIN 51757)

(70 °C)

Відносна густина пару (повітря):

не визначено

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами: Речовина/продукт постачається на
ринок/використовується в нетвердому або гранулярному стані. -

9.2. Інша інформація**Інформація стосовно класів фізичної небезпеки**Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Це речовина, що здатна до
самонагрівання, у відповідності до
нормативних вимог ООН з
транспортування, клас 4.2

Корозія металів

Не викликає корозію металів.

Інші характеристики з безпеки

Змішуваність з водою:

частково змішується

Гігроскопія:

гігроскопічний

Поверхневий натяг:

прибл. 27 mN/m

(DIN EN 14370)

(23 °C; 1 g/l)

Інша інформація:

У разі необхідності, інформація щодо інших фізичних та хімічних
параметрів зазначена в цьому розділі.

SAPT-Температура:

Продукт не відповідає критеріям речовин, які полімеризуються у
відповідності до регламентів з транспортування. - Продукт не
досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної
структури та вмісту.

Ступінь випаровування:

Значення може бути приблизним з
константи закону Генрі або тиску
пари.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність**10.1. Реактивність**

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Корозія металів: Не викликає корозію металів.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

Пероксиди: Продукт не містить пероксидів. Продукт/речовина не схильні до утворення пероксидів.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

У разі зберігання та поводження у відповідності до інструкцій, не відбувається небезпечних реакцій.

10.4. Умови, яких слід уникати

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:

їдкі речовини, галогени, Луги, кислоти, реактивні хімічні продукти, вологість атмосферного повітря

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:

У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Помірної токсичності після однократного проковтування.

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): > 2.000 - 5.000 mg/kg (OCDE, Директива 423)

Бібліографічні дані.

LD50 щур (дермальний):

не визначено

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Викликає подразнення очей. Контакт зі шкірою викликає слабе подразнення.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: Слабкоподразнюючий. (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: Подразник. (OCDE, Директива 405)

Бібліографічні дані.

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсibilізації:

На основі структури, не має підозри щодо потенціалу сенсibilізації шкіри.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

На підставі структури, немає підозр стосовно мутагенної дії.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:

На підставі структури, немає підозр стосовно канцерогенної дії.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:

На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно токсичної дії на репродуктивну функцію.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно тератогенної дії.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:

На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Доступна інформація про продукт не вказує на токсичність до цільових органів після повторної експозиції.

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Продукт не був досліджений. Висновки з токсикології зроблено на основі продуктів з подібною структурою та вмістом.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології**12.1. Токсичність**

Водні безхребетні:

EC50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, дафнія/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичний)

Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації. Бібліографічні дані.

Водні рослини:

EC50 (72 h) > 10 - 100 mg/l, зеленые водоросли (DIN 38412 часть 9, статичний)

гострий ефект Бібліографічні дані.

EC10 (96 h) > 1 mg/l, водорості (DIN 38412 часть 9)

довгостроковий ефект Бібліографічні дані.

Хронічна токсичність для риб:

Немає даних.

Хронічна токсичність для водних безхребетних:

Немає даних.

Оцінка токсичності для наземних організмів:

Немає даних з ефектів для наземних організмів.

12.2. Стійкість і розпадОцінка біологічного розпаду та елімінації (H₂O):

Легко піддається біологічному розпаду.

Інформація з елімінування:

>= 90 % Речовина, що взаємодіє з вісмутом (mod. OECD 303A)

Аналогія: Оцінку отримано від продуктів зі схожими хімічними властивостями

> 60 % Утворення CO₂ у відповідності до теоретичного показнику. (28 d) (OCDE 301B/ ISO

9439/ 92/69/ЕЕС, С.4-С) Легко піддається біологічному розпаду.

Аналогія: Оцінку отримано від продуктів зі схожими хімічними властивостями

12.3. Потенціал біоакмулювання

Біонакопичувальний потенціал:

Не слід очікувати накопичення в організмах.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

12.4. Мобільність у ґрунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:

Летючість: Речовина не випаровується в атмосферу з поверхні води.

Адсорбція в ґрунті: Можлива адсорбція до твердої фази.

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеження хімічних речовин (REACH): Продукт не задовільняє вимог критерій PBT (стійкий/біоаккумулятивний/токсичний) та vPvB (дуже стійкий / дуже біоаккумулятивний).

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які наведені в Монреальському Протоколі речовин, що руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Адсорбований, органічно пов'язаний галоген (АОХ):

Продукт не містить органічно зв'язаний галоген.

Додатк. коментарі: розподіл та залишки в навк. середовищі:

Очищення на спорудах біологічного очищення стічних вод має відбуватись у відповідності до місцевих та адміністративних нормативних вимог.

Інші вказівки з екотоксикології:

Пригнічення активності розпаду в активному мулі не очікується у разі правильного застосування низьких концентрацій. Не вивільнювати до природних водойм без обробки.

Продукт не був досліджений. Висновки з екотоксикології зроблено на основі продуктів з подібною структурою та вмістом.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Повинно бути утилізовано або спалено у відповідності до місцевих нормативних вимог.

Не утилізувати через каналізацію або систему стічних вод.

Забруднена тара:

Незабруднену тару можна використовувати повторно. Тара, яка не може бути очищена має бути утилізована в той самий спосіб, що і її вміст.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Наземний транспорт

ADR

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

RID

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

Річковий транспорт

ADN

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Не оцінено

Морський транспорт

IMDG

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
 номер ООН або ID номер: Не застосовується

UN відповідна назва для відвантаження: Не застосовується
 Клас безпеки для транспортування: Не застосовується
 Група пакування: Не застосовується
 Небезпека для навколишнього середовища: Не застосовується
 Особливі застереження для користувача: Невідомі

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations
 UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable
 Transport hazard class(es): Not applicable
 Packing group: Not applicable
 Environmental hazards: Not applicable
 Special precautions for user: None known

Повітряний транспорт

IATA/ICAO

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
 номер ООН або ID номер: Не застосовується

UN відповідна назва для відвантаження: Не застосовується
 Клас безпеки для транспортування: Не застосовується
 Група пакування: Не застосовується
 Небезпека для навколишнього середовища: Не застосовується
 Особливі застереження для користувача: Невідомі

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations
 UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable
 Transport hazard class(es): Not applicable
 Packing group: Not applicable
 Environmental hazards: Not applicable
 Special precautions for user: None known

14.1. номер ООН або ID номер

Див. відповідні записи у "номер ООН або ID-номер" у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження

Див. відповідні позначки "UN proper shipping name" у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас безпеки для транспортування

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Див. відповідні позначки "Transport hazard class(es)" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування

Див. відповідні позначки "Packing group" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища

Див. належні позначки "Environmental hazards" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача

Див. відповідні позначки "Special precautions for user" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk is not intended.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація**15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші**

Якщо присутня інша регуляторна інформація та її не було в іншому місці цього паспорту безпеки, тоді вона присутня в цьому підрозділі.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Інформація з наміру використання: Цей продукт промислової якості і, якщо інше не вказане або погоджене, призначений виключно для промислового використання. Це стосується зазначеного та рекомендованого використання. Будь-які інші застосування мають бути обговорені з виробником. Особливо це стосується застосувань продуктів, які підлягають під спеціальні стандарти та нормативні вимоги.

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

Eye Irrit.
H319

Подразнення очей
Викликає серйозне подразнення очей.

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна організація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.08.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 11.07.2018

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Hydropalat® WE 3694**

(Ідентифікаційний номер 30564860/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

ефективної концентрації для 50% населення. ЕС = Європейська спільнота. EN = Європейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаемого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоаккумуляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкретного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.