

Ohutuskaart

Lehekülg: 1/18

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

PALATINOL® N

Keemiline nimi: Palatinol N

CAS number: 28553-12-0

REACHi registreerimisnumber: 01-2119430798-28-0001

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad: pehmendajad

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450

E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei vaja klassifitseerimist GHS kriteeriumite järgi.

2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei vaja ohumärgistust GHS kriteeriumite järgi.

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna.

Vaadake 12. jagu - PBT- ja vPvB-ainete hindamise tulemused.

Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Keemiline iseloom

diisononüüftalaat

CAS number: 28553-12-0

EC-Number: 249-079-5

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

diisononüüftalaat

Sisaldus (W/W): $\geq 99,5 \%$ - $\leq 100 \%$

CAS number: 28553-12-0

EC-Number: 249-079-5

3.2. Segud

Pole kohaldatav

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Eemaldage saastunud rõivad.

Sissehingamisel:

Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku.

Kokkupuutel nahaga:

Peske põhjalikult seebi ja veega.

Kokkupuutel silmadega:

Peske mõjutatud silma vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti.

Neelamisel:

Loputage suu ja jooge 200-300 ml vett.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Sümptomaatiline ravi (saasteainetest puhastamine, elutähtsad funktsioonid).

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:

| kuiv pulber, veeaerosool, süsinikdioksiid, vaht

Ohutuspõhjustel sobimatud kustutusvahendid:

| veejuga

Lisainformatsioon:

| Tulekustutusvahend valida ümbritsevast objektist lähtudes.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

| Soovitus: Toode on kergestisüttiv. Jahutage ohustatud mahuteid veega piserdades. Vaadake MSDS-i lõiku 7 - Käsitlemine ja hoiustamine

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:

| Kandke isoleerivat hingamisseadet. Spetsiaalne kaitsevarustus tuletõrjujatele

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

Lisainformatsioon:

| Tühjendage ala kogu ebavajalikust personalist. Tuld tuleb tõrjuda võimalikult kaugelt.

| Laiendage tulekustutusmeetmeid ka ümbruskonda. Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Maha voolanud tootest tingitud suur libisemisoht.

Leke peatada või sulgeda. Aine/toote leke peatada või sulgeda ohututes tingimustes.

Teisaldamiseks pakkida tihedalt suletud mahutitesse.

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Loodusesse suunamist tuleb vältida.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Korjake kokku sobiva seadme abil ja visake välja. Lekked tuleb eraldada, tahendada ning asetada sobivasse konteinerisse kõrvaldamiseks. Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

| Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:

| Mingeid eri-ettevaatusabinõusid ei ole vaja. Aine/toode on mittepõlev.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Mahuteid tuleb hoida kuivas kohas tihedalt suletuna.

7.3. Erikasutus

| 1. jaos toodud asjakohaste identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni 7. jaos mainitud nõuannetest.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskonna kokkupuute piirnormidega ained

Ainespetsiifilist ohtliku aine piirnormi töökeskonnas pole seatud.

PNEC

mage vesi:

Ohtusid ei ole identifitseeritud.

setted (mage vesi):

Ohtusid ei ole identifitseeritud.

mullastik: 30 mg/kg

suukaudne (sekundaarne mürgistus): 150 mg/kg

mullastik: 30 mg/kg

mullastik

DNEL

töötaja:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 51,72 mg/m³

DNEL väärtus pole saadaval.

töötaja:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 366 mg/kg

DNEL väärtus pole saadaval.

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 15,3 mg/m³

DNEL väärtus pole saadaval.

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 220 mg/kg

DNEL väärtus pole saadaval.

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, oraalne: 4,4 mg/kg

töötaja:

Pika- ja lühiajaline kokkupuude – lokaalsed mõjud, Silm

Ohtusid ei ole identifitseeritud.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

tarbija:

Pika- ja lühiajaline kokkupuude – lokaalsed mõjud, Silm

Ohtusid ei ole identifitseeritud.

töötaja:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 133,3 mg/kg

Korduvannuse toksilisus

töötaja:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, sissehingatav: 18,8 mg/m³

Korduvannuse toksilisus

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, sissehingatav: 0,75 mg/m³

Korduvannuse toksilisus

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, oraalne: 0,75 mg/kg

Korduvannuse toksilisus

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 0,75 mg/kg

Korduvannuse toksilisus

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, oraalne: 4,4 mg/kg

Korduvannuse toksilisus

töötaja:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, sissehingatav: 51,72 mg/m³

Korduvannuse toksilisus

töötaja:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 366 mg/kg

Korduvannuse toksilisus

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, sissehingatav: 15,3 mg/m³

Korduvannuse toksilisus

tarbija:

Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 220 mg/kg

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

| Korduvannuse toksilisus

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:

Kandke hingamiskaitset, kui ventilatsioon on ebapiisav. Gaasifilter gaaside/orgaaniliste ühendite aurude püüdmiseks (keemistemperatuuriga > 65 ° C, nt EN 14387 Tüüp A)

Kätekaitse:

Kemikaalikindlad kaitsekindad (EN ISO 374-1)

Sobivad materjalid ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitav: kaitseindeks 6, mis EN ISO 374-1 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit):

butüülkummi (butyl), katte paksus 0,7 mm

Väga erinevate tüüpide olemasolu tõttu tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.

Täiendav märkus: spetsifikatsioonid põhinevad katsetel, kirjanduslikel andmetel ja kindatootjate poolt saadud sarnaste ainte analoogia kasutamise teel. Seoses mitmete tingimustega (nt. temperatuur) tuleb arvestada, et keemiliselt kaitsva kinda praktiline kasutusaeg võib olla tunduvalt lühem, kui testimise tulemusel saadu.

Silmakaitse:

Kaitseprillid küljekaitsega (kaitseprillid) (f.e. EN 166)

Kehakaitse:

Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit. põll, kaitsekaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja -ohutuse tavadele. Lisaks märgitud isiklikele kaitsevahenditele on nõutav kinnine tööriietus.

Keskkonnaohtude kontroll

| Selle toote keskkonda vabanemise vältimiseks ja esinemise korral mis tahes levimise piiramiseks tuleb rakendada kõiki nõuetekohaseid meetmeid. Rakendada tuleb sobivaid riskijuhtimismeetmeid.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Materiia seisu:	vedelik	
Vorm:	vedelik	
Värvus:	värvitu	
Lõhn:	peaaegu lõhnatu	
Lõhnalävi:		
	määramata	
hangumistemperatuur:	-54 °C	(DIN ISO 3016)
Keemispunkt:	252,4 °C	
	(7 hPa)	
Süttivus:	peaaegu süttimatu	(tuletatud leekpunkti põhjal)

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

Alumine plahvatuspiir:	(174,6 °C, umbes 1013 hPa) Aine/segu alumine plahvatuspunkt on kindlaks määratud. See plahvatuspunkt kirjeldab tuleohtliku vedeliku temperatuuri, mille juures õhuga segatud küllastunud auru kontsentratsioon võrdub alumise plahvatuspiiriga., Termilise lagunemise käitumise tõttu (vt Termiline lagunemine) ei anna alumise plahvatuspiiri standardi DIN EN 15794 põhjal määramine üldiselt usaldusväärset väärtust.	(DIN EN 15794, õhk)
Ülemine plahvatuspiir:	Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele.	
Leekpunkt:	222 °C Kirjandusest pärinevad andmed.	
Isesüttimistemperatuur:	375 °C	(DIN 51794)
Termiline lagunemine:	Pikaajalisel kokkupuutel kõrgete temperatuuridega võib toimuda lenduvate tuleohtlike lagunemissaaduste tekkimine.	
pH väärtus:	mittekohaldatav, rasklahustuv	
Viskoossus, dünaamiline:	68 - 82 mPa.s (20 °C) Väärtus on arvutatud määratud kinemaatilise viskoossuse järgi.	
Tiksotroopia:	mittetiksotroopne	
Veeslahustuvus:	< 0,1 mg/l (25 °C)	(Directive 92/69/EEC, A.6)
Lahustuvus (kvalitatiivne) lahusti(d):	orgaanilised lahustid lahustuv	
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):	9,27 (20 °C) Kirjandusest pärinevad andmed.	
Aururõhk:	0,00001 Pa (20 °C) Kirjandusest pärinevad andmed.	
Suhteline tihedus:	0,970 - 0,977 (20 °C)	
Tihedus:	0,97 g/cm3 (21,4 °C) Kirjandusest pärinevad andmed.	(DIN 51757)
Relatiivne aurutihedus (õhk):	14,4 (20 °C) Õhust raskem.	(arvutatud)

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus: Ainet / toodet turustatakse või kasutatakse mittetahkes või granuleeritud vormis. -

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Lõhkeainete

Plahvatusoht: Keemilise struktuuri põhjal ei ole märke plahvatusohtlikest omadustest.

Löögitundlikkus: mitte hõõrdumissensitiivne
Keemilise struktuuri põhjal löögitundlikkus puudub.

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused: Struktuursete omaduste tõttu ei ole toode klassifitseeritud oksüdeeruvana.

Pürofoorsed omadused

Isesüttimistemperatuur: Testi tüüp: Isesüttiv toatemperatuuril.

Struktuursete omaduste põhjal ei ole toote klassifitseeritud isesüttivana.

Ained ja segud, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Tuleohtlike gaaside moodustumine:
Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

Metalli korrosioon

Korrosiivne mõju metallile puudub.

Muud ohutusomadused

pKA: Aine ei dissotsieeru., Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

Adsorptsioon/vesi - muld: KOC: 947900; log KOC: 6 (arvutatud)

Pindpinevus: Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

Molaarmass: 418,62 g/mol

SAPT-temperatuur: Uuring ei ole teaduslikult õigustatud.

Aurustumiskiirus: Väärtuse saab ligikaudu määrata Henry konstandi või aururõhu põhjal.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

| Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

Metalli korrosioon: Korrosiivne mõju metallile puudub.

Tuleohtlike gaaside
moodustumine:

Märkused:

Ei moodusta veega tuleohtlikke
gaase.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Erilisi ettevaatusabinõusid peale kemikaalide hea käitlemistava ei ole.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
tugevad oksüdandid

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:

Ühekordsel allaneelamisel praktiliselt mittemürgine. Kõrgelt küllastunud auru-õhu segu sissehingamine on vähetõenäoliselt akuutset ohtlik. Ühekordsel kokkupuutel nahaga praktiliselt mittemürgine.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

LD50 rott (Oraalne): > 10.000 mg/kg (BASF-i katse)

LC50 rott (Sissehingamise kaudu): > 4,4 mg/l 4 h (IRT)

Aerosooli testiti.

LD50 küülik (Dermaalne): > 3.160 mg/kg

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:

Ei ärrita nahka. Ei ärrita silmi.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Nahakorrosioon/-ärritus

küülik: mitteärritav (OECD juhised 404)

Raske silmade kahjustus/ärritus

küülik: mitteärritav (Draize katse)

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:

Loomkatsetel ei täheldatud naha tundlikuks muutumist.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Merisea maksimeerimistest merisiga: Tundlikuks mittetegev. (Suunis 92/69/EÜ, B.6)

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensusu hindamine:

Erinevates bakterite ja imetajarakukultuuridega tehtud katsetes mutageenset mõju ei leitud. Aine ei avaldanud uuringutes imetajatega mutageenset mõju.

Kantserogeensus

Kantserogeensusu hindamine:

Suuri doose saanud näriliste pikaajaliste uuringute käigus avastati kasvajat tekitav efekt, kuigi selline tulemus on tingitud närilistele, kuid mitte inimestele omasest maksa tegevuse efektist

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiooni mürgisuse hindamine:

Loomkatsed ei viita viljakust kahjustavale mõjule.

Arengutoksilisus

Teratogeensusu hindamine:

Loomkatsed ei viita viljakust kahjustavale mõjule vanematele mittemürgiste annuste juures.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:

Tuginedes olemasolevale teabele, ei ole oodata erist sihtorgani toksilisust pärast ühekordset kokkupuudet.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Korduv kokkupuude aine kõrgete annustega põhjustab närilistel pöörduvaid muutusi maksas.

Praegustele teadmistele toetudes inimesele sellist mõju ei esine. Mõju isasrottide neerule avastati pärast korduvat kokkupuudet. Need mõjud on isasrottidele spetsiifilised ning teadaolevalt inimeste puhul tähtsusetud.

Aspiratsiooni oht

mittekohaldatav

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:

Lahustuvusvahemikus mürgist mõju ei esine. Väga tõenäoliselt ei oma toode ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele. Piisavalt madalas kontsentratsioonis biopuhastusseadmetesse suunamisel ei ole aktiivmuda lagundamisvõime inhibeerumine tõenäoline.

Mürgisus kalade suhtes:

LC50 (96 h) > 102 mg/l, Danio rerio (Direktiiv 92/69/EMÜ, poolstaatiline)

Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta.

Veeselgrootud:

EC50 (48 h) > 74 mg/l, Daphnia magna (Direktiiv 92/69/EMÜ, staatiline)

Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta.

Täheldatava toimetä kontsentratsioon (10 d) 2680 mg/kg, Chironomus tentans (staatiline)

Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Veetaimed:

EC50 (72 h) > 88 mg/l (kasvukiirus), Scenedesmus subspicatus (Juhis 92/69/EEC, C.3, staatiline)

Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta.

Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:

EC0 (30 min) 83,9 mg/l, aktiivmuda olmereoveepuhastist (OECD juhised 209, vee)

Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta.

Analoog: hinnang põhineb sarnase keemilise iseloomuga saadustel.

Krooniline mürgisus kaladel:

Täheldatava toimetä kontsentratsioon (284 d) 0,0185-0,0245 mg/g feed, Oryzias latipes (OECD Guideline 210, Läbivoolu.)

Analoog: hinnang põhineb sarnase keemilise iseloomuga saadustel.

Krooniline mürgisus veeselgrootutel:

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) > 101 mg/l, *Daphnia magna* (OECD juhis 202, osa 2, poolstaatiline)

Märke mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta.

Maamürgisuse hindamine:

Kõrgeima test kontsentratsiooni juures mõjud puuduvad.

Pinnases elavad organismid:

LC50 (14 d) > 7.372 mg/kg, *Eisenia foetida* (OECD juhis 207, tehismuld)

Analoog: hinnang põhineb sarnase keemilise iseloomuga saadustel.

Täheldatava toimeta kontsentratsioon (56 d) > 982,4 mg/kg, *Eisenia foetida* (OECD Guideline 222, tehismuld)

Analoog: hinnang põhineb sarnase keemilise iseloomuga saadustel.

Maismaataimed:

Täheldatava toimeta kontsentratsioon (22 d) 1.000 mg/kg, *Lactuca sativa* (OECD juhis 208)

Teised maismaa mitte-imetajad:

Andmed puuduvad.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H₂O) hindamine:

Bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumite kohaselt).

Elimineerimisalane informatsioon:

81 % Tekkinud CO₂ hulga ja teoreetilise väärtuse suhe (28 d) (Direktiiv 84/449/EMÜ, C.5) (aeroobne, adapteerimata aktiivmuda olmereoveepuhastist)

Vees püsivuse hinnang:

Kokkupuutel veega hüdrolüüsub aine aeglaselt.

Informatsioon stabiilsuse kohta vees (hüdrolüüs):

$t_{1/2}$ 3,43 a (25 °C, pH väärtus7), (arvutatud, pH 7)

$t_{1/2}$ 125,19 d (25 °C, pH väärtus8), (arvutatud, muu)

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:

Eeldatavalt organismis ei akumuleeru.

Bioakumulatsiooni potentsiaal:

Biokontsentratsiooni tegur(BCF): < 3 (14 d), *Oncorhynchus mykiss* (mõõdetud)

Analoog: hinnang põhineb sarnase keemilise iseloomuga saadustel.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:

Lenduvus: Aine aurustub veepinnalt aeglaselt atmosfääri.

Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt adsorbeerub mulla tahkele faasile.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele. Oma klassifikatsioon

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

PMT ja vPvM hindamise tulemused

Aine ei vasta PMT kriteeriumidele. Aine ei vasta vPvM-kriteeriumidele.

Lisainformatsioon

Muud ökotoksikoloogilised nõuanded:

Mitte lasta töötlemata kujul veekeskkonda. Vastavalt suuniste 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ kriteeriumidele ei liigitata toodet keskkonnohtlikuks.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

| Kahjustage vastavalt riigi, osariigi ja kohalikele määrustele.

Saastunud pakend:

| Jäätmekäitlus peav toimuma kehtivate regulatsioonide järgi.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

ADR

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

RID

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Sisemaa veetee transport

ADN

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Pole ühtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata

Meretransport

IMDG

Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose	Ei kohaldata

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping	Not applicable

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

tunnusnimetus:		name:	
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakendigrupp:	Ei kohaldata	Packing group:	Not applicable
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata	Environmental hazards:	Not applicable
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user	None known

Õhutransport

IATA/ICAO

Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel

UN number või ID-number: Ei kohaldata

ÜRO veose tunnusnimetus: Ei kohaldata

Transpordi ohuklass(id): Ei kohaldata

Pakendigrupp: Ei kohaldata

Keskkonnaohud: Ei kohaldata

Eriettevaatusabinõud kasutajatele Pole ühtegi teada.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

14.1. UN number või ID-number

Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp

Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud

Vaadake keskkonnaohude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

Regulatsioon:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Toote nimi:	Dialkyl (C9-C10) phthalates	Product name:	Dialkyl (C9-C10) phthalates
Saaste kategooria:	Y	Pollution category:	Y
Laeva tüüp:	2	Ship Type:	2

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Keelud, piirangud ja volitused

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 17. lisa: Järjekorranumber: 52, 75, 30

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):

Loetletud ülalnimetatud regulatsioonis.: ei

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

Kinni tuleb pidada ühest või mitmest piirandust vastavalt Regulatsiooni (EÜ) Nr 1907/2006 (REACH) lisale XVII.

REACH, lisa XVII, piirang nr 52 : Mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, mida laps saab suhu panna, ei tohi kasutada ainena või valmistise koostisainena rohkem kui 0,1 % plastifitseeritud materjali massist. Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab eelnimetatud piirväärtuse, ei ole lubatud turule viia.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

| Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuna.

16. JAGU: Muu teave

Ohuklasside hindamine kooskõlas ÜRO GHS-kriteeriumidega (kõige hilisem versioon).

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 03.11.2025

Versioon: 8.0

Kuupäev / Varasem versioon: 02.08.2023

Varasem versioon: 7.0

Toode: **PALATINOL® N**

(ID nr 30034681/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 04.11.2025

Lühendid

ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts” infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus. **DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.