

Паспорт безпеки

Сторінка: 1/12

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

Rheovis® PU 1216

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та nereкомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: Модифікатор реології

1.3. Дані про постачальника паспорту безпеки

Компанія:

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

вулиця Велика Васильківська, 139

м. Київ

Україна

03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)

Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)

0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)

Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібна класифікація у відповідності до критерій GHS.

2.2. Елементи маркування

Всесвітня система класифікації товарів, ЄС (GHS)

Продукту не потрібні маркування про небезпеку у відповідності до критерій GHS

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Про особливу небезпеку невідомо, якщо дотримані нормативні вимоги/приписи стосовно зберігання та поводження.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

Не застосовується

3.2. Суміші

Хімічне походження

Розчин в воді та органічних розчинниках: поліуретан

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

Після вдихання:

Якщо після вдихання пару/аерозолі виникають ускладнення, перейти на свіже повітря та звернутися за медичною допомогою.

Після контакту зі шкірою:

Ретельно промити водою з милом.

Після контакту з очима.:

Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

Після проковтування.:

Прополоскати рота а потім випити велику кількість води.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Симптоми: Невідомо про істотну реакцію організму людини до продукту.

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

РОЗДІЛ 5: Заходи з гасіння пожежі**5.1. Засоби пожежогасіння**

Належні засоби пожежогасіння:

водний спрей, сухий порошок, піна

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:

водомет

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

небезпечні пари

Виділення копоті/туману. Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:

Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:

Ступінь ризику залежить від горючої речовини та умов пожежі. Забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення**6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях**

Використовувати індивідуальний захисний одяг. Необхідний захист органів дихання.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Зібрати забруднену воду/пожежну воду. Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для великої кількості: Відкачати продукт.

Для залишків: Зібрати за допомогою відповідного абсорбуючого матеріалу. Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження з безпечного поведження

Спеціальні заходи не потрібні, продукт використаний правильно.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Слід вжити запобіжних заходів з метою попередження утворення статичних розрядів.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати захищеним від замерзання.

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:

Захист органів дихання не вимагається.

Захист рук:

Рукавички хімічного захисту (EN 374)

Матеріали, які підходять для короточасного контакту (Рекомендовано: принаймні захисний індекс 2, який відповідає > 30 хвилинам часу проникнення відп. EN 374)

бутил каучук - товщина шару 0.7 мм

нітриловий каучук (NBR) - товщина шару 0,4 мм

Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідях, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр.

температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження.

Через велику різноманітність видів, потрібно враховувати інструкції виробника з використання.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр., EN 166)

Загальні засоби з безпеки та гігієни

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

Рекомендоване використання закритого робочого одягу.

Контроль впливу на навколишнє середовище

Для інформації стосовно контролю впливу на навколишнє середовище, див. Розділ 6.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості**9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей**

Форма:	рідина	
Колір:	непрозорий	
Запах:	тонкий запах	
Границя сприйняття запаху.:	не визначено	
Показник pH:	6,0 - 7,0 (вода, 20 °C)	(DIN 19268)
Точка замерзання.:	не визначено	
Точка кипіння:	не визначено	
Точка спалаху:	> 100,0 °C Водний препарат	
Ступінь випаровування:	не визначено	
Займистість:	не визначено	
Нижня межа вибуховості:	Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню., Нижня точка вибуховості може знаходитись від 5 до 15 °C нижче точки спалаху.	
Верхня межа вибуховості:	Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Температура займання:	не визначено	
Тиск пару:	не визначено	
Густина:	прибл. 1,08 g/cm ³ (20 °C)	
Відносна густина:	1,08 (20 °C)	
Відносна густина пару (повітря):	не визначено	
Розчинність у воді:	розчинний (20 °C)	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log K _{ow}):	не застосовується для сумішів	
Самозаймистість:	не самозаймистий	Тип дослід: Самовільне займання при кімнатній температурі
Термічний розпад:	При дотриманні приписів/вказівок не розпадається під час зберігання та поводження.	
В'язкість, динамічна:	15.000 - 25.000 mPa*s	(ASTM D 2196)
Небезпека вибуху:	невибуховий	

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

9.2. Інша інформація

Гігроскопія: недотичний

Поверхневий натяг:

Немає даних.

Гранулометричний
склад:Речовина/продукт постачається на ринок/використовується в
нетвердому або гранулярному стані.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомі, якщо застосований належним чином.

10.4. Умови, яких слід уникати

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:

Жодних відомих даних впродовж використання та зберігання, якщо було використано відповідно до інструкції.

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:

У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація з токсикологічної дії

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні.

Експериментальні/підраховані дані:

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

LD50 (оральний): > 2.000 mg/kg

LC50 щур (при вдиханні): 4 h
не визначено

LD50 щур (дермальний):
не визначено

Подразнення

Експериментальні/підрховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри кролик: не подразнює

Продукт не був досліджений. Висновок зроблено на основі структури продукту.

Серйозне ушкодження/подразнення очей кролик: не подразнює

Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Експериментальні/підрховані дані:

Немає даних.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Немає даних з мутагенних ефектів.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:

Немає даних.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:

Немає даних.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Немає даних.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Примітки: Немає даних.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Немає даних.

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології**12.1. Токсичність**

Токсичність для риб:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, Риба

Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Водні безхребетні:

LC50 (48 h), Дафнії

не визначено

Водні рослини:

EC50 (72 h), водорості

не визначено

Мікроорганізми / Дія на активний мул:

EC0 > 100 mg/l

Хронічна токсичність для риб:

Немає даних.

Хронічна токсичність для водних безхребетних:

Немає даних.

Оцінка токсичності для наземних організмів:

Немає даних з ефектів для наземних організмів.

12.2. Стійкість і розпадОцінка біологічного розпаду та елімінації (H₂O):

Полімерна складова продукту погано піддається біологічному розпаду.

Інформація з елімінування:

Важко піддається легкому біорозпаду (за критеріями OECD).

12.3. Потенціал біоакмулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:

Продукт не досліджено.

12.4. Мобільність у ґрунті

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:

Летючість: Немає даних.

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки**12.6. Інша шкідлива дія****12.7. Додаткова інформація**

Додатк. коментарі: розподіл та залишки в навк. середовищі:

Очищення на спорудах біологічного очищення стічних вод має відбуватись у відповідності до місцевих та адміністративних нормативних вимог.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації**13.1. Методи поводження з відходами**

Цей матеріал і ємність, у якій він знаходиться, слід утилізувати як небезпечні відходи.

Забруднена тара:

Утилізація має відбуватись у відповідності до офіційних нормативних вимог.

Тара, яка не може бути очищена має бути утилізована в той самий спосіб, що і її вміст.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування**Наземний транспорт**

ADR

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

UN-номер: Не застосовується

UN відповідна назва для відвантаження: Не застосовується

Клас небезпеки для транспортування: Не застосовується

Група пакування: Не застосовується

Небезпека для навколишнього середовища: Не застосовується

Особливі застереження для користувача: Невідомі

RID

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
UN-номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

Річковий транспорт

ADN

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
UN-номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства

Не оцінено

Морський транспорт

IMDG

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

UN-номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього	Не застосовується

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

середовища:			
Особливі застереження для користувача	Невідомі	Special precautions for user	None known

Повітряний транспорт**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN-номер: Не застосовується

UN number: Not applicable

UN відповідна назва для відвантаження: Не застосовується

UN proper shipping name: Not applicable

Клас безпеки для транспортування: Не застосовується

Transport hazard class(es): Not applicable

Група пакування: Не застосовується

Packing group: Not applicable

Небезпека для навколишнього середовища: Не застосовується

Environmental hazards: Not applicable

Особливі застереження для користувача

Special precautions for user

14.1. UN-номер

Див. відповідні позначки "UN number" у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження

Див. відповідні позначки "UN proper shipping name" у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас безпеки для транспортування

Див. відповідні позначки "Transport hazard class(es)" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування

Див. відповідні позначки "Packing group" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища

Див. належні позначки "Environmental hazards" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача

Див. відповідні позначки "Special precautions for user" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Транспорт в контейнері у відповідності до Додатку II MARPOL та IBC Code

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 29.12.2016

Версія: 1.0

Продукт: **Rheovis® PU 1216**

(Ідентифікаційний номер 30529232/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 04.11.2025

Нормативна вимога:	Не оцінено	Regulation:	Not evaluated
Вивантаження	Не оцінено	Shipment approved:	Not evaluated
затверджене:			
Назва забруднення:	Не оцінено	Pollution name:	Not evaluated
Категорія забруднення:	Не оцінено	Pollution category:	Not evaluated
Тип корабля:	Не оцінено	Ship Type:	Not evaluated

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Оцінка хімічної безпеки ще не виконана через терміни реєстрації

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Дані в цьому паспорті безпеки засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіду і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкретного використання, виходячи з даних паспорту безпеки. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.