

# Sikkerhetsdatablad

side: 1/17

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

## Emuldur® 381 A

UFI: GG4D-K0DU-G008-FSMV

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: Råstoff, kun til yrkesmessig bruk

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:

BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Kontaktadresse:

BASF AS  
Lilleakerveien 2B  
0283 Oslo  
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15

E-mail adresse: [product-safety-north@basf.com](mailto:product-safety-north@basf.com)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Følgende metoder er benyttet for klassifisering av blandingen: ekstrapolering av konsentrasjonsnivåer for farlige stoffer, på grunnlag av testresultater og etter evaluering av eksperter. Metodene som er brukt er omtalt ved de respektive testresultatene.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon finnes den fullstendige teksten i seksjon 16.

### 2.2. Merkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:



Signalord:

Advarsel

Faresetninger:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetssetninger (forebygging):

P280 Benytt vernehansker.

P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

Sikkerhetssetninger (tiltak):

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Sikkerhetssetninger (disponering):

P501 Innhold/holder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Merking av spesielle stoffblandinger (GHS):

EUH208: Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Fareutløser(e): 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

### 2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er

---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

fastsatt i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

Produktet inneholder ikke et stoff i en konsentrasjon som er høyere enn lovlige grenser etter PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende).

---

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Stoffblandinger

#### Kjemisk karakterisering

Vandig dispersjon av en polymer på basis av:polyuretan

#### Reguleringsrelevante ingredienser

##### 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Innhold (W/W): > 0 % - < 0,005 %

CAS-nummer: 2634-33-5

EG-nummer: 220-120-9

REACH registreringsnummer: 01-2120761540-60

Acute Tox. 2 (innånding - støv)

Acute Tox. 4 (oral)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

akutt M-faktor: 1

kronisk M-faktor: 1

H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410

#### Spesifikk konsentrasjonsgrense:

Skin Sens. 1A: >= 0,036 %

#### Vurdering av akutt toksisitet:

oral: 450 mg/kg

Innånding: 0,21 mg/l (støv/tåke)

##### 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

Innhold (W/W): &gt; 0 % - &lt; 0,005 %

CAS-nummer: 2682-20-4

EG-nummer: 220-239-6

REACH registreringsnummer: 01-2120764690-50

Acute Tox. 2 (innånding - støv)

Acute Tox. 3 (oral)

Acute Tox. 3 (dermal)

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

akutt M-faktor: 10

kronisk M-faktor: 1

H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410

EUH071

Spesifikk konsentrasjonsgrense:

Skin Sens. 1A: &gt;= 0,0015 %

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon, herunder angivelse av fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i seksjon 16.

---

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Tilsølte klær fjernes.

Ved innånding:

Hold pasienten i ro, sørg for frisk luft, kontakt lege.

Ved hudkontakt:

Vask grundig med såpe og vann.

Ved kontakt med øynene:

Skyll straks grundig i minst 15 minutter under rennende vann med åpne øyelokk, kontakt øyenlege.

Ved svelging:

Skyll munnen og drikk deretter 200-300 ml vann. Ikke fremkall brekninger uten at det er gitt beskjed om dette fra Giftinformasjonssentralen eller av lege.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Opplysninger som f.eks. informasjon om symptomer og virkninger kan inkluderes i GHS-merkningssetningene som finnes i Avsnitt 2 eller i de toksikologiske vurderingene som finnes i Avsnitt 11.

Farer: Ingen farer å forvente.

---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

#### **4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner).

---

### **AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**

#### **5.1. Slukningsmidler**

Egnede brannslukningsmidler:

vanntåke, pulver, skum, karbondioksid

#### **5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Råd: Ingen kjente farer.

#### **5.3. Råd til brannmannskaper**

Særskilt verneutstyr:

Ingen eksisterende data.

Andre opplysninger:

Brannrester og forurenset slukningsvann destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Produktet er ikke selv brennbart; brannslukkingen tilpasses omgivelsene.

---

### **AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

#### **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk personlige verneklær. Unngå kontakt med huden og øynene.

#### **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Produktet må ikke slippes ut i vassdrag uten forbehandling.

#### **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Ved små mengder: Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis,

universalbindemiddel, kiselgur). Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

Ved store mengder: Pumpes bort.

#### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

---

### **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

#### **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Ved langvarig oppbevaring kan det dannes mindre mengder karbonmonoksid. Etter vår kjennskap blir

---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

arbeidsplassgrenseverdien (adm-norm) ikke overskridet ved tilsiktet bruk. Først etter grundig rengjøring og etter at det er sikret at alle rester av damp er blitt fjernet, kan man gå inn i beholdere/tanker. Man skal være oppmerksom på nasjonale lover og internasjonale standarder for å gå inn i lukkede rom. I tvilstilfeller er en CO-konsentrasjonsmåling nødvendig.

Implementer passende tekniske beskyttelsestiltak for å hindre frigjøring av produktet under håndtering og behandling.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: Lagres frostfritt.

Beskyttes mot temperaturer under 5 °C

Beskyttes mot temperaturer over 60 °C

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

For de aktuelle identifiserte bruksområdene oppført i seksjon 1 må man ta hensyn til de rådene som er nevnt i seksjon 7.

---

# AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

## 8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

Ingen yrkeshygieniske eksponeringsgrenser er kjent.

### Innholdsstoffer med PNEC

2634-33-5: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

ferskvann: 4,03 µg/l

sjøvann: 0,403 µg/l

renseanlegg: 1,03 mg/l

sediment (ferskvann): 0,0499 mg/kg

sediment (sjøvann): 0,00499 mg/kg

jord: 3 mg/kg

jord

2682-20-4: 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

ferskvann: 3,39 µg/l

sjøvann: 3,39 µg/l

renseanlegg: 0,23 mg/l

jord: 0,047 mg/kg

### Innholdsstoffer med DNEL

2634-33-5: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

arbeider: Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 6,81 mg/m<sup>3</sup>

Toksisitet ved gjentatt dosering

arbeider: Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 0,966 mg/kg

Toksisitet ved gjentatt dosering

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

arbeider: Langtids- og korttidseksposering - lokale effekter, dermal  
Høy risiko (ingen terskel avledet)  
arbeider: Langtids- og korttidseksposering - lokale effekter, Øye  
Middels fare (ingen terskel avledet)  
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 1,2 mg/m<sup>3</sup>  
Toksitet ved gjentatt dosering  
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 0,345 mg/kg  
Toksitet ved gjentatt dosering  
forbruker: Langtids- og korttidseksposering - lokale effekter, dermal  
Høy risiko (ingen terskel avledet)  
forbruker: Langtids- og korttidseksposering - lokale effekter, Øye  
Middels fare (ingen terskel avledet)

#### 2682-20-4: 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

arbeider: Langtidseksposering - lokale effekter, Inhalasjon: 0,021 mg/m<sup>3</sup>  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
arbeider: Korttidseksposering - lokale effekter, Inhalasjon: 0,043 mg/m<sup>3</sup>  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
arbeider: Korttidseksposering - lokale effekter, dermal  
Middels fare (ingen terskel avledet) Sensibiliserende ved hudkontakt  
forbruker: Langtidseksposering - lokale effekter, Inhalasjon: 0,021 mg/m<sup>3</sup>  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
forbruker: Korttidseksposering - lokale effekter, Inhalasjon: 0,043 mg/m<sup>3</sup>  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
forbruker: Korttidseksposering - lokale effekter, dermal  
Middels fare (ingen terskel avledet) Sensibiliserende ved hudkontakt  
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 0,027 mg/kg  
Toksitet ved gjentatt dosering  
forbruker: Korttidseksposering - systemiske effekter, oral: 0,053 mg/kg  
Toksitet ved gjentatt dosering

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Personlig verneutstyr

#### Håndbeskyttelse:

Egnede kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374-1) også ved langvarig, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gjennomtrengningstid etter EN ISO 374-1), f.eks. nitrilgummi (0,4 mm), kloroprenogummi (0,5 mm), polyvinylklorid (0,7 mm), og andre.

Tilleggsnotis: Spesifikasjonene er basert på tester, litteratordata og informasjon fra hanskeprodusenter eller er utledet fra lignende substanser ved analogiske slutninger. På grunn av mange påvirkningsfaktorer ( f.eks. temperatur), må man ta hensyn til at den daglige anvendelsestid for en kjemikaliebeskyttende hansker kan være betydelig kortere enn de permeasjonstider funnet i tester.

#### Øyevern:

Vernebriller med sidebeskyttelse (vernebriller) (EN 166)

### Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

Vask hender og/eller ansikt før pauser og ved arbeidstidens slutt. Unngå kontakt med huden og øynene.

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                 |                                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stoffets form:                                  | flytende                                                        |                                        |
| Form:                                           | flytende, dispersjon                                            |                                        |
| Farge:                                          | melkeaktig hvit                                                 |                                        |
| Lukt:                                           | produktspesifikk                                                |                                        |
| luktgrense:                                     | Ingen eksisterende data.                                        |                                        |
| <i>Informasjon om: vann</i>                     |                                                                 |                                        |
| Smeltepunkt:                                    | 0 °C                                                            |                                        |
| -----                                           |                                                                 |                                        |
| <i>Informasjon om: vann</i>                     |                                                                 |                                        |
| Kokepunkt:                                      | 100 °C                                                          |                                        |
| -----                                           |                                                                 |                                        |
| Antennelighet:                                  | antennen ikke                                                   | (avledet fra flammepunkt og kokepunkt) |
| Nedre eksplosjonsgrense:                        | For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking. |                                        |
| Øvre eksplosjonsgrense:                         | For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking. |                                        |
| Flammepunkt:                                    | ikke anvendelig                                                 |                                        |
| Temperatur for selvantennning:                  | Ingen eksisterende data.                                        |                                        |
| Termisk nedbrytning:                            | Ingen nedbrytning ved fagmessig anvendelse.                     |                                        |
| pH-verdi:                                       | 8 - 10<br>(20 °C)<br>(målt på ufortynnet produkt)               |                                        |
| Viskositet, dynamisk:                           | 12 - 25 mPa.s<br>(23 °C)                                        |                                        |
| Løselighet i vann:                              | delvis oppløselig<br>(15 °C)                                    |                                        |
| Løslighet (kvalitativt) :                       | Ingen eksisterende data.                                        |                                        |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow): | Ingen eksisterende data.                                        |                                        |
| <i>Informasjon om: vann</i>                     |                                                                 |                                        |
| Damptrykk:                                      | 23,4 hPa<br>(20 °C)<br>Litteraturangivelse.                     |                                        |
| -----                                           |                                                                 |                                        |
| Relativ tetthet:                                | Ingen eksisterende data.                                        |                                        |
| Tetthet:                                        | 1,06 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)                               | (DIN 53217)                            |
| Relativ damptetthet (luft):                     | Vanninnhold større enn 10 %.                                    |                                        |



---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

## 9.2. Andre opplysninger

### Informasjon om fysiske fareklasser

#### Eksploder

eksplosjonsfare: ikke eksplosiv

#### Oksiderende egenskaper

Brannfremmende egenskaper: ikke brannfremmende

#### Selvoppvarmende stoffer og blandinger

Selvoppvarmingsevne: Dette stoffet har ingen evne til selvoppheting.

### Andre sikkerhetsegenskaper

Blandbarhet med vann:

blandbar

Tømmetid:

ca. 20 s

(DIN 53211)

(20 °C)

Andre opplysninger:

Område av partikkelstørrelse: &lt; 0,1 µm - 10 µm

SAPT-Temperatur:

Produktet oppfyller ikke kriteriene for polymerisasjonsstoffer i henhold til transportforskriftene.

Fordampningshastighet:

Kan estimeres ut fra Henrys konstant eller damptrykket.

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Reaksjoner med vann/luft:

Reaksjon med:

luft

Brennbare gasser:

nei

Toksiske gasser:

nei

Eetsende gasser:

nei

Røyk eller tåke:

nei

Peroksyder:

nei

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt dersom forskriftene/henvisningene for lagring og håndtering følges.

Peroksyder:

Produktet inneholder ingen peroksyder. Produktet/stoffet forårsaker ikke dannelse av peroksid.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved forskriftsmessig oppbevaring og håndtering. Ved langvarig oppbevaring kan det dannes mindre mengder karbonmonoksid.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå ekstreme temperaturer.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngås:

Ingen stoffer som bør unngås er kjent.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytingsprodukter ved forskriftsmessig oppbevaring og håndtering.

---

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Vurdering av akutt toksisitet:

Ved svelging én gang praktisk talt ikke toksisk. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Eksperimentelle/beregnete data:

LD50 rotte (oral): > 2.000 - 10.000 mg/kg

rotte (inhalering): 8 h (IRT)

Ingen dødelighet innenfor oppgitt eksponeringstid som vist i dyreforsøk.

##### Irritasjon

Vurdering av irritasjonseffekt:

Dersom produktet kleber seg til huden, kan irritasjon forekomme når det tørker.

Virker ikke irriterende på øynene. Virker ikke irriterende på huden. Produktet har ikke blitt testet.

Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Eksperimentelle/beregnete data:

Hudetsing/hudirritasjon

kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404)

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 405)

##### Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Vurdering av sensibilitet:

Kan gi allergi ved hudkontakt.

##### Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:

Stoffet viser ingen mutagene egenskaper hos bakterier. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

### Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:

All informasjon som kan vurderes, gir ingen indikasjon på kreftfremkallende virkning.

### reproduksjonstoksisitet

Vurdering av reproduksjonstoksisitet:

Forventes ikke å forårsake forplantningstoksisitet (basert på sammensetning).

### Utviklingstoksisitet

Vurdering av teratogenitet:

Vurderingen av en eventuell skadelig effekt på utviklingen er ikke mulig med de eksisterende data.

### Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

STOT vurdering enkel:

Basert på den foreliggende informasjonen er en organspesifikk toksisitet ikke å forvente.

### Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:

I dyreforsøk ble det etter gjentatt inhalativ eksponering ikke observert uønskede effekter. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

### Aspirasjonsfare

ikke anvendelig

### Interaktive virkninger

Ingen eksisterende data.

## **11.2. Informasjon om andre farer**

### Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

### Andre opplysninger

Øvrige informasjoner til toksisitet

Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som foreskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen. Opplysningen er avledet fra produkter av lignende sammensetning.

---

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Fisketoksisitet:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, Danio rerio (OECD Guideline 203, statisk)

Akvatiske virvelløse dyr:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statisk)

Vannplanter:

EC50 (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD-Guideline 201)

Nominell konsentrasjon.

Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:

EC20 (0,5 h) > 100 mg/l, aktivert slam, husholdning (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EØF,K. C)

Ved sakkyndig tilførsel av små konsentrasjoner til biologiske renseanlegg ventes ingen forstyrrelser med henblikk på nedbrytning av aktivert slam.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H<sub>2</sub>O):

Produktet kan ved hjelp av abiotiske prosesser, f.eks. adsorpsjon på aktivslam, i stor grad elimineres fra vann.

Opplysninger om eliminerbarhet:

> 70 % DOC-reduksjon (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EØF, del C) Godt eliminerbar fra vann.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:

Signifikant akkumulasjon i organismer forventes ikke.

Utslipp til miljøet må unngås.

Bioakkumuleringspotensiale:

På basis av strukturelle egenskaper er polymeren ikke biotilgjengelig. Akkumulering i organismer forventes ikke.

### 12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:

Flyktighet: Ingen eksisterende data.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Produktet inneholder ingen stoffer, som oppfyller PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB-kriteriene (veldig persistente/veldig bioakkumulerende).

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

## 12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder ingen stoffer som er anført i EU-forordning nr. 2024/590 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

### Tilleggsinformasjon

sumparameter

Kjemisk oksygenforbruk (KOF): 740 mg/g

Biologisk oksygenforbruk (BOF) inkubasjonstid 5 d: 12 mg/g

Absorberbart organisk bundet halogen (AOX):  
Ingen eksisterende data.

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet må ikke slippes ut i vassdrag uten forbehandling. Negative økotoksiske virkninger kan etter dagens kunnskap ikke forventes.

De oppgitte økologiske data stammer fra analogislutninger.

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Må avfallshåndteres i hht. de lokale bestemmelser, f.eks. i egnet deponi eller egnet forbrenningsanlegg.

Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann.

En avfallskode iht. Den Europeiske Avfallskatalogen (EAL) kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av bruksområdet.

Ta hensyn til nasjonale og lokale forskrifter.

---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### Landtransport

ADR

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                      | Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene |
| FN-nummer eller ID-nummer:           | Ikke relevant.                                       |
| FN-forsendelsesnavn:                 | Ikke relevant.                                       |
| Transportfareklasse(r):              | Ikke relevant.                                       |
| Emballasjegruppe:                    | Ikke relevant.                                       |
| Miljøfarer:                          | Ikke relevant.                                       |
| Særlige forsiktighetsregler ved bruk | Ikke kjent.                                          |

RID

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                      | Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene |
| FN-nummer eller ID-nummer:           | Ikke relevant.                                       |
| FN-forsendelsesnavn:                 | Ikke relevant.                                       |
| Transportfareklasse(r):              | Ikke relevant.                                       |
| Emballasjegruppe:                    | Ikke relevant.                                       |
| Miljøfarer:                          | Ikke relevant.                                       |
| Særlige forsiktighetsregler ved bruk | Ikke kjent.                                          |

### Innenriks sjøtransport

ADN

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       | Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene |
| FN-nummer eller ID-nummer:            | Ikke relevant.                                       |
| FN-forsendelsesnavn:                  | Ikke relevant.                                       |
| Transportfareklasse(r):               | Ikke relevant.                                       |
| Emballasjegruppe:                     | Ikke relevant.                                       |
| Miljøfarer:                           | Ikke relevant.                                       |
| Særlige forsiktighetsregler ved bruk: | Ikke kjent.                                          |

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer

Ikke evaluert

### Sjøtransport

IMDG

### Sea transport

IMDG

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

|                                                      |                |                                                                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene |                | Not classified as a dangerous good under transport regulations |                |
| FN-nummer eller ID-nummer:                           | Ikke relevant. | UN number or ID number:                                        | Not applicable |
| FN-forsendelsesnavn:                                 | Ikke relevant. | UN proper shipping name:                                       | Not applicable |
| Transportfareklasse(r):                              | Ikke relevant. | Transport hazard class(es):                                    | Not applicable |
| Emballasjegruppe:                                    | Ikke relevant. | Packing group:                                                 | Not applicable |
| Miljøfarer:                                          | Ikke relevant. | Environmental hazards:                                         | Not applicable |
| Særlige forsiktighetsregler ved bruk                 | Ikke kjent.    | Special precautions for user                                   | None known     |

**Flytransport****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

|                                                      |                |                                                                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene |                | Not classified as a dangerous good under transport regulations |                |
| FN-nummer eller ID-nummer:                           | Ikke relevant. | UN number or ID number:                                        | Not applicable |
| FN-forsendelsesnavn:                                 | Ikke relevant. | UN proper shipping name:                                       | Not applicable |
| Transportfareklasse(r):                              | Ikke relevant. | Transport hazard class(es):                                    | Not applicable |
| Emballasjegruppe:                                    | Ikke relevant. | Packing group:                                                 | Not applicable |
| Miljøfarer:                                          | Ikke relevant. | Environmental hazards:                                         | Not applicable |
| Særlige forsiktighetsregler ved bruk                 | Ikke kjent.    | Special precautions for user                                   | None known     |

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer**

Se tilhørende oppføringer for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive bestemmelser i tabellene ovenfor.

**14.2. FN-forsendelsesnavn**

Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

**14.4. Emballasjegruppe**

Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

**14.5. Miljøfarer**

Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Sjøtransport i bulk er ikke tiltenkt.

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Maritime transport in bulk is not intended.

---

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006: Nummer på liste: 3

Direktiv 2012/18/EU - om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer (EU):  
Oppført i ovenstående forordning.: nei

Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En vurdering for sikker bruk er gjennomført for blandingen og resultatet er dokumentert i seksjon 7 og 8 i SDS

---

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Annen anvendelse skal diskuteres med produsent.

Full tekst av klassifiseringene, inkludert angivelse av fareklasser og faresetninger dersom nevnt i seksjon 2 eller 3:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Skin Sens.      | Sensibiliserende ved hudkontakt  |
| Acute Tox.      | Akutt giftighet                  |
| Skin Irrit.     | Irriterer huden                  |
| Eye Dam.        | Alvorlig øyeskade                |
| Aquatic Acute   | Farlig for vannmiljøet - akutt   |
| Aquatic Chronic | Farlig for vannmiljøet - kronisk |
| Skin Corr.      | Etsende på huden                 |



---

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 15.12.2025

Utgave: 1.0

Dato / Forrige versjon: ikke anvendelig

Forrige versjon: ingen

Produkt: **Emuldur® 381 A**

(ID nr. 30679962/SDS\_GEN\_NO/NO)

Trykkdato 05.01.2026

---

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| H317        | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                |
| H318        | Gir alvorlig øyeskade.                              |
| H315        | Irriterer huden.                                    |
| H330        | Dødelig ved innånding.                              |
| H302        | Farlig ved svelging.                                |
| H400        | Meget giftig for liv i vann.                        |
| H410        | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| H314        | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.            |
| H301 + H311 | Giftig ved svelging eller hudkontakt.               |
| EUH071      | Etsende for luftveiene.                             |

#### Forkortelser

**ADR** = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **LD50** = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PMT** = persistent, mobil og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende. **vPvM** = svært persistent og svært mobil.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

---

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregående versjon.