

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

página: 1/12

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 26.05.2025

Produto: **Loxanol® MI 6311**

Versão: 1.0

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

1. Identificação

Loxanol® MI 6311

Principais Usos Recomendados:

Uso: Aditivos para tintas, vernizes ou revestimentos., Estabilizante, Aditivo para pintura

Uso recomendado: Produto químico, destina-se somente para fins industriais

Empresa:

BASF S.A.

Av. Nações Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL

Telefone: +55 11 2039-2273

Número de fax: +55 11 2039-3131

Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:

Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

derivados de imidazol, em água

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Nenhum risco especial conhecido.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:

Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:

Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:

Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:

Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.

Após ingestão:

Enxaguar a boca e em seguida beber 200-300 ml de água.

Indicações para o médico:

Sintomas: Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

Perigos: Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais).

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:

água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

Perigos específicos:

óxidos nítricos, óxidos de carbono

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 26.05.2025

Produto: **Loxanol® MI 6311**

Versão: 1.0

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. Sob determinadas condições, em caso de incêndio, outros produtos de combustão perigosos podem ser gerados.

Indicações adicionais:

Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:

Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:

Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Precauções ao meio ambiente:

Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:

Para pequenas quantidades: Recolher com equipamento adequado e eliminar.

Para grandes quantidades: Recolher com equipamento adequado e eliminar.

Eliminar segundo definições/normas locais através de Incineração ou em Depósito de Lixo Especial.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:

Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene:

Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Não comer, beber ou fumar no local de trabalho.

As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:

Temperatura de armazenamento: $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Tempo de armazenamento: 12 Meses

As indicações sobre a duração de armazenagem mencionadas nesta ficha de segurança não derivam de nenhuma garantia em relação às propriedades de aplicação.

Condições de armazenamento adequadas: Guardar o recipiente bem fechado em lugar seco.

Produtos e materiais incompatíveis:

Separar de ácidos e de substâncias que formam ácidos.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual

Proteção dos olhos:

A fim de satisfazer as normas de higiene industrial, e recomendado o uso de óculos de segurança com anteparos laterais (por exemplo, EN 166) são recomendados.

Proteção da pele e do corpo:

Não requer proteção do corpo necessária se utilizado adequadamente para satisfazer as normas de higiene industrial geralmente.

Proteção das mãos:

Luvras resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).

Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):

borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada

Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:

Necessária proteção respiratória em circunstâncias excepcionais (exemplo: liberação acidental, excesso do limite de exposição ocupacional). Filtro combinado composto de gases/ vapores orgânicos e partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 14387 Tipo A-P2)

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	líquido
Cor:	incolor a amarelado
Odor:	tipo amina

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 26.05.2025

Versão: 1.0

Produto: **Loxanol® MI 6311**

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

Valor do pH:	9 - 11 (100 g/l, 20 °C) Informações baseadas no(s) componente(s) principal(is).	
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de fusão:	< -30 °C	
Ponto de decomposição:	> 150 °C (996 hPa) Informações baseadas no(s) componente(s) principal(is)., O produto escurece. Decomposição da substância/produto.	(Regulamento 103 da OECD)
Ponto de fulgor:	Sem ponto de inflamação - Medição feita até à extinção da luz piloto.	(ISO 2719, vaso fechado)
	Sem ponto de inflamação - Medição feita até à extinção da luz piloto.	(ISO 13736, vaso fechado)
	Sem ponto de inflamação - Medição feita até à extinção da luz piloto.	(ISO 2592, vaso aberto)
Limite de explosividade inferior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
Limite de explosividade superior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
<i>Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona</i>		
<i>Decomposição térmica: 380 °C, 140 kJ/kg, (DSC (OECD 113))</i>		

SADT:	Estudo não é necessário por razões científicas	
Perigo de explosão:	não explosivo	
Características comburentes:	sem propagação de fogo	
Pressão de vapor:	0,000013 hPa (25 °C) Informações baseadas no(s) componente(s) principal(is).	(OECD, Guideline 104)
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	Teor de água superior a 10%.	
Densidade:	1,311 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) Informações baseadas no(s) componente(s) principal(is).	(Regulamento 109 da OECD)
Densidade relativa:	Dados não disponíveis.	
Solubilidade em água:	Informações baseadas no(s) componente(s) principal(is). 982 g/l, (20 °C, 1.013 hPa, pH 10,4)	(OECD, Guideline 105)
Miscibilidade com água:	completamente (ex.: > = 90%)	

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 26.05.2025

Produto: **Loxanol® MI 6311**

Versão: 1.0

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): -0,7 (Regulamento 107 da OECD)
(20 °C; Valor do pH: 10)

Informações baseadas no(s)
componente(s) principal(is).

Higroscopia: não é higroscópico

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Temperatura de autoignição: 375 °C (DIN 51794)

Autoignição: Dados não disponíveis.

Limiar de odor:

Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.

Taxa de evaporação: Dados não disponíveis.

Inflamabilidade: Dados não disponíveis.

Viscosidade, dinâmica: 27,4 mPa.s (ASTM D 7042)
(25 °C)

Corrosão de metal: Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reações perigosas:

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:

Evitar calor extremo.

Materiais ou substâncias incompatíveis:

bases fortes, ácidos fortes

Produtos perigosos de decomposição:

Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

(inalatória):Dados não disponíveis.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação da toxicidade aguda:

Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

DL50 rato, masculino/feminino (oral): > 2.000 mg/kg

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 26.05.2025

Produto: **Loxanol® MI 6311**

Versão: 1.0

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

Teste de limite de concentração (Teste LIMIT) Não se observou nenhuma mortalidade

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 5.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Teste de limite de concentração (Teste LIMIT) Não se observou nenhuma mortalidade

Efeitos locais

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação de efeitos irritantes:

Não é irritante para a pele. Não é irritante para os olhos.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Irritação primária da pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404)

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Irritação ocular coelho: não irritante (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:

Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxicidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante (OECD, Guideline 406)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)
Data / revisada: 26.05.2025
Produto: **Loxanol® MI 6311**

Versão: 1.0

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação de mutagenicidade:

Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação de carcinogenicidade:

Não existem dados disponíveis sobre o efeito cancerígeno.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

A ingestão oral repetida da substância não causou efeitos relacionados com a mesma.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:

Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. As indicações sobre toxicologia foram calculadas a partir das propriedades dos componentes individuais.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:

Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Toxicidade em peixes:

CL50 (96 h) 10.250 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7364; 84/449/CEE, C.1, estático)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

CL50 (96 h) > 1.004 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD, Guideline 203, semiestático)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Invertebrados aquáticos:

CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE, estático)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Plantas aquáticas:

CE50 (72 h) > 1.059 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201, estático)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:

CE20 (30 min) > 1.000 mg/l, lodo ativado, doméstico (DIN EN ISO 8192)

Concentração nominal.

Persistência e degradabilidade

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H₂O):

Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)" Intrinsecamente biodegradável. O produto é biodegradável após uma adaptação prolongada.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Indicações para a eliminação:

< 10 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (28 Dias) (DIN EN ISO 7827) (Efluxo de uma estação municipal de tratamento de esgotos)

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 26.05.2025

Versão: 1.0

Produto: **Loxanol® MI 6311**

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

> 90 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (28 Dias) (OECD, Guideline 302 B) (lodo ativado, doméstico)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação da estabilidade em água:

A substância hidrolisa lentamente com água.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise):

$t_{1/2}$ > 365 Dias (pH 7, 25 °C, Valor do pH 7), (calculado)

Bioacumulação

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Potencial de bioacumulação:

Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Mobilidade

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:

A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.

Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações para: 1-(2-hidroxietil)imidazolidina-2-ona

Adsorção/água-solo: Log KOC: -0,096

(calculado)

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:

Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico. Deve-se cumprir os regulamentos das autoridades locais sobre o tratamento das águas residuais.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição

Produto: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Restos de produtos: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 26.05.2025

Produto: **Loxanol® MI 6311**

Versão: 1.0

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

Embalagem usada:

Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário

IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 26.05.2025

Produto: **Loxanol® MI 6311**

Versão: 1.0

(30756558/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 11.11.2025

16. Outras informações

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.