

Käyttöturvallisuustiedote

Sivu: 1/16

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Loxanol® MI 6311

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Lisäaineita musteille, lakoille ja pinnoitteille, stabilisaattori, Maalin lisäaine

Suositteltu käyttö: kemikaali, vain teollisuuskäyttöön

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:

BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981

Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

International emergency number:

Puhelin: +49 180 2273-112

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti. Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

imidatsoli johdannainen, vedessä

Säätelyyn liittyvät aineosat

| Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

Hengitys:

| Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:

Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:

Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:

Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

| Vaarat: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: typen oksidit, hiilen oksidit

Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa. Tietyissä olosuhteissa tulipalon sattuessa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:

Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:

Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen; ei saa päästää viemäriverkostoon tai jäteveden sekaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.

Suuret määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.

Hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti joko polttamalla tai erikoisjätelaitoksessa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdysuojaus:

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään hapoista ja happoa muodostavista aineista.

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina kuivassa paikassa.

Varastointikestävyys:

Varastointilämpötila: $\leq 40\text{ °C}$

Varastointiaika: 12 mon

Käyttöturvallisuustiedotteen tietoa varastointikestävyydestä ei voida pitää sopimuksellisesti sitovana tietona tuotteen käyttöominaisuuksista.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritetty raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

Aineosat PNEC

3699-54-5: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

makea vesi: 0,1 mg/l
merivesi: 0,01 mg/l
ajoittainen vapautuminen: 1 mg/l
puhdistuslaitos: 112,3 mg/l
sedimentti (makea vesi): 0,37 mg/kg
Sedimentti (merivesi): 0,037 mg/kg
maaperä: 0,0153 mg/kg

Aineosat DNEL

3699-54-5: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset,

Hengittäminen: 44,1 mg/m³

Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta:

125 mg/kg

kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen:

10,9 mg/m³

kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta:

62,5 mg/kg

kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta:

6,3 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Poikkeuksellisissa olosuhteissa (esim. onnettomuuspäästöissä, joissa työperäisen altistumisen raja-arvo ylittyy) hengityksensuojain tarvitaan. Yhdistelmäsuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille ja kiinteille ja nestemäisille partikkeleille (esim. z.B. EN 14387 tyyppi A-P2)

Käsiensuojaus:

Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)

Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyäikää vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):

butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm

Tyypivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisy aika

Silmien suojaus:

Teollisuuden yleisten hygieniasääntöjen perusteella suositellaan suojalaseja, joissa on sivusuojat (esim. EN 166).

Ihonsuojaus:

| Oikein käytettynä ja täyttämällä yleiset teollisuushygienian säännöt ei kehonsuojausta tarvita.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Suositellaan tiiviin suojavaatetuksen käyttöä. Työvaatetus säilytettävä erillään. Syöminen, juominen, tupakointi ja

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

nuuskaaminen kielletty ainetta käsiteltäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	vaihtelee värittömästä kellertävään	
Haju:	amiinimainen	
Hajukynnys:	Ei määritetty, koska mahdollinen terveysriski hengitettynä.	
Sulamispiste:	< -30 °C	
Hajoamispiste:	> 150 °C (996 hPa)	(OECD Guideline 103)
	Tiedot perustuvat pääkomponenttiin/pääkomponentteihin., Tuote tummuu. Aine/tuote hajoaa.	
Alempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Ylempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	Ei leimahduspistettä – Mittaus tehtiin sytytysliekin sammumiseen saakka.	(ISO 2719, suljettu upokas)
	Ei leimahduspistettä – Mittaus tehtiin sytytysliekin sammumiseen saakka.	(ISO 13736, suljettu upokas)
	Ei leimahduspistettä – Mittaus tehtiin sytytysliekin sammumiseen saakka.	(ISO 2592, avoin upokas)
	Ei leimahduspistettä – Mittaus tehtiin sytytysliekin sammumiseen saakka.	
<i>Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni</i>		
Itsesyttymislämpötila:	375 °C	(DIN 51794)

<i>Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni</i>		
Terminen hajoaminen:	380 °C, 140 kJ/kg (DDK (OECD 113))	

SADT:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
pH-arvo:	9 - 11 (100 g/l, 20 °C)	
	Tiedot perustuvat pääkomponenttiin/pääkomponentteihin.	
Viskositeetti, dynaaminen:	27,4 mPa.s (25 °C)	(ASTM D 7042)

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

Vesiliukoisuus:	Tiedot perustuvat pääkomponenttiin/pääkomponentteihin. 982 g/l (20 °C, 1.013 hPa, pH 10,4)	(OECD Guideline 105)
Jakaantumiskerroin n-oktanol/vesi (log Kow):	-0,7 (20 °C; pH-arvo: 10)	(OECD Guideline 107)
	Tiedot perustuvat pääkomponenttiin/pääkomponentteihin.	
Höyrynpaine:	0,000013 hPa (25 °C)	(OECD Guideline 104)
	Tiedot perustuvat pääkomponenttiin/pääkomponentteihin.	
Tiheys:	1,311 g/cm ³ (20 °C, 1.013 hPa)	(OECD Guideline 109)
	Tiedot perustuvat pääkomponenttiin/pääkomponentteihin.	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	Vesipitoisuus on yli 10 %.	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdyksvaara: ei räjähdyksvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Metallien korroosio

Ei odotettavissa metallikorroosiota.

Muut turvallisuusominaisuudet

Sekoittuminen veteen:

kaikissa suhteissa (so. >=90%)

Hygroσκοoppinen: ei hygroσκοoppinen

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Adsorptio/vesi - maa: log KOC: -0,096

(laskettu)

SAPT-lämpötila:

Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei odotettavissa metallikorroosiota.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä äärimmäistä kuumuutta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat emäkset, vahvat hapot

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Kokeellinen/laskettu tieto:

(Hengitys):Ei tiedossa.

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyyvaikutuksia.

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Kokeellinen/laskettu tieto:

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

LD50 rotta (Suun kautta): > 2.000 mg/kg (Verrattavissa OECD:n yleisohjeeseen 401)

Testi tehtiin vain rajapitoisuudella (LIMIT-testi). Ei todettu kuolleisuutta.

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Ihon kautta): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Testi tehtiin vain rajapitoisuudella (LIMIT-testi). Ei todettu kuolleisuutta.

Ärsytys

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio ärsyttävyydestä:

Ei ärsytä ihoa. Ei ärsytä silmiä.

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Kokeellinen/laskettu tieto:

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio herkistäväydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Kokeellinen/laskettu tieto:

maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä. (OECD Guideline 406)

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Nisäkässoluviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia ominaisuuksia. Tuotetta ei ole testattu täysin. Lausunto on johdettu osittain muista tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja osittain tuotteen koostumuksesta.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:

Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio karsinogeenisuudesta:

Ei tietoja syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:

Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja: 1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Toistuva altistuminen suun kautta ei aiheuta aineelle tyypillisiä vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Tuotetta ei ole testattu. Toksikologinen arvio on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:

Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Myrkyllisyys kalalle:

LC50 (96 h) 10.250 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/ETY, C.1, staattinen)

Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyttisesti tutkittua pitoisuutta.

LC50 (96 h) > 1.004 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, semistaattinen)

Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Akvaattiset selkärangattomat:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktiivi 79/831/ETY, staattinen)

Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Vesikasvit:

EC50 (72 h) > 1.059 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, staattinen)

Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, Aktiiviliete, yhdyskunta (DIN EN ISO 8192)

Nominaalipitoisuus.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H₂O):

Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan) Luontaisesti biologisesti hajoava. Tuote on pidempiaikaisen adaptaation jälkeen biologisesti hajoava.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Eliminaatiotiedot:

< 10 % DOC-väheneminen (28 d) (DIN EN ISO 7827) (kunnallisen jätevedenkäsittelylaitoksen poistoviemäri)

> 90 % DOC-väheneminen (28 d) (OECD Guideline 302 B) (aktiiviliete, yhdyskunta)

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio pysyvyydestä vedessä:

Reaktiossa veden kanssa aine hydrolysoituu hitaasti.

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):

$t_{1/2} > 365$ d (pH 7, 25 °C, pH-arvo7), (laskettu)

12.3. Biokertyvyys

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Bioakkumulaatiopotentiaali:

n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:

Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.

Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja:1-(2-hydroksietyyli)imidatsolidin-2-oni

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:

Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle. Paikalliset jätevesien käsittelyä koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Poltto sopivassa polttolaitoksessa. Otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset.

Tyhjät pakkaukset:

Likaantuneet pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman tarkoin; puhdistuksen jälkeen ne voidaan ohjata kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

Erityiset varotoimet
käyttäjälle

Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset

ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard	Not applicable

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	class(es):	
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
		Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa" vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Katso yllä olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhmä" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Ympäristövaarat" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet käyttäjälle" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):

Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 21.10.2024

Versio: 2.0

Päiväys / Edellinen versio: 08.09.2023

Edellinen versio: 1.0

Tuote: **Loxanol® MI 6311**

(ID nr. 30756558/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 16.11.2025

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisointijärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elioista aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisointijärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määrittämisseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.