

# Veiligheidsinformatieblad

bladzijde: 1/16

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 22.10.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 18.12.2022

Vorige versie: 12.0

Product: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS\_GEN\_NL/NL)

drukdatum 16.11.2025

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

### 1.1. Productidentificatie

#### **Loxanol® MI 6311**

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: additieven voor inkt, lakken of coatings, stabilisator, Verfadditief.

Geschikt gebruik: chemisch product, alleen voor industriële doeleinden

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:

BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Contactadres:

BASF Nederland B. V.  
Velperplein 23,  
6811 AH Arnhem  
NETHERLANDS

Telefoon: +31 26 371 71 71

e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 88 755 8000

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

International emergency number:

Telefoon: +49 180 2273-112

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Voor de indeling en classificatie van het mengsel zijn de volgende methodes gehanteerd:

extrapolatie op de concentratiegrenzen van gevaarlijke inhoudsstoffen, op basis van testgegevens

en na beoordeling van deskundigen. De gebruikte methodieken zijn bij de betreffende testresultaten vermeld.

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product hoeft volgens de GHS-criteria niet ingedeeld te worden.

## 2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product is volgens de GHS-criteria niet etiketteringsplichtig.

## 2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

| Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet toepasbaar

### 3.2. Mengsels

Chemische omschrijving

imidazool derivaat, in water

Regulatorische relevante ingrediënten

| Geen bijzondere gevaren bekend.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen:

| Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:

Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:

Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken:

Mond uitspoelen en dan 200-300 ml water drinken.

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

| Gevaren: (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

## 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

# RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

## 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

verneveld water, schuim, bluspoeder, kooldioxide

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: stikstofoxiden, Koolstof oxide

Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen. In bepaalde omstandigheden kunnen bij het verbranden verdere gevaarlijke verbrandingsproducten ontstaan.

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylander.

Verdere gegevens:

Gecontamineerd bluswater separaat opvangen, mag niet in riool of afvalwaterstroom terecht komen.

# RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

## 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vrijkomen in het milieu moet vermeden worden.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor kleine hoeveelheden: Met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken.  
Voor grote hoeveelheden: Met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken.  
Verwijdering volgens de plaatselijke bepalingen via verbranding of deponie van speciaal afval.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Brand- en explosiebescherming:  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van zuren en zuurvormende stoffen.  
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Vaten goed gesloten op een droge plaats bewaren.

Opslagstabiliteit:  
Opslagtemperatuur:  $\leq 40$  °C  
Opslagduur: 12 mnd  
Van de gegevens over opslagduur op het veiligheidsinformatieblad kan geen contractueel bindende opgave over de waarborg van toepassingseigenschappen worden afgeleid.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

111-41-1: 2-(2-aminoethylamino)ethanol

Er zijn geen stofspecifieke grenswaarden bekend.

Bestanddelen met PNEC

3699-54-5: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

zoet water: 0,1 mg/l  
zeewater: 0,01 mg/l  
sporadisch vrijkomen: 1 mg/l  
Waterzuiveringsinstallatie: 112,3 mg/l  
sediment (zoet water): 0,37 mg/kg  
sediment (zeewater): 0,037 mg/kg  
bodem: 0,0153 mg/kg

#### Bestanddelen met DNEL

3699-54-5: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 44,1 mg/m<sup>3</sup>

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 125 mg/kg  
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 10,9 mg/m<sup>3</sup>

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 62,5 mg/kg

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 6,3 mg/kg

## **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

### Persoonlijke veiligheidsuitrusting

#### Adembescherming:

Ademhalingsbescherming vereist in geval van uitzonderlijke omstandigheden (vb. accidenteel vrijkomen, overschrijden van de controleparameters) Combinatiefilter organische gassen/dampen en vaste en vloeibare deeltjes (bv. EN 14387 type A-P2)

#### Handbescherming:

Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)

Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):

butylrubber - 0,7 mm laagdikte

Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzingen van de producent.

Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.

#### Oogbescherming:

Om tegemoet te komen aan de algemeen geldende industriële regels voor hygiëne, worden veiligheidsbrillen met zijbescherming (bv. EN 166)aanbevolen.

#### Lichaamsbescherming:

Geen lichaamsbescherming nodig indien aangewend voor het bestemde gebruik en de algemeen aanvaarde industriële regels voor hygiëne toepassen.

### Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Het dragen van gesloten arbeidskleding wordt aanbevolen. Gescheiden opberging van werkkledij. Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                              |                                                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aggregatietoestand:                                          | vloeibaar                                                                                                                                                |                           |
| Vorm:                                                        | vloeibaar                                                                                                                                                |                           |
| Kleur:                                                       | kleurloos tot geelachtig                                                                                                                                 |                           |
| Reuk:                                                        | amineachtig                                                                                                                                              |                           |
| Geurdrempelwaarde:                                           | Niet bepaald wegens het potentiële gevaar voor de gezondheid bij inhalatie.                                                                              |                           |
| Smeltpunt:                                                   | < -30 °C                                                                                                                                                 |                           |
| ontledingspunt:                                              | > 150 °C<br>(996 hPa)<br>Gegevens hebben betrekking op het hoofdbestanddeel/hoofdbestanddele n., Het product wordt donker. De stof/het product ontleedt. | (OESO-Richtlijn 103)      |
| Onderste explosiegrens:                                      | Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.                                                                                      |                           |
| Bovenste explosiegrens:                                      | Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.                                                                                      |                           |
| Vlampunt:                                                    | Geen vlampunt - meting gedaan tot op het moment dat ontstekingsvlam dooft.                                                                               | (ISO 2719, gesloten vat)  |
|                                                              | Geen vlampunt - meting gedaan tot op het moment dat ontstekingsvlam dooft.                                                                               | (ISO 13736, gesloten vat) |
|                                                              | Geen vlampunt - meting gedaan tot op het moment dat ontstekingsvlam dooft.                                                                               | (ISO 2592, open vat)      |
| <i>Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on</i> |                                                                                                                                                          |                           |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                                 | 375 °C                                                                                                                                                   | (DIN 51794)               |
| <i>Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on</i> |                                                                                                                                                          |                           |
| Thermische ontleding:                                        | 380 °C, 140 kJ/kg (DDK (OECD 113))                                                                                                                       |                           |
| SADT:                                                        | Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.                                                                                                              |                           |
| pH-waarde:                                                   | 9 - 11<br>(100 g/l, 20 °C)<br>Gegevens hebben betrekking op het hoofdbestanddeel/hoofdbestanddele n.                                                     |                           |

|                                                  |                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Viscositeit, dynamisch:                          | 27,4 mPa.s<br>(25 °C)                                                                                                  | (ASTM D 7042)        |
| Oplosbaarheid in water:                          | Gegevens hebben betrekking op het<br>hoofdbestanddeel/hoofdbestanddele<br>n.<br>982 g/l<br>(20 °C, 1.013 hPa, pH 10,4) | (OESO-Richtlijn 105) |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow): | -0,7<br>(20 °C; pH-waarde: 10)<br>Gegevens hebben betrekking op het<br>hoofdbestanddeel/hoofdbestanddele<br>n.         | (OECD Richtlijn 107) |
| Dampspanning:                                    | 0,000013 hPa<br>(25 °C)<br>Gegevens hebben betrekking op het<br>hoofdbestanddeel/hoofdbestanddele<br>n.                | (OESO-Richtlijn 104) |
| Soortelijke massa:                               | 1,311 g/cm3<br>(20 °C, 1.013 hPa)<br>Gegevens hebben betrekking op het<br>hoofdbestanddeel/hoofdbestanddele<br>n.      | (OESO-Richtlijn 109) |
| Relatieve dampdichtheid (lucht):                 | Watergehalte groter dan 10%.                                                                                           |                      |

#### Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. -

## 9.2. Overige informatie

### Informatie inzake fysische gevarenklassen

#### Ontploffbare stoffen

Explosiegevaar: niet ontplofbaar

#### Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend

#### Metaalcorrosie

Geen metaalcorrosie te verwachten.

### Andere veiligheidskenmerken

Mengbaarheid met water:

willekeurig (d.w.z. >= 90%)

Hygroscopie: niet hygroscopisch

Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

Adsorptie/water - bodem: log KOC: -0,096

(berekend)

SAPT-TemperatuurS:

Studie wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie: Geen metaalcorrosie te verwachten.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Extreme hitte vermijden.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:  
sterke basen, sterke zuren

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten:  
Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Experimentele/berekende data:

(inhalatoir):Geen gegevens beschikbaar.

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Evaluatie van de acute toxiciteit:*

*Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch*

-----

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 22.10.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 18.12.2022

Vorige versie: 12.0

Product: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS\_GEN\_NL/NL)

drukdatum 16.11.2025

*Experimentele/berekende data:*

*LD50 rat (oraal): > 2.000 mg/kg (vergelijkbaar met OESO Richtlijn 401)*

*Er werd slechts een grensconcentratie onderzocht(LIMIT-test). Er werd geen sterfte waargenomen.*

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Experimentele/berekende data:*

*LD50 rat (dermaal): > 5.000 mg/kg (OESO Richtlijn 402)*

*Er werd slechts een grensconcentratie onderzocht(LIMIT-test). Er werd geen sterfte waargenomen.*

#### Irriterende werking

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Evaluatie irritatie:*

*Niet irriterend voor de huid. Niet irriterend voor de ogen*

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Experimentele/berekende data:*

*huidcorrosie/-irritatie*

*konijn: niet irriterend (OESO-Richtlijn 404)*

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Experimentele/berekende data:*

*Ernstige oogbeschadiging/-irritatie*

*konijn: niet irriterend (OESO-Richtlijn 405)*

#### Ademhalings-/huidsensibilisering

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Evaluatie sensibilisering:*

*Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven.*

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Experimentele/berekende data:*

*Maximalisatietest op cavia's cavia: niet sensibiliserend (OESO-Richtlijn 406)*

#### Kiemcelmutageniteit

*Beoordeling mutageniteit:*

*Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.*

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Beoordeling mutageniteit:*

*De stof toonde bij bacteriën geen mutagene eigenschappen. De stof toonde bij zoogdiercelculturen geen mutagene eigenschappen. Het product werd niet volledig getest. De stellingname werden gedeeltelijk van producten met gelijkaardige structuur of samenstelling afgeleid.*

### Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Beoordeling carcinogeniteit:*

*Gegevens over carcinogene werking zijn niet voorhanden.*

### Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

### Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

### Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:

Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te verwachten.

### Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:*

*Een herhaalde orale opname van de stof veroorzaakte geen stofgebonden effecten.*

### Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

### Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

## **11.2. Informatie over andere gevaren**

### Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACH artikel 59 vanwege deze eigenschap.

#### Overige informatie

Andere aanwijzingen over toxiciteit

Het product werd niet onderzocht. De informatie m.b.t. de toxicologie werd uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### **12.1. Toxiciteit**

Evaluatie aquatische toxiciteit:

Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Vistoxiciteit:*

*LC50 (96 h) 10.250 mg/l, Brachydanio rerio (OESO 203; ISO 7364; 84/449/EEG, C.1, statisch)*

*Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie.*

*LC50 (96 h) > 1.004 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OESO-Richtlijn 203, zwakstromend)*

*Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie.*

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*In het water levende ongewervelde dieren:*

*EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Richtlijn 79/831/EEG, statisch)*

*Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie.*

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Waterplanten:*

*EC50 (72 h) > 1.059 mg/l (groeisnelheid), Pseudokirchneriella subcapitata (OESO-Richtlijn 201, statisch)*

*Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie.*

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Micro-organismen/effeten op actief (organisch) slib:*

*EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, geactiveerd slib, huishoudelijk (DIN EN ISO 8192)*

*Nominale concentratie.*

### **12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

*Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on*

*Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H2O):*

*Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). Inherent biologisch afbreekbaar.*

*Het product is na langere aanpassing biologisch afbreekbaar.*

-----  
 Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

Gegevens over eliminatie:

< 10 % afname van opgeloste organische stof (28 d) (DIN EN ISO 7827) (afvoer van een  
 communale waterzuiveringsinstallatie)

> 90 % afname van opgeloste organische stof (28 d) (OESO-Richtlijn 302 B) (geactiveerd slib,  
 huishoudelijk)

-----  
 Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

Beoordeling stabiliteit in water:

Door reactie met water wordt de stof zeer langzaam afgebroken.

-----  
 Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):

$t_{1/2} > 365$  d (pH 7, 25 °C, pH-waarde 7), (berekend)

### 12.3. Bioaccumulatie

Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

Bioaccumulatiepotentieel:

Op basis van de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen  
 niet te verwachten.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:

Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampst de stof niet in de atmosfeer.

Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Informatie over: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidine-2-on

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 betreffende REACH

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervult de criteria  
 niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACH artikel 59 vanwege deze eigenschap.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaag afbrekende stoffen.

### Aanvullende aanwijzingen

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:

Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten. De plaatselijke officiële voorschriften m.b.t. de afvalwaterbehandeling dienen in acht genomen te worden.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie. De wettelijke voorschriften dienen echter in acht te worden genomen.

Ongereinigde verpakking:

Gecontamineerde verpakkingen zo goed mogelijk ledigen, ze kunnen dan na de juiste reiniging worden hergebruikt.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Landtransport

ADR

|                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                 | Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften |
| UN-nummer of ID-nummer:                                         | Niet van toepassing                                      |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | Niet van toepassing                                      |
| Transportgevarenklasse(n):                                      | Niet van toepassing                                      |
| Verpakkingsgroep:                                               | Niet van toepassing                                      |
| Milieugevaren:                                                  | Niet van toepassing                                      |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                         | Niet bekend                                              |

RID

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 22.10.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 18.12.2022

Vorige versie: 12.0

Product: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS\_GEN\_NL/NL)

drukdatum 16.11.2025

UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing  
 Juiste ladingnaam Niet van toepassing  
 overeenkomstig de  
 modelreglementen van de  
 VN:  
 Transportgevaarenklasse(n): Niet van toepassing  
 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing  
 Milieugevaaren: Niet van toepassing  
 Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend  
 de gebruiker

### **Binnenvaarttransport**

ADN

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften  
 UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing  
 Juiste ladingnaam Niet van toepassing  
 overeenkomstig de  
 modelreglementen van de  
 VN:  
 Transportgevaarenklasse(n): Niet van toepassing  
 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing  
 Milieugevaaren: Niet van toepassing  
 Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend  
 de gebruiker:

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

Niet geëvalueerd

### **Zee-transport**

IMDG

Geen gevarengoed in de zin van de  
 transportvoorschriften  
 UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing  
 Juiste ladingnaam Niet van toepassing  
 overeenkomstig de  
 modelreglementen van de  
 VN:  
 Transportgevaarenklasse(n): Niet van toepassing  
 :  
 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing  
 Milieugevaaren: Niet van toepassing  
 Bijzondere voorzorgen Niet bekend  
 voor de gebruiker

### **Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under  
 transport regulations  
 UN number or ID Not applicable  
 number:  
 UN proper shipping Not applicable  
 name:  
 Transport hazard Not applicable  
 class(es):  
 Packing group: Not applicable  
 Environmental Not applicable  
 hazards:  
 Special precautions None known  
 for user

### Luchttransport

IATA/ICAO

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet van toepassing

Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing

Milieugevaren: Niet van toepassing

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet bekend

### Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

#### **14.1. UN-nummer of ID-nummer**

Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

#### **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN proper shipping name" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

#### **14.3. Transportgevarenklasse(n)**

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

#### **14.4. Verpakkingsgroep**

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

#### **14.5. Milieugevaren**

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

#### **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

#### **14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten**

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

#### **Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Maritime transport in bulk is not intended.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):

Vermeld in bovenstaande regulatie: nee

Classificatie is van toepassing op standaardomstandigheden van temperatuur en druk.

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Product is niet als gevaarlijk ingedeeld.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Abbreviations

**ADR** = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituut voor Normering. **DNEL** = Derived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemiddelen voor 50% van de populatie. **EG** = Europese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standardisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismiddelen voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale aanvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.