

Varnostni list

stran: 1/16

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator proizvoda

Loxanol® MI 6311

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: Aditivi za črnila, lake in premazne barve., stabilizator, aditiv za barvo

Primeren način uporabe: kemikalija, samo za industrijsko uporabo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nogrased@basf.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za razvrščanje zmesi so bile uporabljene naslednje metode: ekstrapolacija na vrednosti koncentracij nevarnih snovi na podlagi rezultatov preskusov in po ovrednotenju strokovnjakov. Uporabljene metodologije so navedene pri ustreznih rezultatih preskusa.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu z GHS kriteriji ni potrebno razvrščati.

2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu s kriteriji GHS ni treba označevati.

2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.

Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605. Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi

Ni relevantno

3.2. Zmesi

Kemijska značilnost

Derivat imidazola, v vodi

Komponente, pomembne z vidika regulativnega okvira

| Nobene posebne nevarnosti niso znane.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

| Odstraniti onesnaženo oblačilo.

Pri vdihavanju:

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

| Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:

| Temeljito umiti z vodo in milom.

Pri stiku z očmi:

| Vsaj 15 minut temeljito spirati z razprtimi vekami s tekočo vodo.

Pri zaužitju:

| Izprati usta in nato popiti 200-300 ml vode.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

| Simptomi: Nadaljnji) simptomi in/ali učinki doslej še niso znani

| Nevarnosti: Nadaljnji) simptomi in/ali učinki doslej še niso znani

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

| Postopek: Zdravljenje v skladu s simptomi (dekontaminacija, vitalne funkcije).

ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:

| razpršen vodni curek, pena, gasilni prah, ogljikov dioksid

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

nevarne snovi: dušikovi oksidi, ogljikovi oksidi

Nasvet: Navedene snovi se lahko sprostijo v primeru požara. V določenih pogojih lahko pri požaru nastanejo drugi nevarni produkti zgorevanja.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:

Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka.

Druge informacije:

Kontaminirano gasilno vodo ločeno zbirati, ne sme se je izprazniti v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Izoginiti se stiku z okoljem.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za majhne količine: Pobрати s primernim orodjem in odstraniti.

Za večje količine: Pobрати s primernim orodjem in odstraniti.

Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi ali s sežigom ali pa na deponijo za posebne odpadke.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Skrbeti za dobro zračenje skladišča in delovnega okolja. Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zavarovati pred kislinami in snovmi, ki tvorijo kisline.

Dodatna opozorila za skladiščenje: Posode hraniti dobro zaprte na suhem mestu.

Stabilnost ob skladiščenju:

Temperatura skladiščenja: $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Trajanje skladiščenja: 12 mes.

Rok skladiščenja v varnostnem listu ni pogodbeno zavezujoč podatek o garanciji glede uporabnih lastnosti.

7.3. Posebne končne uporabe

Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka.

ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za zaščito delavcev niso znane.

Komponente z/s PNEC

3699-54-5: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

pitna voda: 0,1 mg/l

morska voda: 0,01 mg/l

občasno sproščanje: 1 mg/l

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

čistilna naprava: 112,3 mg/l
usedlina (pitna voda): 0,37 mg/kg
usedlina (morska voda): 0,037 mg/kg
tla: 0,0153 mg/kg

Komponente z/s DNEL

3699-54-5: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

delavec: Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, Vdihavanje: 44,1 mg/m³

delavec: Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno: 125 mg/kg

potrošniki: Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, Vdihavanje: 10,9 mg/m³

potrošniki: Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno: 62,5 mg/kg

potrošniki: Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, oralno: 6,3 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:

V izjemnih primerih (npr. ob nezgodnih izpustih snovi, ki presegajo mejne vrednosti za delovno mesto), je treba nositi opremo za zaščito dihal. Kombinirani filter za pline / hlapne organskih spojin in trdne in tekoče delce SIST EN 14387:2004+A1:2008 tip A-P2.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN 374-3:2003)

Primerni materiali tudi pri dolgotrajnem, direktnem stiku (priporočen je zaščitni indeks 6, ki pomeni permeacijski čas po SIST EN 374-3:2003 > 480 minut):

butilni kavčuk

Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.

Dodatno opozorilo: Specifikacije temeljijo na internih testih, navedbah iz literature, informacijah izdelovalcev rokavic oziroma so izpeljane iz podobnih snovi po analogiji. Zaradi različnih vplivov (npr. temperatura) je treba upoštevati dejstvo, da je uporaba zaščitnih rokavic pred vplivom kemikalij v praksi lahko občutno krajša kot je definiran čas permeacije na osnovi testov.

Zaščita oči:

V skladu z dobro industrijsko higiensko prakso pri delu s kemikalijami, se priporočajo zaščitna očala s stranskimi ščitniki(npr. EN 166).

Zaščita telesa:

Ob ustrezni uporabi in upoštevanju splošnih pravil higiene na delovnem mestu zaščita telesa ni potrebna.

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami. Priporočamo nošenje zaprtih delovnih oblačil. Ločeno shranjevanje delovnih oblek. Pri delu ne jesti, ne piti, ne kaditi, ne njuhati. Pred odmori in po delu umiti roke in obraz.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

agregatno stanje:	tekoč	
Oblika:	tekoč	
Barva:	brezbarvna do rumenkasta	
Vonj:	po aminih	
Prag vonja:	Ni določen zaradi možnega tveganja za zdravje pri vdihavanju.	
Tališče:	< -30 °C	
Točka razkroja:	> 150 °C (996 hPa) Podatki, ki temeljijo na glavni komponenti., Izdelek postane temen. Snov / proizvod se razkroja.	(Direktiva OECD 103)
Spodnja eksplozijska meja:	Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine	
Zgornja eksplozijska meja:	Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine	
Plamenišče:	Brez plamenišča - merjenje je bilo izvedeno do ugasnitve pilotnega plamena.	(ISO 2719, zaprt žarilni lonček)
	Brez plamenišča - merjenje je bilo izvedeno do ugasnitve pilotnega plamena.	(ISO 13736, zaprt žarilni lonček)
	Brez plamenišča - merjenje je bilo izvedeno do ugasnitve pilotnega plamena.	(ISO 2592, odprt žarilni lonček)
Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on		
Temperatura samovžiga: 375 °C		(DIN 51794)

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on		
Termično razgrajevanje: 380 °C, 140 kJ/kg (DDK (OECD 113))		

SADT:	Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna.	
pH vrednost:	9 - 11 (100 g/l, 20 °C) Podatki, ki temeljijo na glavni komponenti.	
Viskoznost, dinamična:	27,4 mPa.s (25 °C)	(ASTM D 7042)
Topnost v vodi:	Podatki, ki temeljijo na glavni komponenti. 982 g/l (20 °C, 1.013 hPa, pH 10,4)	(OECD smernica 105)

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow): -0,7 (OECD smernica 107)
(20 °C; pH vrednost: 10)

Podatki, ki temeljijo na glavni komponenti.
Parni tlak: 0,000013 hPa (OECD smernica 104)
(25 °C)

Podatki, ki temeljijo na glavni komponenti.
Gostota: 1,311 g/cm³ (Direktiva OECD 109)
(20 °C, 1.013 hPa)

Podatki, ki temeljijo na glavni komponenti.
Relativni parni tlak (zrak): Vsebnost vode večja od 10 %.

Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev: Snov/proizvod se ne prodaja v trdem stanju ali v obliki granulata.

9.2. Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplzivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: ni eksploziven

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: ne pospešuje gorenja

Korozija kovin

Korozije na kovine ni pričakovati.

Drugi parametri, povezani z varnostjo

Mešljivost z vodo:

zelo topljivo ($\geq 90\%$)

Higroskopnost: ni higroskopičen

Podatki za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Adsorbcija/voda - zemlja: log KOC: -0,096

(izračunano)

SAPT-Temperatura:

Študija ni znanstveno utemeljena.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

Korozija kovin: Korozije na kovine ni pričakovati.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečiti ekstremno vročino.

10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
močne baze, močne kisline

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja:
Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Eksperimentalni/izračunani podatki:
(inhalativno): Ni podatkov.

| Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Ocena akutne toksičnosti:

| Pri enkratnem oralnem zaužitju ni toksičen. Pri enkratnem stiku s kožo ni toksičen.

| Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Eksperimentalni/izračunani podatki:

| LD50 podgana (oralno): > 2.000 mg/kg (primerljivo z OECD Direktivo 401)

| Preizkušena je bila le mejna koncentracija (LIMIT-test). Smrtnost ni bila opažena.

| Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Eksperimentalni/izračunani podatki:

| LD50 podgana (dermalno): > 5.000 mg/kg (Direktiva OECD 404)

| Preizkušena je bila le mejna koncentracija (LIMIT-test). Smrtnost ni bila opažena.

Dražilnost

| Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

Ocena dražilnih učinkov:

| Na kožo ne učinkuje dražilno. Ni dražilen za oči.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože

kunec: ni dražilno. (Direktiva OECD 404)

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Resna poškodba/draženje oči

kunec: ni dražilno. (Direktiva OECD 405)

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Ocena preobčutljivosti:

V poizkusih na živalih ne povzroča preobčutljivost kože.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Test maksimiranja na morskem prašičku (GPMT) morski prašiček: Ni senzibilizirajoče (Direktiva OECD 406)

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Ocena mutageničnosti:

Snov na bakterijah ni pokazala sprememb dednih zasnov. Snov ni pokazala na celičnih kulturah sesalcev sprememb dednih zasnov. Proizvod ni bil popolnoma preizkušen. Trditve izhajajo iz proizvodov podobne strukture ali sestave.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Ocena rakotvornosti:

Ni podatkov o rakotvornih učinkih.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:

Glede na razpoložljive informacije pri enkratni izpostavljenosti ni pričakovati specifične strupenosti na ciljne organe.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Ponavljajoče oralno zaužitje snovi ni povzročilo nobenih učinkov, ki bi jih povzročila snov.

Nevarnost aspiracije

Ni pričakovati nevarnosti aspiracije

Interaktivni učinki

Ni podatkov.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

Drugi podatki

Dodatna opozorila o strupenosti

Produkt ni bil preizkušen. Toksikološki podatki izhajajo iz lastnosti posameznih komponent.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

Zelo verjetno proizvod ni akutno škodljiv za vodne organizme. Pri pravilnem uvajanju nizkih koncentracij v biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj razgradne aktivnosti aktiviranega mulja.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Strupenost za ribe:

LC50 (96 h) 10.250 mg/l, *Brachydanio rerio* (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EGS, C.1, statično)

Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

LC50 (96 h) > 1.004 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (Direktiva OECD 203, semistatično)

Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

vodni nevretenčarji:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna* (Direktiva 79/831/EGS, statično)

Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

vodne rastline:

EC50 (72 h) > 1.059 mg/l (Stopnja rasti), *Pseudokirchneriella subcapitata* (Direktiva OECD 201, statično)

Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Mikroorganizmi/učinek na aktivirani mulj:

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktivna gošča, komunalna (DIN EN ISO 8192)

Nominalna koncentracija.

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H₂O):

Ni lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD) Potencialno biološko razgradljivo. Produkt je po daljši prilagoditvi biološko razgradljiv.

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Podatki o eliminaciji:

< 10 % znižanje DOC (28 d) (DIN EN ISO 7827) (Odtok komunalne čistilne naprave)

> 90 % znižanje DOC (28 d) (Direktiva OECD 302 B) (aktivna gošča, komunalna)

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on

Ocena stabilnosti v vodi:

V stiku z vodo se substanca postopoma razgradi.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on
Podatki o stabilnosti v vodi (hidroliza):
 $t_{1/2} > 365$ d (pH 7, 25 °C, pH vrednost 7), (izračunano)

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on
Bioakumulacijski potencial:
Zaradi porazdelitvenega koeficienta n-oktanol/voda (log Pow) ni pričakovati nakopičenja v organizmih.

12.4. Mobilnost v tleh

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on
Ocena transporta v različnih okoljih:
Hlapljivost: Snov ne izpareva s površine vode v atmosfero.
Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Podatki za: 1-(2- hidroksietil)imidazolidin-2-on
V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so navedene v Uredbi (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Dodatna opozorila

Druga ekotoksikološka opozorila:
Pri pravilnem uvajanju nizkih koncentracij v biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj razgradne aktivnosti aktiviranega mulja. Upoštevati lokalne predpise o obdelavi odpadnih vod.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Zažgati v primernih sežigalnicah ob upoštevanju lokalnih predpisov.

Umazana embalaža:

Umazano embalažo čimbolj izprazniti, nato jo temeljito očistiti in poslati v recikliranje.

ODDELEK 14: Transportne informacije

Transport po kopnem

ADR

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

RID

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

Rečni transport

ADN

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni znano

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.

Ni ocenjeno

Transport po morju

IMDG

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka: Ni določljivo

Ustrezna UN oznaka prevoza: Ni določljivo

Razredi nevarnosti prevoza: Ni določljivo

Embalažna skupina: Ni določljivo

Nevarnosti za okolje: Ni določljivo

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni znano

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Transport po zraku

IATA/ICAO

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka: Ni določljivo

Ustrezna UN oznaka prevoza: Ni določljivo

Razredi nevarnosti prevoza: Ni določljivo

Embalažna skupina: Ni določljivo

Nevarnosti za okolje: Ni določljivo

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni znano

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

14.1. UN številka ali ID številka

Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza

Glej ustrezne vnose pod "Ustrezna UN številka prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

14.4. Embalažna skupina

Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.5. Nevarnosti za okolje

Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.7. Pomorski promet v razsutem stanju po instrumentih IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Pomorski prevoz v razsutem stanju ni predviden.

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):

Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne

Razvrstitev velja za standardne pogoje temperature in tlaka.

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Proizvod ni razvrščen med nevarne snovi.

ODDELEK 16: Druge informacije

Okrajšave.

ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnihih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi). DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit (Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 29.01.2025

Verzija: 2.0

Datum / Predhodna verzija: 01.08.2024

Predhodna verzija: 1.0

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID Nr. 30756558/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 16.11.2025

= Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna koncentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level (Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average (Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.

Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.

Navpične črte na levi strani opozarjajo na spremembe glede na zadnjo verzijo.