

安全資料表

頁次: 1/12

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 29.08.2025

產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Loxanol® MI 6311

其他名稱: /

用途: 墨水, 清漆或塗料用添加劑, 安定劑, 塗料添加劑

建議用途: 化學製品, 僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司

台北市 10457松江路106號10樓

電話: +886 2 2518-7600

傳真號碼: +886 2 2518-7702

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 29.08.2025
產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害（但不至於歸入分類）:

此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

咪唑衍生物

在水中

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:

脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

以肥皂和水徹底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:

沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。

對醫師之提示:

症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

最重要症狀及危害效應: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

處理: 依症狀治療（除污，維持生命功能）。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧，泡沫，乾粉，二氧化碳

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 29.08.2025
產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

滅火時可能遭遇之特殊危害:

氮氧化物, 碳氧化物

火災時能釋放出以上所提到之物質 / 物質群組。在特定情況下如發生火災, 其他的危害物質可能產生。

消防人員之特殊防護設備:

穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:

受污染之消防水必須分開收集, 勿使其流入污水系統。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

依優良工業衛生和安全實作處理。

環境注意事項:

避免排放至環境中。

清理方法:

小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

大量溢出時: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

依當地法規以焚化或送至特殊廢棄物處理場處理。

7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:

遠離火源, 禁煙。

儲存

與酸和可生成酸性之物質隔離。

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須密封儲存在乾燥地方。

儲存安定性:

儲存溫度: $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

儲存期間: 12 月

安全資料表的儲存日期並不保證或代表此產品的應用性質可依此期間類推。

8. 暴露預防措施

控制參數

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 29.08.2025
產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:

在特殊情況下，需呼吸防護（如：意外洩露，超過職業接觸限值）。用於有機化合物氣體/蒸氣與固體和液體微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 A-P2型)。

手部防護:

化學防護手套 (EN ISO 374-1)

可適合長時間直接接觸化學品之材質（建議：保護指標 6，依 EN ISO 374-1 標準，防滲透時間大於480分鐘）

丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米

因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:

為符合一般工業衛生準則，推薦使用有邊側保護的護目鏡（例如EN 166）。

皮膚及身體防護:

沒有身體防護需求，如果用於預期目的滿足普遍接受的職業安全衛生規則。

衛生措施:

依優良工業衛生和安全實作處理。建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。工作場所內禁止飲食及吸菸。休息和下班前必須洗手和/或臉。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
外觀(顏色):	無色至微黃色
氣味:	像胺類的
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。
PH值:	9 - 11 (100 g/l, 20 °C) 信息是基於其主要成分。
熔點:	< -30 °C
分解點:	> 150 °C (996 hPa) 信息是基於其主要成分。 , 產品變暗 物質/產品產生分解
閃火點:	(ISO 2719, 閉杯) 無閃點 - 測量至指示燈熄滅。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 29.08.2025

產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

無閃點 - 測量至指示燈熄滅。 (ISO 13736, 閉杯)

無閃點 - 測量至指示燈熄滅。 (ISO 2592, 開杯)

爆炸界限(下限):

對於液體無需分類和標示。

爆炸界限(上限):

對於液體無需分類和標示。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

自燃溫度: 375 °C (德國工業標準(DIN) 51794)

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

分解溫度: 380 °C , 140 kJ/kg (DSC (OECD 113))

自加速分解溫度(SADT): 研究的科學性理由不足。

爆炸危害: 非爆炸性

助燃特性: 不傳播火焰

蒸氣壓: 0.000013 hPa (OECD Guideline 104)
(25 °C)
信息是基於其主要成分。密度: 1.311 g/cm³ (OECD Guideline 109)
(20 °C, 1,013 hPa)
信息是基於其主要成分。相對蒸氣密度 (空氣):
含水量大於10%。(水中)溶解度: 信息是基於其主要成分。
982 g/l
(20 °C, 1,013 hPa)水溶性:
完全 (例如: >=90%)

吸濕度: 非吸水性

辛醇/水分配係數 (log K_{ow}): -0.7 (經濟合作開發組織(OECD)準則 107)
(20 °C; PH值: 10)

信息是基於其主要成分。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

吸收/水 - 土壤: KOC對數: -0.096 (計算)

黏度, 動態的: 27.4 mPa.s (ASTM D 7042)
(25 °C)顆粒特性

粒徑分布: 該物質/商品以非固體或顆粒形式銷售或使用。 -

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 29.08.2025
產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免高熱。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one
分解溫度: 380 °C, 140 kJ/kg (DSC (OECD 113))

應避免之物質:
強鹼, 強酸

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

11. 毒性資料

暴露途徑

呼吸急毒性

實驗/計算所得數據:
(經由吸入):無數據。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (similar to OECD guideline 401)
僅在極限濃度下的試驗 (極限試驗) 無死亡率。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

皮膚急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 5,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)
僅在極限濃度下的試驗 (極限試驗) 無死亡率。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 29.08.2025
產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

急毒性評估

經單一攝取試驗後，實際為非毒性。經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

刺激性影響評估:

不會刺激皮膚。不會刺激眼睛。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

實驗/計算所得數據:

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

致過敏性評估:

經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

實驗/計算所得數據:

豚鼠最強化試驗 豚鼠: 非過敏性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

誘變作用評估:

目前此物質不會導致細菌突變。依哺乳類細胞培養結果，此物質不會導致突變性。本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 29.08.2025
產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

致癌作用評估:
根據可得到的資料, 未達到分類的標準。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one
致癌作用評估:
無相關致癌數據。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
根據可得到的資料, 未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
根據可得到的資料, 未達到分類的標準。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊, 在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重複吸收毒性評估:
根據可得到的資料, 未達到分類的標準。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one
重複吸收毒性評估:
重複經由口腔攝取該物質並不會有與物質相關的影響出現。

呼吸性危害

無吸入性危害。

其它相關毒性資料

本產品未經過試驗, 本說明之毒理是從個別組成份的性質推論出。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 29.08.2025
產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

本產品很可能不會造成水中生物急性危害。若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

對魚類毒性:

LC50 (半致死濃度) (96 h) 10,250 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 靜電)

本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

LC50 (半致死濃度) (96 h) > 1,004 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 半靜止)

本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

水生無脊椎生物:

半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (歐洲經濟共同體(EEC)指引 79/831, 靜電)

本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

水生植物:

半有效濃度 (EC50) (72 h) > 1,059 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)

本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

微生物/對活性污泥的影響:

EC20 (30 min) > 1,000 mg/l, 生活活性污泥 (DIN EN ISO 8192)

理論濃度。

土壤中之流動性

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

在不同環境區間評估運輸風險。:

物質不會由水面蒸發至大氣中

預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

生物降解與消去度的評估 (H2O):

不易生物降解 (依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。內在性質是可以生物降解 產品經過延續適應作用後可以生物降解。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

消去度資訊:

< 10 % 溶解有機碳降低法 (28 天) (DIN EN ISO 7827) (市政污水處理廠排水道)

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 29.08.2025
產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

> 90 % 溶解有機碳降低法 (28 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 302 B) (生活活性污泥)

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one
評估在水中的穩定性:
與水接觸則物質將緩慢水解。

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one
水中溶解度資訊(水解):
 $t_{1/2} > 365$ 天 (中性 (pH 7), 25 °C, PH值 7), (計算)

生物蓄積性

資料關於: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one
生物蓄積性:
由於在正辛醇/水中的分配系數 ($\log P_{ow}$), 預期在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。必須依照當地法規處理廢水。

13. 廢棄處置方法

參照當地法規, 在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過徹底洗淨後, 才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例, 不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 29.08.2025

產品: Loxanol® MI 6311

版本: 1.0

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

海運**IMDG**

根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號: 不適用

聯合國運輸名稱: 不適用

運輸危害分類: 不適用

包裝類別: 不適用

環境危害: 不適用

海洋污染物(是/否):

否

特殊運送方法及注意事項

未知

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable
Marine pollutant: no

Special precautions for user: None known

空運**IATA/ICAO**

根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號: 不適用

聯合國運輸名稱: 不適用

運輸危害分類: 不適用

包裝類別: 不適用

環境危害: 不適用

特殊運送方法及注意事項

未知

項

Air transport**IATA/ICAO**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝

不打算進行散裝海運。

國內運輸規定見第15 章。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. 法規資料**適用法規**

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 29.08.2025

版本: 1.0

產品: Loxanol® MI 6311

(30756558/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 16.11.2025

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻: 巴斯夫環安資料

製表單位: 台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話: 台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱: 責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期: 請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫, 僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析(COA)也不是技術數據表的證明, 不應誤認為是協議規範, 用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。