

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/12

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: Loxanol® MI 6311

ฉบับ: 9.0

(30756558/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.11.2025

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Loxanol® MI 6311

การใช้: สารเติมแต่งสำหรับหมึกพิมพ์ เคลือบเงา หรือเคลือบ, สารเพิ่มความคงตัว, สารเติมแต่งในสีทา

การใช้งานที่แนะนำ: สารเคมี, สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้จะไม่ใช้ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

อนุพันธ์ของ Imidazole, ในน้ำ

| ไม่พบอันตรายที่เฉพาะเจาะจง

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

| ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

| ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

| ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:

| ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

| ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร

หมายเหตุถึงแพทย์:

| อาการ: ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

| อันตราย: ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

| การรักษา: การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)

5. มาตรการพญูเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

| ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย ในบางสภาวะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ อาจจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อันตรายจากการเผาไหม้ได้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ**ข้อควรระวังส่วนบุคคล:**

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณน้อย: เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม

สำหรับปริมาณมาก: เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม

เผาหรือนำไปโรงกำจัดของเสียพิเศษโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ**การขนย้าย**

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดลุกติดไฟ - ห้ามสูบบุหรี่

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นกรด และสารเกิดจากกรดต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเก็บ: ภาชนะบรรจุควรปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ในที่แห้ง

ความคงตัวในการจัดเก็บ:

อุณหภูมิในการเก็บ: ≤ 40 deg. C

ระยะเวลาเก็บ: 12 เดือน

จากข้อมูลระยะเวลาการเก็บในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการรับประกันคุณสมบัติของสินค้า

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

หากที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**การป้องกันการหายใจ:**

ในสถานการณ์พิเศษ เช่น อุบัติเหตุจากการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ การรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุม ในสถานที่ทำงานเกินที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีการป้องกันระบบทางเดินหายใจ ใส่กรองแบบรวม มาตรฐาน EN141 ชนิด A-P2

การป้องกันมือ:

ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถ ป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)

เคลือบด้วยยางบิวทิล (บิวทิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือ จากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้อง นำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้ เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:

ตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม แนะนำให้ใส่แว่นตาป้องกันภัยที่มีกำบังด้านข้าง (เช่น แว่นตาม มาตรฐาน EN 166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ไม่จำเป็นต้องป้องกันบริเวณร่างกายถ้าหากใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและปฏิบัติตามหลักสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้าง มือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	ของเหลว
สี:	ไม่มีสีถึงมีสีออกเหลือง
กลิ่น:	คล้ายอะมีน
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการ หายใจ
ค่าความเป็นกรดต่าง:	9 - 11 (100 g/l, 20 deg. C) ข้อมูลได้มาจากส่วนผสมหลัก
จุดหลอมเหลว:	< -30 deg. C
จุดการสลายตัว:	> 150 deg. C (996 hPa) ข้อมูลได้มาจากส่วนผสมหลัก, ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเป็นสีเข้ม สาร/ผลิตภัณฑ์สลายตัว

(OECD Guideline 103)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: Loxanol® MI 6311

ฉบับ: 9.0

(30756558/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.11.2025

จุดวาบไฟ:	ไม่มีจุดวาบไฟ - ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยเมื่อหลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (pilot light)ดับ	(ISO 2719, ถ้วยปิด)
	ไม่มีจุดวาบไฟ - ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยเมื่อหลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (pilot light)ดับ	(ISO 13736, ถ้วยปิด)
	ไม่มีจุดวาบไฟ - ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยเมื่อหลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (pilot light)ดับ	(ISO 2592, ถ้วยเปิด)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก	
ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one		
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	375 deg. C	(DIN 51794)
ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one		
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	380 deg. C , 140 kJ/kg	(DSC (OECD 113))
SADT:	ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์	
อันตรายจากการระเบิด:	ไม่ระเบิด	
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	ไม่มีการแพร่กระจายของเปลวไหม้	
ความดันไอ:	0.000013 hPa (25 deg. C) ข้อมูลได้มาจากส่วนผสมหลัก	(OECD Guideline 104)
ความหนาแน่น:	1.311 g/cm3 (20 deg. C, 1,013 hPa) ข้อมูลได้มาจากส่วนผสมหลัก	(OECD Guideline 109)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	มีปริมาณน้ำมากกว่า 10%	
การละลายได้ในน้ำ:	ข้อมูลได้มาจากส่วนผสมหลัก 982 g/l (20 deg. C, 1,013 hPa)	
ความเข้ากันได้กับน้ำ:	อย่างสมบูรณ์ (เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์)	
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ:	ไม่ดูดความชื้น	

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024
ผลิตภัณฑ์: Loxanol® MI 6311

ฉบับ: 9.0

(30756558/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.11.2025

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา (OECD Guideline 107)

นอล (log Pow): -0.7
(20 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง: 10)
ข้อมูลได้มาจากส่วนผสมหลัก

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one
การดูดซับ/น้ำ-ดิน: log KOC: -0.096 (calculated)

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 27.4 mPa.s
(25 deg. C)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงจากความร้อนสูง

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: 380 deg. C, 140 kJ/kg (DSC (OECD 113))
ร้อน:

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ด่างแก่, กรดแก่

การกักครอบงำต่อโลหะ: ไม่คาดว่าจะกักครอบงำต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
(โดยการหายใจ): ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศชาย (ทางปาก): > 2,000 mg/kg

ทดสอบความเข้มข้นจำกัดเท่านั้น (LIMIT test) ไม่พบการตาย

| ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศขาว (ทางผิวหนัง): > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

ทดสอบความเข้มข้นจำกัดเท่านั้น (LIMIT test) ไม่พบการตาย

| ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

| ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

อาการ

| ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

| ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การประเมินผลการระคายเคือง:

| ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (OECD Guideline 404)

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024
ผลิตภัณฑ์: Loxanol® MI 6311

ฉบับ: 9.0

(30756558/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.11.2025

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบบที่เรียบ สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

การกลืนกินสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากคุณสมบัติของสารแต่ละส่วนประกอบ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอกติเวเต็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h) 10,250 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h) > 1,004 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, semistatic)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (72 h) > 1,059 mg/l (อัตราการใช้), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

จุลชีพ/ผลกระทบของแอกติเวเต็ดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ **20** (30 min) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192)

ความเข้มข้นปกติ

ความสามารถในการเคลื่อนที่

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024
ผลิตภัณฑ์: Loxanol® MI 6311

ฉบับ: 9.0

(30756558/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.11.2025

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD) ความสามารถย่อยสลายทางชีวภาพด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพหลังจากการปรับปรุงขึ้น

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

< 10 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (28 วัน) (DIN EN ISO 7827) (ระบบบำบัดน้ำทิ้งของเทศบาล)

> 90 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (28 วัน) (OECD Guideline 302 B) (แอดทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนแรง)ชุมชน)

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:

สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):

$t_{1/2}$ > 365 วัน (พีเอช 7, 25 deg. C, ค่าความเป็นกรดต่าง 7), (calculated)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล (log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของกากตะกอนแอดทิเวเตดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:

หีบห่อที่ปนเปื้อนครบทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้วจึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024
ผลิตภัณฑ์: **Loxanol® MI 6311**

ฉบับ: 9.0

(30756558/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.11.2025

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม
อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม
หมายเลข ID:	
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม
อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
มลพิษทางทะเล:	ไม่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Marine pollutant:	no

Special precautions for user

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม
หมายเลข ID:	
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม
อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: Loxanol® MI 6311

ฉบับ: 9.0

(30756558/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.11.2025

ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณ
มาก

Maritime transport in bulk is not intended.

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้

เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ