

Güvenlik Bilgi Formu

Sayfa: 1/16

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Loxanol® MI 6311

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: mürekkep, cila veya kaplama için katkı maddesi, stabilizatör, Boya katkısı

Tavsiye edilen kullanım: kimyasal madde, sadece endüstriyel kullanım için

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:

BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862

Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlk Yardım Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

İtfaiye: 110

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

Karışımın sınıflandırılması için aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır: Test sonuçları ve uzmanların değerlendirmesinden sonra, tehlikeli maddelerin konsantrasyon seviyelerinde ekstrapolasyon. Kullanılan metodolojiler ilgili test sonuçlarında belirtilmiştir.

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bu ürün için GHS kriterlerine göre sınıflandırmaya gerek yoktur.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

GHS (Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi Sistemi) kriterlerine göre ürün tehlike uyarı etiketi gerektirmemektedir.

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanabilir değil

3.2. Karışımlar

Kimyasal yapısı

imidazol türevi, suda

Mevzuatla ilgili bileşenler

| Bilinen özel tehlikeleri yoktur.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa:

| Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse:

Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.

Yutulursa:

Ağzınız çalkalayın ve sonrasında 200-300 ml su için.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

| Tehlikeler: Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi (dekontaminasyon, yaşamsal fonksiyonlar).

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:

su püskürtme, köpük, kuru toz, karbon dioksit

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tehlikeli Maddeler: azot oksitler, karbon oksit

Tavsiye: Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir. Yangın durumunda belirli koşullarda diğer tehlikeli yanma ürünleri oluşabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:

Bağımsız bir solunum aparatı kullanın.

Ek bilgiler:

Ürünle kirlenmiş olan söndürme suyunu ayrı bir yerde toplayın, kanalizasyon ya da atıksu sistemlerine ulaşmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye bulasmasından kaçınılmalıdır.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Küçük miktarlar için: Uygun araçlarla toplayınız ve bertaraf ediniz.

Büyük miktarlar için: Uygun araçlarla toplayınız ve bertaraf ediniz.

Yerel otoritelerin düzenlemelerine uygun şekilde yakınız veya özel atık bertaraf tesisine gönderiniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:

Tutuşturma kaynaklarından uzakta tutunuz - Sigara içilmez.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

asitler ve asit oluşturunca maddelerden koruyun

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kaplar ağızları iyice kapalı olarak kuru bir yerde depolanmalıdır.

Depolama stabilitesi:

Depolama sıcaklığı: ≤ 40 °C

Depolama süresi: 12 Ay

Bu güvenlik bilgi formundaki depolama süresi hakkında verilen bilgilerden uygulama özelliklerinin garantisi ile ilgili kabul edilmiş bir ifade sonucu çıkarılamaz.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolü sınır parametreleri içeren bileşenler

Maddeye özgü mesleki maruziyet sınırı bilinmemektedir.

Bileşenler PNEC

3699-54-5: 1-(2-hidroxyethyl)imidazolidin-2-one

tatlı su: 0,1 mg/l

deniz suyu: 0,01 mg/l

aralıklı serbest kalma: 1 mg/l

atık su arıtma: 112,3 mg/l

sediment (tatlı su): 0,37 mg/kg

sediment (deniz suyu): 0,037 mg/kg

toprak: 0,0153 mg/kg

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

Bileşenler DNEL

3699-54-5: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

işçi: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 44,1 mg/m³

işçi: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 125 mg/kg

tüketici: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 10,9 mg/m³

tüketici: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 62,5 mg/kg

tüketici: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 6,3 mg/kg

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:

Solunum koruması istisnai hallerde gereklidir (örneğin: maruziyet sınırını aşan, kazayla salınan madde) Kombine filtre EN 141 A-P2 (organik bileşiklerin gazları/buharları ve katı ve sıvı partiküller).

El koruması:

Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)

Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):

butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı

Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

İlave not: Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.

Göz koruması:

Genel endüstriyel hijyen kurallarına uymak için kenarlıklı güvenlik gözlüğü (ör. EN 166) önerilir

Vücut koruması:

Amacına uygun ve genel kabul görmüş endüstriyel hijyen kurallarına göre kullanılırsa, vücut koruması gerektirmez.

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Kapalı iş elbisesi giyilmesi tavsiye edilir. İş elbisesini ayrı saklayın. Çalışma yerinde yemek, içmek, sigara içmek ve burundan herhangi bir maddeyi içine çekmek yasaktır. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:

SIVI

Form:

SIVI

Renk:

renksizden sarımtırak

Koku:

amin benzeri

Koku sınırı:

Inhalasyon yoluyla olası sağlık tehlikesi nedeniyle belirlenmiş değil.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

Erime noktası:	< -30 °C	
bozunma noktası:	> 150 °C (996 hPa) Bilgi ana bileşen/bileşenlere dayanmaktadır., Ürün kararır. Madde/ürün bozunur.	(OECD Guideline 103)
Düşük patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sınırları için uygun değildir.	
Yüksek patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sınırları için uygun değildir.	
Parlama noktası:	Parlama noktası yoktur - Ölçüm pilot ışık sönene kadar yapılmıştır.	(ISO 2719, kapalı kap)
	Parlama noktası yoktur - Ölçüm pilot ışık sönene kadar yapılmıştır.	(ISO 13736, kapalı kap)
	Parlama noktası yoktur - Ölçüm pilot ışık sönene kadar yapılmıştır.	(ISO 2592, açık kap)
<i>İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one</i>		
<i>Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 375 °C</i>		
<i>(DIN 51794)</i>		
<i>İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one</i>		
<i>Termal bozunma: 380 °C, 140 kJ/kg (DSC (OECD 113))</i>		
SADT:	Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.	
pH değeri:	9 - 11 (100 g/l, 20 °C) Bilgi ana bileşen/bileşenlere dayanmaktadır.	
Vizkozite, dinamik:	27,4 mPa.s (25 °C)	(ASTM D 7042)
Suda çözünübilirlik:	Bilgi ana bileşen/bileşenlere dayanmaktadır. 982 g/l (20 °C, 1.013 hPa, pH 10,4)	(OECD Yönetmeliği 105)
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	-0,7 (20 °C; pH değeri: 10) Bilgi ana bileşen/bileşenlere dayanmaktadır.	(OECD Yönetmeliği 107)
buhar basıncı:	0,000013 hPa (25 °C) Bilgi ana bileşen/bileşenlere dayanmaktadır.	(OECD Raporu 104)
Yoğunluk:	1,311 g/cm ³ (20 °C, 1.013 hPa) Bilgi ana bileşen/bileşenlere dayanmaktadır.	(OECD Yönergesi 109)

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

Relatif buhar yoğunluğu (hava):
Su içeriği %10'dan fazla.

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı: Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. -

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

patlama tehlikesi: patlayıcı değil

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yangını arttırıcı değildir.

Metallerde korozyon

Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir.

Diğer güvenlik özellikleri

Su ile karışabilirlik:

tamamen (örn. ≥ 90)

Higroskopi: higroskopik değil

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Adsorpsiyon/su-toprak: log KOC: -0,096

(hesaplanan)

SAPT Sıcaklık:

Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve Tepkime

10.1. Tepkime

Metallerde korozyon: Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir.

10.2. Kimyasal kararlılık

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Aşırı sıcaktan sakınınız.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
güçlü bazlar, kuvvetli asitler

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:

Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Deneyssel/hesaplanmış veri:

(Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)):Veri yok.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli değildir. Pratikte bir kere dokunma sonrasında toksik etki göstermez.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Deneyssel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): > 2.000 mg/kg

Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test). Mortalite gözlenmemiştir.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Deneyssel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (Deri ile ilgili): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test). Mortalite gözlenmemiştir.

Tahriş

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Cilt için tahriş edici değildir. Gözleri tahriş edici değildir.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Deneyssel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: tahriş edici değil (OECD Guideline 404)

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Deneyssel/hesaplanmış veri:

Ciddi göz hasarları / tahriş

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

tavşan: tahriş edici değil (OECD Guideline 405)

Solunum / deri hassasiyeti

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde deri hassaslaşmasına dair etkiler gözlenmemiştir.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Deneyssel/hesaplanmış veri:

Kobay maksimizasyon testi(GPMT) kobay: hassaslaşmaya yol açmaz (OECD Guideline 406)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde memeli hücre kültüründe mutajenik değildir. Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Kanserojenlik Değerlendirmesi:

Kanserojen etkiyle ilgili veri yoktur.

Üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:

Mevcut bilgiler doğrultusunda tek maruz kalma ile özel hedef organ toksisitesi beklenmemektedir.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Maddenin tekrarlanmış oral kullanımı maddeyle ilgili etkiler göstermemiştir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACH Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

Diğer bilgiler

Diğer ilgili toksisite bilgileri

Ürün test edilmemiştir. Toksikoloji konusundaki bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşıyan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:

Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Balık toksisitesi:

LC50 (96 h) 10.250 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, statik)

Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

LC50 (96 h) > 1.004 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, semistatik)

Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

İlgili bilgiler:1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Su omurgasızları:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, statik)

Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

İlgili bilgiler:1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Su bitkileri:

EC50 (72 h) > 1.059 mg/l (büyüme hızı), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statik)

Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

İlgili bilgiler:1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktif çamur, yerli (DIN EN ISO 8192)

Nominal konsantrasyon.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

İlgili bilgiler:1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Biodegradasyon ve eliminasyon (H₂O) ile ilgili değerlendirme:

Biyolojik olarak kolayca ayrıştırılamaz(OECD kriterine göre). Kendiliğinden biyolojik bozunabilme ihtimali. Ürün uzun süreli adaptasyondan sonra biyolojik olarak ayrıştırılabilir.

İlgili bilgiler:1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Eliminasyon bilgileri:

< 10 % DOC düşürülmesi (28 d) (DIN EN ISO 7827) (Belediyeye ait atıksu arıtma tesisi)

> 90 % DOC düşürülmesi (28 d) (OECD Direktifi 302 B) (aktif çamur, yerli)

İlgili bilgiler:1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:

Madde, su ile temasın ardından yavaş yavaş hidrolize olur.

İlgili bilgiler:1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):

t_{1/2} > 365 d (pH 7, 25 °C, pH değeri7), (hesaplanan)

12.3. Biyobirikim potansiyeli

İlgili bilgiler:1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Biyoakümülyasyon potansiyeli:

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

n-Oktanöl/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle organizmalarda birikmesi beklenmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

İlgili bilgiler: 1-(2-hydroxyethyl)imidazolidin-2-one

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:

Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.

Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACH Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Ürün, ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin (EC) 1005/2009 te listelenen maddeleri içermez.

İlave bilgiler

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:

Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir. Atıksu arıtma ile ilgili yerel düzenlemelere uyulmalıdır.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel kanuni mevzuatı gözönünde bulundurarak uygun bir yakma tesisinde yakınız.

Kirlenmiş ambalaj:

Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

ADR

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

RID

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık
Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması

IMDG

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Geçerli değil

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations
UN number or ID Not applicable

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

Numarası:		number:	
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil	UN proper shipping name:	Not applicable
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil	Packing group:	Not applicable
Çevresel zararlar:	Geçerli değil	Environmental hazards:	Not applicable
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor	Special precautions for user	None known

Havayolu taşıması**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN-Numarası veya ID-Numarası: Geçerli değil

UN number or ID number: Not applicable

Uygun UN taşımacılık adı: Geçerli değil

UN proper shipping name: Not applicable

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Geçerli değil

Transport hazard class(es): Not applicable

Ambalaj gurubu: Geçerli değil

Packing group: Not applicable

Çevresel zararlar: Geçerli değil

Environmental hazards: Not applicable

Kullanıcı için özel önlemler Bilinmiyor

Special precautions for user None known

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası

Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu

Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar

Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48, Barbaros Mah.

Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey

Telefon: +90 216 570 3862

Email: zeynep.cakir@basf.com

Sertifika no: KDU-A-0-0264

Belge Tarihi: 28.11.2023

Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar

ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksikite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştırılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılmaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 22.10.2024

Revizyon: 2.0

Tarih / Önceki Revizyon: 09.10.2023

Önceki Revizyon: 1.0

Ürün: **Loxanol® MI 6311**

(ID no. 30756558/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 16.11.2025

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.