

安全資料表

頁次: 1/11

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

產品: Hydraulan® 400 N.V.-1

版本: 6.0

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Hydraulan® 400 N.V.-1

其他名稱: /

用途: 制動液

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司

台北市 10457松江路106號10樓

電話: +886 2 2518-7600

傳真號碼: +886 2 2518-7702

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2A

生殖毒性物質: 級別2 (胎兒)

生殖毒性物質: 級別1B (生育能力)

標示內容 (及危害防範措施):

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

版本: 6.0

產品: Hydraulic® 400 N.V. -1

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

圖示:



警示語:

危險

危害警告訊息:

H319 造成嚴重眼睛刺激。
H360 可能損害生殖力。懷疑對未出生胎兒有損害。

危害防範措施 (預防):

P280 穿戴防護手套、防護衣和眼睛或面部防護具。
P280 穿戴眼部保護裝置。
P201 使用前取得說明。
P202 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。
P264 處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施 (應變):

P305 + P351 + P338 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如戴隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P308 + P313 如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P337 + P313 如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。

危害防範措施 (儲存):

P405 加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):

此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
產品不含超出PBT(持久性/生物累積性/毒性)或vPvB(高持久性/高生物累積性)法定限值標準的物質。

所含物可能會產生過敏反應。

雙酚A (4,4-isopropylidene diphenol (Bisphenol A))

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

依以下方式混合: 聚乙二醇, 乙二醇醚, 抑制劑類
, METHYLTRIGLYCOL-O-BORAT

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

產品: Hydraulac® 400 N.V.-1

版本: 6.0

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

危害成分之中英文名稱

三[2 - [2 - (2 - 甲氧基乙氧基) 乙氧基] 乙基] 原硼酸 (Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-, triester with boric acid (H3BO3))

其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): $\geq 40\%$ - $\leq 50\%$

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

30989-05-0

Repr.: 級別 2 (生育能力)

Repr.: 級別 2 (胎兒)

2-(2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基)乙醇 (2-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)ethanol)

其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): $> 10\%$ - $< 20\%$

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

143-22-6

Acute Tox.: 級別 5 (皮膚)

Eye Dam./Irrit.: 級別 1

2-(2-甲氧基乙氧基)乙醇 (2-(2-Methoxyethoxy)ethanol)

其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): $> 1\%$ - $< 3\%$

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

111-77-3

Flam. Liq.: 級別 4

Repr.: 級別 1B (胎兒)

二乙二醇 (Diethylene glycol)

其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): $> 3\%$ - $< 5\%$

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

111-46-6

Acute Tox.: 級別 4 (吞食)

二異丙醇胺(1,1'-iminodipropan-2-ol)

其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): $< 3\%$

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

110-97-4

Eye Dam./Irrit.: 級別 2A

雙酚A (4,4-isopropylidene diphenol (Bisphenol A))

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

版本: 6.0

產品: Hydraulan® 400 N.V. -1

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
(W/W): > 0.1 % - < 0.5 %	Acute Tox.: 級別 5 (皮膚)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
80-05-7	Skin Sens.: 級別 1
	Repr.: 級別 1B (生育能力)
	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	Aquatic Acute: 級別 2
	Aquatic Chronic: 級別 2

3,6,9,12-四氧雜十六烷-1-醇 (3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol)

其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
(W/W): >= 2 % - <= 10 %	Eye Dam./Irrit.: 級別 2A
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	
1559-34-8	

4. 急救措施

對急救人員之防護:

立即脫去受污染的衣物。若病患失去知覺，應先將病患搬離污染區再行急救復甦。急救人員應注意自身的安全。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:

立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治。

對醫師之提示:

症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧，乾粉，泡沫

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

版本: 6.0

產品: Hydraulan® 400 N.V. -1

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

滅火時可能遭遇之特殊危害:

有害蒸氣

釋出煙/煙霧。火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:

穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:

危害程度依燃燒物質和著火狀況而定。污染的消防水必須依法規規定廢棄。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

穿著個人防護衣。須穿戴呼吸防護用具。

環境注意事項:

需收集受污染的水/消防水. 不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:

大量溢出時: 用幫浦注入容器。

剩餘溢出物: 以合適之吸收物質吸起。依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確使用本產品，毋須特殊措施。

防火、防爆措施:

對於靜電應採取預防措施。

儲存

不適當的容器材質: 紙

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

版本: 6.0

產品: Hydraulic® 400 N.V. -1

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

個人防護設備

呼吸防護:

遇到蒸氣/霧氣產生時須保護呼吸道。對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如, EN 143或149, 型號 P2或FFP2)

手部防護:

防化學物質保護手套。

可適合短時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 至少為2, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於30分鐘)

丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米

丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米

補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量, 化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

因類別繁多, 必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:

安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:

化學防護衣 (依據 EN 14605)

衛生措施:

除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。工作場所內禁止飲食及吸菸。依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	黃色	
氣味:	產品特有的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	7.5 - 9	(FMVSS 116, S 6.4)
凝固點:	< -50 °C	(德國工業標準(DIN) 51583)
沸點/沸點範圍:	> 260 °C	(美國材料試驗標準 D1120)
閃火點:	> 130 °C	(德國工業標準(DIN) 51758)
揮發速率:	未測試	
易燃性(固體/氣體):	不可燃	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。 , 低爆炸點 可能低於閃火點5-15 °C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

產品: **Hydraulic® 400 N.V. -1**

版本: 6.0

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

自燃溫度:	未測試	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	若正確的儲存及操作不會分解。	
自燃:	非自燃	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	1 毫巴 (20 °C) 1 毫巴 (50 °C)	
密度:	大約 1.06 g/cm ³ (20 °C)	
相對蒸氣密度 (空氣):	> 1 (20 °C) 比空氣重	(評估)
(水中)溶解度:	完全溶解	
溶解度 (定量的) 溶劑:	極性溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log K _{ow}):	研究的科學性理由不足。	
黏度, 運動學的:	14 mm ² /s (20 °C)	(德國工業標準 51562)

其它資料:
如有需要, 其他理化性質資料將在這一部份述明。

顆粒特性

粒徑分布: 該物質/商品以非固體或顆粒形式銷售或使用。 -

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免開放式火源。 避免潮濕。

分解溫度: 若正確的儲存及操作不會分解。

應避免之物質:
強氧化劑, 強鹼, 強酸

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

版本: 6.0

產品: Hydraulic® 400 N.V.-1

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。

危害分解物:
無已知危害分解產物。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

11. 毒性資料

暴露途徑

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
眼睛接觸有刺激性。 不會刺激皮膚。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
對易過敏的人特別容易有過敏影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
可能損害生育能力

資料關於: 雙酚A (4,4-isopropylidene diphenol (Bisphenol A))
生殖毒性評估:
動物研究指出有降低生育力影響。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

產品: Hydraulan® 400 N.V. -1

版本: 6.0

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:

對未出生孩童可能有害。

資料關於: 2-(2-甲氧基乙氧基)乙醇 (2-(2-Methoxyethoxy)ethanol)

畸形作用評估:

在動物研究中，該物質會引起了畸形。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

備註: 根據可得到的資料，未達到分類的標準。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重複吸收毒性評估:

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

呼吸性危害

無吸入性危害。

其它相關毒性資料

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:

本產品很可能不會造成水中生物急性危害。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:

物質不會由水面蒸發至大氣中

持久性及降解性

消去度資訊:

> 70 % 溶解有機碳降低法 (28 天) (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, part C) 容易由水中移除。

生物蓄積性

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

產品: Hydraulic® 400 N.V. -1

版本: 6.0

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運

IMDG

根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
海洋污染物(是/否):	否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Marine pollutant:	no
Special precautions for user	None known

空運

IATA/ICAO

根據運輸條例，不列入危險品

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 04.11.2025

版本: 6.0

產品: Hydraulic® 400 N.V. -1

(30053073/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 05.12.2025

聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

不打算進行散裝海運。

Maritime transport in bulk is not intended.

緊急應變指南處理原則

171

(ERG-Number):

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料**適用法規**

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻: 巴斯夫環安資料

製表單位: 台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話: 台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱: 責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期: 請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫, 僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析(COA)也不是技術數據表的證明, 不應誤認為是協議規範, 用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。