

Паспорт безопасности

Страница: 1/14

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

1. Идентификация

Идентификатор продукта

Emuldur® 381 A

Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Сырье, только для промышленного использования

Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:

ТОО "БАСФ ЦентральнаяАзия"

Медеуский район, улица Кунаева, дом 77

050010 Алматы, Казахстан

Телефон: +7 727 323 23 33

Адрес электронной почты: EHS-Central-Asia@basf.com

Номер телефона в экстренных ситуациях

Национальный номер экстренной помощи в Казахстане:

112, 103 или 8 800 080 52 12 - 143

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

2. Идентификация опасности(ей)

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

Классификация вещества или смеси

В соответствии с критериями СГС ООН

Продукт не нуждается в классификации в соответствии с критериями СГС.

Элементы маркировки

Согласованная на глобальном уровне система (СГС)

Предупредительная маркировка для продукта не требуется согласно критериям СГС.

Маркировка определенных препаратов (GHS):

Может вызвать аллергическую реакцию. Содержит: 2-метил-3(2H)-изотиазолон, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

3. Состав (информация о компонентах)

Вещества

Неприменимо

Смеси

Химическая характеристика

водная дисперсия сополимера на основе следующих компонентов:
полиуретан

Опасные компоненты (GHS)

В соответствии с критериями СГС ООН

| 2-метил-3(2H)-изотиазолон

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

Содержание (W/W): > 0 % - < 0,005 %

CAS-номер: 2682-20-4

Номер EC: 220-239-6

Acute Tox. 2 (Вдыхание - пыль)

Acute Tox. 3 (оральный)

Acute Tox. 3 (дерматит)

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

острый М-фактор: 10

М-фактор хронический: 1

H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410

EUN071

Удельный предел концентрации:

Skin Sens. 1A: >= 0,015 %

Подробную информацию можно найти в графе 16.

4. Меры по оказанию первой помощи

Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:

Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:

Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:

Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной водой; обратиться к главному врачу.

После проглатывания:

Прополоскать рот и выпить 200 - 300 мл воды. Рвоту вызвать только в том случае, если это было рекомендовано службой экстренной помощи при отравлениях или квалифицированным врачом.

Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11.

Опасности: Не является опасным.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

Указания на необходимые меры неотложной медицинской помощи и специального лечения

Лечение: Симптоматическое лечение (деактивация).

5. Меры по тушению пожара

Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок, пена, двуокись углерода

Особые опасности, которые могут возникнуть из-за данного вещества или смеси

Неизвестно никаких особых рисков.

Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:

Нет данных.

Дополнительная информация:

Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизировать согласно предписаниям. Продукт негорючий; определить способ тушения пожара окружающих материалов.

6. Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе

Меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и меры безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Использовать индивидуальную защитную одежду. Избегать контакта с кожей и глазами.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду

Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы.

Методы и материалы для локализации и очистки

Для небольших количеств: Собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость (песок, опилки, универсальные связующие материалы, кизельгур). Утилизировать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

Для больших количеств: Откачать.

7. Обращение и хранение

Меры безопасности при обращении с химической продукцией

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. При долгом хранении могут образовываться небольшие количества окиси углерода. Согласно нашим знаниям предел производственного воздействия не превышает

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

при применении согласно предписанию. Заполнение цистерны должно осуществляться только после интенсивной очистки и после удостоверения, что все остаточные пары удалены. Соблюдение национальных законов и международных стандартов при заполнении цистерны должны приниматься во внимание. В сомнительном случае концентрация угарного газа должна быть определена.

Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Другие указания по условиям хранения: Хранить в защищенном от заморозков помещении.

Предохранять от температуры ниже: 5 °C

Предохранять от температуры выше: 60 °C

Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

8. Средства контроля над опасным воздействием/Средства индивидуальной защиты

Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

| Лимит производственной экспозиции вещества неизвестен.

Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита рук:

Необходимы специальные, устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN ISO 374-1), подходящие для длительного прямого контакта (рекомендован индекс защиты 6, соответствует > 480 минутам времени воздействия), например, из нитрокаучука (0,4 мм), хлоропренакаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7 мм) и др.

Дополнительное примечание: Данные основаны на собственных исследованиях, взяты из литературы и из информации производителей перчаток либо выведены исходя из свойств аналогичных материалов. Необходимо учитывать, что из-за многих факторов (например, температуры), время использования химической защитной перчатки на практике может быть значительно короче указанного времени проникновения.

Защита глаз:

Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Общие профилактические и гигиенические меры

Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Избегать контакта с кожей и глазами.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

9. Физико-химические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	жидкость
форма:	жидкость, дисперсия
Цвет:	молочно-белый
Запах:	свойственный продукту
Порог восприятия запаха:	Нет данных.
<i>Данные по: Вода</i>	
Точка плавления:	0 °C

<i>Данные по: Вода</i>	
Точка кипения:	100 °C

Воспламеняемость:	невоспламеняемый
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна.
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна.
Температура вспышки:	не применимо к данному случаю
Температура самовоспламенения:	Нет данных.
Термический распад:	При правильном использовании распада не происходит.
Показатель pH:	8 - 10 (20 °C) (измерен на неразбавленном веществе)
Вязкость, динамическая:	12 - 25 mPa.s (23 °C)
Растворимость в воде:	частично растворимый (15 °C)
Растворимость (качественная) :	Нет данных.
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):	Нет данных.
<i>Данные по: Вода</i>	
Давление пара:	23,4 гПа (20 °C) <i>Библиографическая ссылка.</i>

Относительная плотность:	Нет данных.
Плотность:	1,06 g/cm3 (20 °C) (DIN 53217)
Относительная плотность паров (воздух):	Содержание воды более 10%.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует
распространению огня

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Не
самовоспламеняется.

Другие характеристики безопасности

Смешиваемость с водой:

смешивающийся
Время истечения: ок. 20 s (DIN 53211)
(20 °C)

Прочая информация: Диапазон размера частиц: < 0,1 µm - 10 µm

SAPT-Температура: Продукт не соответствует критериям полимеризующихся веществ
в соответствии с правилами транспортировки.

10. Стабильность и реакционная способность

Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Реакции с водой/воздухом:	Реакция с:	воздух
	Воспламеняющиеся газы:	нет
	Токсичные газы:	нет
	Едкие газы:	нет
	Дым и туман:	нет
	Перекиси:	нет

Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

Перекиси: Продукт не содержит пероксиды. Для продукта/вещества не
характерно образование перекиси.

Возможность опасных реакций

При надлежащем хранении и использовании не происходит опасных реакций. При долгом
хранении могут образовываться небольшие количества окиси углерода.

Условия, которых следует избегать

Избегать экстремальных температур.

Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:

Вещества, которых следует избегать, неизвестны.

Опасные продукты разложения

:

В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

11. Информация о токсичности**Данные по токсикологическому воздействию**Токсичность.

Оценка острой токсичности:

Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Экспериментальные/вычисленные данные:

LD50 крыса (орально): > 2.000 - 10.000 мг/кг

крыса (при вдыхании): 8 ч (IRT)

В ходе опытов над животными при воздействии в пределах указанного времени смертности отмечено не было.

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

При прилипании продукта к коже при его высыхании возможно появление раздражения.

Не раздражает глаза. Не раздражает кожу. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ожог/раздражение кожи кролик: не раздражает (OCDE, Директива 404)

Серьезное повреждение/раздражение глаз кролик: не раздражает (OCDE, Директива 405)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсibilизации:

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсibilизации). Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

Вещество не оказало мутагенного воздействия на бактерии. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

Из совокупности оцениваемой информации не было выявлено доказательств о вызывающем рак действии продукта.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:

Не ожидается токсическое воздействие на функции размножения (по составу).

Развивающаяся токсичность

Оценка тератогенной токсичности:

Данных для подтверждения тератогенной токсичности не достаточно.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:

Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

При исследовании на животных вредных воздействий после повторной экспозиции (при вдыхе) не наблюдалось. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

не применимо к данному случаю

Другие указания, касающиеся токсичности

При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье. Это утверждение было сделано на основе данных о продуктах подобного состава.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

12. Информация о воздействии на окружающую среду

Токсичность

Токсичность для рыб:

LC50 (96 ч) > 100 мг/л, рыба-зебра(*Danio rerio*) (OCDE, Директива 203, статичный)

Водные беспозвоночные:

EC50 (48 ч) > 100 мг/л, дафния/*Daphnia magna* (OECD Директива 202, статичный)

Водные растения (водоросли):

EC50 (72 ч) > 100 мг/л, зеленые водоросли (OECD- Директива 201)

Номинальная концентрация.

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:

EC20 (0,5 ч) > 100 мг/л, активный ил, коммунальный (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE, Р. С)

При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.

Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H₂O):.

Продукт может в значительном объеме элиминироваться из воды в результате абиотических процессов, например, адсорбции активного ила.

Информация по элиминированию:

> 70 % Уменьшение DOC (OCDE 302B/ ISO 9888/ 88/302/CEE, Анекс С) Легко элиминировается из воды.

Потенциал биоаккумуляции

Оценка биоаккумуляционного потенциала:

Накопление в организмах в значительных количествах маловероятно.

Следует избегать проникновения в окружающую среду.

Способность к бионакоплению:.

Полимерная часть ввиду своих структурных качеств не является биодоступной. Накопление в организме не происходит.

Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:

Летучесть: Нет данных.

Другие вредные воздействия

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

Продукт не содержит веществ, разрушающих озоновый слой, указанных в Монреальском протоколе

Дополнительные указания

суммарные параметры

Химическая потребность в кислороде (COD): 740 мг/г

Биохимическая потребность в кислороде (BOD) Инкубационный период 5 d: 12 мг/г

Адсорбируемый органически связанный галоген (AOX):
Нет данных.

Прочие указания по экотоксикологии:

Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы. Исходя из имеющейся на данный момент информации, негативное влияние на экологию маловероятно.

Приведенные данные по экологии выведены по аналогии.

13. Указания по утилизации

Способы переработки отходов

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

Номер кода по отходам согласно европейскому каталогу (ЕАК) не может быть установлен, так как в данном случае его выбор зависит от применения.

Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

14. Информация по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер: Неприменимо

UN подходящее отгрузочное

наименование(UN proper shipping name):

Класс опасности при транспортировке: Неприменимо

Группа упаковки: Неприменимо

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное	Неприменимо

наименование(UN proper shipping name):

Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
--------------------------------------	-------------

Группа упаковки:	Неприменимо
------------------	-------------

Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
---------------------------------	-------------

Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны
--	------------

Речной транспорт

ADN

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное	Неприменимо

наименование(UN proper shipping name):

Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
--------------------------------------	-------------

Группа упаковки:	Неприменимо
------------------	-------------

Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
---------------------------------	-------------

Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны
---	------------

Перевозка суднами внутреннего плавания

Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

опасным грузом			
UN номер или ID номер:	Неприменимо	UN number or ID number:	Not applicable
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо	UN proper shipping name:	Not applicable
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN номер или ID номер:	Неприменимо	UN number or ID number:	Not applicable
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо	UN proper shipping name:	Not applicable
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

Морские перевозки навалом в соответствии с инструментами ИМО**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морские перевозки навалом не предусмотрены.

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Информация о правовом регулировании**Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси**

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 25.11.2025

Версия: 2.0

Продукт: **Emuldur® 381 A**

(Идентификационный номер 30679962/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 18.02.2026

16. Прочая информация

Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем.

Вся информация о классификации, знаках опасности и обозначениях опасностей, если они упомянуты в разделе 2 или 3:

Acute Tox.	Острая токсичность
Skin Corr.	Поражение кожи
Eye Dam.	Серьезное поражение глаз
Skin Sens.	Сенсибилизация кожи
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
Aquatic Chronic	Хронические опасности к акватической окружающей среде
H330	Смертельно при вдыхании.
H317	При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
H301 + H311	Токсично при проглатывании или при попадании на кожу.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUH071	Раздражающее действие на дыхательные пути.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.