



We create chemistry

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión : 2025/04/22

Versión: 2.0

Página: 1/11

(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

### 1. Identificación

**Identificador del producto utilizado en la etiqueta**

**R+D HyCon® B 6710 F**

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Utilización adecuada\*: Producto para la química de la construcción, sólo para uso industrial

Utilización no adecuada: Usos distintos a los recomendados

\* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamente para cumplir con un requerimiento federal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluida por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Empresa:

BASF CORPORATION

100 Park Avenue

Florham Park, NJ 07932, USA

Teléfono: +1 973 245-6000

**Teléfono de emergencia**

Información 24 horas en caso de emergencias

CHEMTREC: 1-800-424-9300

BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357)

**Otros medios de identificación**

### 2. Identificación de los peligros

Según la Regulación 2024 Norma OSHA Comunicación de riesgos; 29 CFR Parte 1910.1200

**Clasificación del producto**

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

**Elementos de la etiqueta**

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 2/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

### Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

Etiquetado de preparados especiales (GHS):

Clasificación y etiquetado como calentamiento espontáneo cat.2 (H252) se exige sólo para envases  $\geq 3 \text{ m}^3$

## 3. Composición / Información Sobre los Componentes

### Según la Regulación 2024 Norma OSHA Comunicación de riesgos; 29 CFR Parte 1910.1200

Silicon dioxide

Número CAS: 7631-86-9  
Contenido (W/W):  $\geq 20.0$  -  $< 50.0\%$   
sinónimo: Siliciumdioxid

glycerol

Número CAS: 56-81-5  
Contenido (W/W):  $\geq 20.0$  -  $< 25.0\%$   
sinónimo: 1,2,3-Propanetriol; Glycerol

2,2',2''-nitrilotriethanol

Número CAS: 102-71-6  
Contenido (W/W):  $\geq 10.0$  -  $< 15.0\%$   
sinónimo: 2,2',2''-Nitrilotriethanol; Triethanolamine

## 4. Medidas de primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

#### Indicaciones generales:

Quitarse la ropa contaminada.

#### En caso de inhalación:

En caso de malestar tras inhalación de polvo: respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

#### En caso de contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón. Si la irritación persiste, acuda al médico.

#### En caso de contacto con los ojos:

Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos. Si la irritación persiste, acuda al médico.

#### En caso de ingestión:

Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua. No provocar vómito. Buscar ayuda médica.

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 3/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

### Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

#### Indicaciones para el médico

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

---

## 5. Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:  
extintor de polvo, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:  
dióxido de carbono

### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:

Vapores nocivos

Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de Protección personal en caso de fuego:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

### Información adicional:

El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.

---

## 6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la formación de polvo. Utilizar ropa de protección personal.

### Precauciones relativas al medio ambiente

Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

### Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

Para grandes cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.

Evitar la formación de polvo.

---

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 4/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

### 7. Manipulación y almacenamiento

#### Precauciones para una manipulación segura

Al trasvasar grandes cantidades sin dispositivo de aspiración: protección respiratoria.

Protección contra incendio/explosión:

Evitar la formación de polvo. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco.

### 8. Controles de exposición/Protección individual

#### Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| glycerol                  | OSHA Z1:    | LEP 15 mg/m3 Totalmente polvo ;                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | OSHA Z1:    | LEP 5 mg/m3 fracción respirable ;                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,2',2"-nitrioltriethanol | ACGIH, US:  | Valor TWA 5 mg/m3 ;                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silicon dioxide           | ACGIH, US:  | Valor TWA 10 mg/m3 partículas inhalables ;                                                                                                                                                                                                            |
|                           | ACGIH, US:  | Valor TWA 3 mg/m3 Partículas respirables ;                                                                                                                                                                                                            |
|                           | OSHA Z3:    | Valor TWA 15 mg/m3 Totalmente polvo ;                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | OSHA Z3:    | Valor TWA 5 mg/m3 fracción respirable ;                                                                                                                                                                                                               |
|                           | OSHA Z3:    | Valor TWA 50 Millones de partícula por pie cúbico de aire. Totalmente polvo ;                                                                                                                                                                         |
|                           | OSHA Z3:    | Valor TWA 15 Millones de partícula por pie cúbico de aire. fracción respirable ;                                                                                                                                                                      |
|                           | OSHA Z3:    | Valor TWA 0.8 mg/m3 ; El límite de exposición se calcula a partir de la ecuación $80\text{mg/m}^3/(\% \text{SiO}_2)$ , utilizando un valor de 100% SiO <sub>2</sub> . Porcentajes más bajos de SiO <sub>2</sub> dan lugar a valores límite más altos. |
|                           | OSHA Z3:    | Valor TWA 20 Millones de partícula por pie cúbico de aire. ;                                                                                                                                                                                          |
|                           | NIO ID, US: | IDLH 3,000 mg/m3 ; Valores IDLH basados en los criterios revisados de 1994                                                                                                                                                                            |

#### Equipo de protección individual

##### Protección de las vías respiratorias:

Lleve un respirador de partículas certificado por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente).

Tenga en cuenta las regulaciones de la OSHA para el uso del respirador (29 CFR 1910.134).

##### Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a productos químicos

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 5/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

### Protección de los ojos:

Gafas protectoras con cubiertas laterales. Usar pantalla facial, si existe riesgo de pulverización.

### Medidas generales de protección y de higiene:

Usar indumentaria protectora en la medida de lo posible, para minimizar el contacto. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

## 9. Propiedades físicas y químicas

|                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Estado físico:                                   | sólido                                                            |
| Forma:                                           | sólido                                                            |
| Olor:                                            | dulce                                                             |
| Umbral de olor:                                  | no determinado                                                    |
| Color:                                           | blanco a ligeramente coloreado                                    |
| Valor pH:                                        | aprox. 9 - 10<br>( 5 %(m), 20 °C)                                 |
| Punto de fusión:                                 | no determinado                                                    |
| Punto de ebullición:                             | no determinado                                                    |
| Punto de inflamación:                            | No es necesario realizar ningún estudio.                          |
| Inflamabilidad:                                  | no determinado                                                    |
| Límite inferior de explosividad:                 | Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado. |
| Límite superior de explosividad:                 | Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado. |
| Autoinflamación:                                 | no determinado                                                    |
| Presión de vapor:                                | no aplicable                                                      |
| Densidad:                                        | No hay datos disponibles.                                         |
| Peso específico:                                 | 550 - 700 kg/m <sup>3</sup><br>( 20 °C)                           |
| Densidad relativa del vapor:                     | El producto es un sólido no volátil.                              |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): | No es necesario realizar ningún estudio.                          |
| Descomposición térmica:                          | no determinado                                                    |
| Viscosidad, dinámica:                            | No es necesario realizar ningún estudio.                          |
| Solubilidad en agua:                             | parcialmente miscible                                             |
| Solubilidad (cuantitativo):                      | No hay información aplicable disponible.                          |
| Solubilidad (cualitativo):                       | parcialmente miscible                                             |
| Velocidad de evaporación:                        | El producto es un sólido no volátil.                              |

### Características de las partículas

No hay datos disponibles.

## 10. Estabilidad y reactividad

### Reactividad

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 6/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Propiedades oxidantes:  
no es comburente

Energía mínima de inflamación:

'El producto no es susceptible de causar explosión de polvo.

### Estabilidad química

El producto es químicamente estable.

### Posibilidad de reacciones peligrosas

Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas.

El producto es químicamente estable.

### Condiciones que deben evitarse

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

### Materiales incompatibles

ácidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes, fuertes agentes de reducción

### Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:

Productos peligrosos de descomposición: No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Descomposición térmica:  
no determinado

---

## 11. Información sobre toxicología

### vías primarias de la exposición

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

### Toxicidad aguda/Efectos

#### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda: Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

#### Oral

Tipo valor: DL50

Especies: rata

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 7/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

valor: > 2,000 mg/kg

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

### Inhalación

Tipo valor: CL50

Especies: rata

Duración de exposición: 4 h  
no determinado

### Dérmica

Tipo valor: DL50

Especies: rata

no determinado

### Valoración de otros efectos agudos.

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

### piel

Especies: conejo

Resultado: no irritante

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

### ojo

Especies: conejo

Resultado: no irritante

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

### Sensibilización

Valoración de sensibilización: Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efectos potenciales de sensibilización cutánea. En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

### Peligro de Aspiración

no aplicable

## **Toxicidad crónica/Efectos**

### Toxicidad en caso de aplicación frecuente

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: La información disponible sobre el producto no da ninguna indicación de toxicidad en órganos diana tras exposición repetida.

### Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad: Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efecto mutagénico.

### Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad: La información disponible no indica que haya indicios de efectos cancerígenos.

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 8/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

### Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción: Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efectos tóxicos para la reproducción.

### Teratogenicidad

Valoración de teratogenicidad: En base a los ingredientes no existen indicios de ningún efecto teratogénico.

---

## 12. Información ecológica

### **Toxicidad**

#### Toxicidad acuática

Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

#### Toxicidad en peces

CL50 (96 h) > 100 mg/l, Peces

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

#### Invertebrados acuáticos

CL50 (48 h), dafnias (otro(a)(s))

no determinado

#### Plantas acuáticas

CE50 (72 h), algas (otro(a)(s))

no determinado

#### Toxicidad crónica peces

No hay datos disponibles.

#### Toxicidad crónica invertebrados acuáticos.

No hay datos disponibles.

### **Microorganismos/Efectos sobre el lodo activado**

#### Toxicidad en microorganismos

otro(a)(s)

bacterias/CE50 (0.5 h):

no determinado

### **Persistencia y degradabilidad**

#### Valoración de biodegradación y eliminación (H<sub>2</sub>O)

No hay datos disponibles sobre biodegradación y eliminación.

### **Potencial de bioacumulación**

#### Evaluación del potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles.

### **Movilidad en el suelo**

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 9/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales  
No hay datos disponibles.

### Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:  
No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

### 13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

**Eliminación de la sustancia (residuos):**  
Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

**depósitos de envases:**  
Elimine en una instalación autorizada. Se recomienda el prensado, la perforación u otras medidas para prevenir el uso no autorizado de contenedores usados.

### 14. Información relativa al transporte

**Transporte por tierra**  
USDOT  
Clase de peligrosidad: 4.2  
Grupo de embalaje: III  
Número ID: UN 3088  
Etiqueta de peligro: 4.2  
Denominación técnica de expedición: SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. (contiene PREPARADO EN BASE A: SÍLICE AMORFA, SALES ORGÁNICAS)

**Transporte marítimo por barco**  
IMDG  
Clase de peligrosidad: 4.2  
Grupo de embalaje: III  
Número ID: UN 3088  
Etiqueta de peligro: 4.2  
Contaminante marino: NO  
Denominación técnica de expedición: SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. (contiene PREPARADO EN BASE A: SÍLICE AMORFA, SALES ORGÁNICAS)

**Sea transport**  
IMDG  
Hazard class: 4.2  
Packing group: III  
ID number: UN 3088  
Hazard label: 4.2  
Marine pollutant: NO  
Proper shipping name: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains PREPARATION BASED ON: AMORPHOUS SILICA, ORGANIC SALTS)

**Transporte aéreo**  
IATA/ICAO  
Clase de peligrosidad: 4.2  
Grupo de embalaje: III  
Número ID: UN 3088  
Etiqueta de peligro: 4.2  
Denominación técnica de expedición: SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. (contiene PREPARADO EN BASE A: SÍLICE

**Air transport**  
IATA/ICAO  
Hazard class: 4.2  
Packing group: III  
ID number: UN 3088  
Hazard label: 4.2  
Proper shipping name: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains PREPARATION BASED ON: AMORPHOUS SILICA, ORGANIC SALTS)

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 10/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

AMORFA, SALES ORGÁNICAS)

### Información adicional

No es mercancía peligrosa de clase 4.2 en envases de capacidad inferior a 3000 litros.

## 15. Reglamentaciones

### Reglamentaciones federales

#### **Situación del registro:**

Producto químico TSCA, US autorizado / inscrito

**EPCRA 311/312 (categorías de peligro):** Consulte la sección 2 de la Hoja de Datos de Seguridad para los peligros del Sistema Globalmente Armonizado aplicables a este producto.

### Reglamentación estatal

| <u>RTK - Estado</u> | <u>Número CAS</u> | <u>Nombre químico</u>      |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| NJ                  | 56-81-5           | glycerol                   |
|                     | 102-71-6          | 2,2',2''-nitrilotriethanol |
| PA                  | 56-81-5           | glycerol                   |
|                     | 102-71-6          | 2,2',2''-nitrilotriethanol |
|                     | 7631-86-9         | Silicon dioxide            |
|                     | 7757-82-6         | sodium sulphate            |

#### **Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act, CA Prop. 65:**

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a productos químicos incluyendo DIETHANOLAMINE, conocido por el Estado de California que puede causar cáncer. Para mayor información, consulte [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### **NFPA Código de peligro:**

Salud: 0 Fuego: 0 Reactividad: Especial:

**La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente):**

## 16. Otra información

#### **FDS creado por:**

BASF NA Producto Regularizado  
FDS creado en: 2025/04/22

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Responsible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y eliminación de nuestros productos.

# Hoja de Seguridad

## R+D HyCon® B 6710 F

Fecha de revisión: 2025/04/22  
Versión: 2.0

Página: 11/11  
(30843687/SDS\_GEN\_US/ES)

R+D HyCon® B 6710 F es una marca registrada de BASF Corporation o BASF SE. IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑÍA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.

Fecha / actualizada el: 2025/04/22  
Fecha / Versión previa: 2023/12/20

Versión: 2.0  
Versión previa: 1.0

Final de la Ficha de Datos de Seguridad