

安全技术说明书

页: 1/9

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 13. 06. 2023

日期 / 上次修订: 23. 04. 2023

日期 / 首次编制: 16. 07. 2007

产品: 帝派斯 AA 4935

Product: Dispex® AA 4935

版本: 5.1

上次版本: 5.0

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

1. 化学品及企业标识

帝派斯 AA 4935**Dispex® AA 4935**

推荐用途和限制用途: 原料, 仅用于工业用途

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000**Telefax number:** +86 21 20394800**E-mail address:** china-psr-sds@basf.com紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准, 该产品不需要进行分类。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 13. 06. 2023
产品: 帝派斯 AA 4935
Product: Dispex® AA 4935

版本: 5.1

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准, 该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:

在一定条件下, 产品可形成粉尘爆炸。 该产品不含法规 (EC) 1907/2006号第59 (1) 条中涵盖的且超过法定浓度限制的具有内分泌干扰特性的物质, 或法规 (EU) 2017/2100及委员会法规 (EU) 2018/605中确定的且超过法定浓度限制的具有内分泌干扰特性的物质。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

聚丙烯酸钠

无已知特殊危害。

4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

如吸入粉尘后有不适感, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑, 用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:

先嗽口, 再喝200—300毫升水。 除非得到毒性控制中心或医生许可, 否则不得催吐。

医生注意事项:

症状: (进一步) 症状和/或影响尚未明确

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂, 给予皮质类固醇气雾剂防止肺水肿。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

干粉末, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

二氧化碳

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 13. 06. 2023

版本: 5.1

产品: 帝派斯 AA 4935

Product: Dispex® AA 4935

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

特殊危害:

有害蒸气

形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

更多信息:

危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人防护措施:

避免形成粉尘。 穿着个人防护服。

环境污染预防:

收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:

少量: 选择合适的器械处理。

大量: 包含灰尘吸附材料及处理。

避免形成粉尘。

7. 操作处置与储存

操作处置

在当地没有排气通风装置时倾倒大量产品，必须使用呼吸保护。

防火防爆:

粉尘可与空气形成爆炸性混合物。

储存

适于作容器的材料: 低密度聚乙烯, 不锈钢 1.4301 (V2), 不锈钢 1.4401, 玻璃, 高密度聚乙烯

关于存储条件的详细信息: 防潮。 避免过热。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 13. 06. 2023
产品: 帝派斯 AA 4935
Product: Dispex® AA 4935

版本: 5.1

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

个人防护设施

呼吸防护:

适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护: 适用于固体及液体颗粒的中效过滤器 (如EN143或149, P2或FFP2型过滤器)

双手保护:

不需双手保护

眼睛保护:

有边框遮蔽的安全眼镜.

一般安全及卫生措施:

根据优良工业卫生和安全实践操作。建议穿密闭式工作服。

9. 理化特性

形状:	粉末	
颜色:	微黄色	
气味:	微弱气味	
嗅觉阈值:	尚无资料。	
PH值:	6.5 – 8.0 (20 ° C)	(DIN ISO 976)
软化温度:	不适用	
沸程:	不适用	
闪点:	不适用	
蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	(来自闪点)
爆炸下限:	125 g/m ³	(DIN EN 14034-3)
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	> 500 ° C	
热分解:	如正确使用不会分解。	
自燃:	不自燃。	

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 13. 06. 2023
产品: 帝派斯 AA 4935
Product: Dispex® AA 4935

版本: 5.1

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
最小燃烧能:	> 999 mJ	(DIN EN 13821)
	诱导性: 1 mH	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性.	
蒸气压:	尚无资料.	
密度:	大约 0.55 g/cm ³	
	(20 ° C)	
相对密度:	尚无资料.	
堆积密度:	大约 460 kg/m ³	
	(20 ° C)	
相对蒸气密度 (空气):	尚无资料.	
水中溶解性:	大约 250 g/l	
	(15 ° C)	
水溶性:	尚无资料.	
辛醇/水分配系数 (log Pow):	尚无资料.	
动力学粘度:	不适用, 该产品是固体.	
运动学粘度:	不适用, 该产品是固体.	
固体含量:	91.0 – 100.0 %	(DIN EN ISO 3251)

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免极端温度 避免形成粉尘。

热分解: 如正确使用不会分解。

需避免的物质:
无需防避其它物质。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 13. 06. 2023
产品: 帝派斯 AA 4935
Product: Dispex® AA 4935

版本: 5.1

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

危险反应:
如按说明存储和操作, 无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。实际上单次皮肤接触是无毒的。实际上吸入无毒。吸入危险测试 (IRT):
动物试验表明, 8小时内无致死现象。吸入高度饱和的蒸气-空气混合物表现出没有急性危害。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 6,400 mg/kg

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 5.1 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)

半致死剂量 兔 (皮肤): > 5,000 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:
对皮肤无刺激性。对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: (巴斯夫试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
化学结构表明无致敏效应。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
在对细菌和哺乳动物细胞培养的多种试验中没有发现致突变效应。

致癌性

致癌性评价:
整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 13. 06. 2023
产品: 帝派斯 AA 4935
Product: Dispex® AA 4935

版本: 5.1

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

生殖毒性

生殖毒性评价:
预计不会引起生殖毒性。(根据组分测定确定)

发展性毒性

致畸形评价:
评价该物质对发育毒性影响的可用数据不足以用来进行正确的评估。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
现有的产品信息中没有指明该产品有特异性靶器官系统毒性（重复接触）。

吸入性危害

预计没有吸入伤害。

其它相关毒性资料

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
若正确地以较低浓度引入，未预见到对活性污泥降解活性抑制性。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 2, 200 mg/l, 高体雅罗鱼

水生无脊椎动物:
无效浓度 (48 h) $\geq$ 100 mg/l, 大型蚤

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
尚无资料。

持续性和可降解性

消除信息:
< 20 % 溶解性有机碳降低法 (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, part C)

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 13. 06. 2023
产品: 帝派斯 AA 4935
Product: Dispex® AA 4935

版本: 5.1

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

总参数

化学需氧量 (COD): (德国工业标准DIN 38409 第41部分) 430 mg/g

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。

生物积累潜势:
该聚合物的结构特性决定其不能被生物利用。未预见到其生物积累效应。

补充说明 (信息)

其它生态毒性建议:
不得将未处理的产品排入自然水系。 必须遵守当地有关废水处理的法规。 若正确地以较低浓度引入,
未预见到对活性污泥降解活性抑制性。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输 道路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 13. 06. 2023
产品: 帝派斯 AA 4935
Product: Dispex® AA 4935

版本: 5.1

(30042000/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.11.2025

海洋运输

IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。