

安全技术说明书

页: 1/13

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

日期 / 上次版本: 21. 12. 2020

日期 / 首次编制: 10. 06. 2020

版本: 2.0

上次版本: 1.1

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

1. 化学品及企业标识

Sodium hypochlorite solution

推荐用途和限制用途: 化学品

推荐用途: 加工化学品, 氧化剂, 漂白剂

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000

Telefax number: +86 21 20394800

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

紧急情况概述

形状:	溶液, 液态
-----	--------

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

颜色: 黄色至绿色
气味: 辛辣的, 氯气

可能腐蚀金属。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物有毒并具有长期持续影响。对水生生物毒性极大。

纯物质和混合物的分类:

金属腐蚀物: 类别 1

皮肤腐蚀: 类别 1B

严重眼损伤: 类别 1

对水环境的急性危害: 类别 1

对水环境的慢性危害: 类别 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

危险

危险性说明:

H290

可能腐蚀金属。

H314

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H411

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H400

对水生生物毒性极大。

预防措施:

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273

避免释放到环境中。

P260

不要吸入粉尘/烟雾。

P264

作业后彻底清洗受污染的身体部位。

P234

只能在原容器中存放。

事故响应:

P305 + P351 + P338

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

P310

立即呼叫解毒中心或医生。

P303 + P361 + P353

如皮肤(或头发)沾染: 立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304 + P340

如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。

P301 + P330 + P331

如误吞咽: 漱口。不要诱导呕吐。

P391

收集溢出物。

P390

吸收溢出物, 防止材料损坏。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

安全储存:

P405

存放处须加锁。

P406

储存于带抗腐蚀衬里的抗腐蚀容器中。

废弃处置:

P501

内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

接触酸释放出有毒气体。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

次氯酸钠 (含量 (W/W): $\geq 13\%$ - $\leq 16\%$)

NaOCl

CAS 7681-52-9

EINECS 231-668-3

溶于: 水

危险组分

次氯酸钠

含量 (W/W): $\geq 10\%$ - $< 20\%$

CAS 号: 7681-52-9

金属腐蚀物: 类别 1

皮肤腐蚀: 类别 1B

严重眼损伤: 类别 1

特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)

对水环境的急性危害: 类别 1

对水环境的慢性危害: 类别 1

M-系数 急性: 10

M-系数 慢性: 1

氯化钠

含量 (W/W): $\geq 10\%$ - $< 15\%$

CAS 号: 7647-14-5

急性毒性: 类别 5 (口服)

氢氧化钠 (烧碱)

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

含量 (W/W): > 0 % - < 1 %
CAS 号: 1310-73-2

金属腐蚀物: 类别 1
皮肤腐蚀: 类别 1A
严重眼损伤: 类别 1

4. 急救措施

一般建议:

急救人员应注意自身安全。立即脱掉受污染的衣物。如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。

如吸入:

吸入皮质类固醇气雾剂 保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:

立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。

眼睛接触:

翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:

立即漱口，然后喝200-300毫升水，不要催吐，就医。

医生注意事项:

症状: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。

危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。

处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体征），无特效解毒剂，给予皮质类固醇气雾剂防止肺水肿。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾

基于安全原因不适用的灭火介质:

水射流

特殊危害:

蒸汽和/或分解产物具有刺激性和/或毒性。物质/产品可能具有氧化剂的作用。

特殊危害:

氯, 氢氧化钠(烧碱)

如果产品参与火灾，这些物质/物质组就会被释放。这些物质/物质组的解聚和释放。

特殊保护设备:

使用自给式呼吸器。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

更多信息:

如果遇火灾, 请用水喷淋保持容器冷却。该产品本身不可燃, 但周围区域的灭火方法必须考虑到。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

避免吸入。避免与皮肤、眼睛和衣物接触。应避免与天然纤维 (如纯羊毛或纯棉) 接触, 因为可能引发点火。

环境污染预防:

唔好倒入坑渠。

清理或收集方法:

残余物: 扫除/铲除 处理吸附物时应遵守相关规定。

补充说明 (信息): 由天然纤维 (例如纯羊毛或纯棉) 制成的脏污纺织品/清洁抹布具有引燃性, 不应使用和/或必须以安全的方式处置。

7. 操作处置与储存

操作处置

需配备减压设备。

防火防爆:

物质/产品无可燃性。

储存

与酸隔离。

适于作容器的材料: 高密度聚乙烯, 溴化丁基橡胶 (BIIR) Vulcoferran 2208 (Steuler KCH), 溴化丁基橡胶 (BIIR) Vulcoferran 2208 T (Steuler KCH), 溴化丁基橡胶 (BIIR) HAW-W08 (HAW Linings), 溴化丁基橡胶 (BIIR) Chemoline 4, Chemoline RT (TIP TOP Elbe), 溴化丁基橡胶 (BIIR) Vulcoferran 2206 (Steuler KHC), 溴化丁基橡胶 (BIIR) Vulcoferran 2209 T (Steuler KHC), 氯磺化聚乙烯/聚氯乙烯 (CSM/PVC), Chemoline 8 (TIP TOP Elbe), 氯磺化聚乙烯 (CSM), Hypalon, 聚合物涂层 Derakane 470 (INEOS)

不适于作容器的材料: HAW-W12 (Hypalon, 与Vulcoferran 2512相同, 供应商HAW Linings GmbH), 基于HR004 / HR006的复合物 (供应商: Ragep), 铝, 铁、钢、铜、含铜合金。

关于存储条件的详细信息: 在阴凉、通风良好处保存。防光照效应。远离热源。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

氢氧化钠(烧碱), 1310-73-2;

CLV 2 mg/m³ (ACGIHTLV)

MAC 2 mg/m³ (OEL (CN))

CLV 2 mg/m³ (OEL (HK))

个人防护设施

呼吸防护:

如果通风不良, 应佩戴呼吸防护装备。 自给式呼吸装置。

双手保护:

耐化学防护手套(EN ISO 374-1)

适合长时间、直接接触的材料(推荐: 在保护索引6中, 按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟):

聚氯乙烯(PVC)-0.7毫米涂层厚

丁腈橡胶(NBR)-0.4毫米涂层厚度

氯丁二烯橡胶(CR)-0.5毫米涂层厚

丁基橡胶(丁基)-0.7毫米涂层厚度

氟橡胶(FKM)-0.7毫米涂层厚

由于手套种类繁多, 应遵守手套制造商的使用指南。

补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响(如温度), 化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:

紧贴面部的安全眼镜(支架式护目镜)(EN166)和面部护罩。

身体保护:

防护服, 化学防护服(例如符合EN 14605标准)

一般安全及卫生措施:

立即脱掉所有被污染的衣物。

9. 理化特性

形状: 溶液, 液态

颜色: 黄色至绿色

气味: 辛辣的, 氯气

嗅觉阈值: 未确定因吸入造成的潜在健康危害。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

PH值:	12 (160 g/l)	
熔点:	-30 - -20 ° C	(其它)
沸点:	100 ° C (1,013 毫巴) 溶剂的资料 物质/产品分解。	
闪点:	不适用	
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性:	不燃烧	(其它)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	不适用	
热分解:	加热时分解。没有可用的数据。	
自燃:	不自燃。	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	20 毫巴 (20 ° C)	(测定值)
密度:	1.24 - 1.26 g/cm ³ (20 ° C)	
相对蒸气密度 (空气):	未测试的	
水中溶解性:	易溶 (15 ° C)	
水溶性:	完全 (如>=90%)	
辛醇/水分配系数 (log Pow):	因为该物质为无机物, 其值未做测试。	
动力学粘度:	3 - 4 mPa.s (20 ° C)	(OECD 114)

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

产品: Sodium hypochlorite solution

版本: 2.0

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

避免极端温度

热分解:

加热时分解。没有可用的数据。

需避免的物质:

酸类, 金属

危险反应:

与酸反应。放热反应。

危险分解产物:

氯

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg

口服急性毒性的声明由具有相似组成的其它产品推而及之。文献资料。

半致死剂量 兔 (皮肤): > 5,000 mg/kg

皮肤急性毒性的声明由具有相似组成的其它产品推而及之。文献资料。

物质信息: 次氯酸钠

急性毒性评价:

产品毒性基于其腐蚀性。

刺激性

刺激效应的评价:

具腐蚀性! 会损伤皮肤和眼睛。可对眼睛造成严重损害。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有腐蚀性的。

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

呼吸/皮肤过敏

实验/计算所得数据:

没有可用数据。

物质信息: 次氯酸钠

致敏性的评价:

动物研究中未观察到皮肤致敏性。

生殖细胞致突变性

物质信息: 次氯酸钠

诱变性评价:

在微生物和细胞培养测试系统中, 物质具有诱变性; 然而, 在哺乳动物测试中不能确定。

致癌性

物质信息: 次氯酸钠

致癌性评价:

对大鼠和小鼠通过饮水方式摄取本物质的长期研究中, 没有发现致癌效应。

生殖毒性

物质信息: 次氯酸钠

生殖毒性评价:

没有可用数据。化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

吸入性危害

研究没有必要进行。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:

对水生生物很毒 (急性影响)。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) 0.01 - 0.1 mg/l, 鱼

所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) 0.01 - 0.1 mg/l, 水蚤

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

对微生物/活性污泥的活性:

毒性限值浓度 0.375 mg/l, 活性污泥

文献资料。

物质信息: 次氯酸钠

水生毒性评价:

对水生生物很毒 (急性影响)。根据当地条件和现有浓度, 活性污泥生物降解过程可能发生紊乱。

物质信息: 次氯酸钠

水生植物:

半有效浓度 (168 h) 大约 0.023 mg/l (其它), 不确定藻类 (其它, 流经)

文献资料。

无观察效应浓度 (168 h) 0.0021 mg/l (其它), 不确定藻类 (其它, 流经)

文献资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

没有可用数据。

持续性和可降解性

关于水中稳定性的信息 (水解):

$t_{1/2}$ 2 h

对表层水光照, 可能会导致分解。

生物积累潜势

生物积累潜势:

未预见到生物积累效应。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):

物质/产品可能具有卤化效应, 因此对OBH有贡献。

补充说明 (信息)

其它生态毒性建议:

由于对水生生物有害, 所以不应将微生物引入排水沟。不得无控制地将产品排入环境。不要将物质/产品排入下水道系统 该物质/产品在分离成反应物质时有可能对污水处理厂或表面水水生有机体有毒对水生生物很毒 (急性影响)。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

13. 废弃处置

用亚硫酸钠，焦亚硫酸钠或硫代硫酸钠来还原。

受污染的包装:

运输容器应彻底清空并送回原地。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

危险等级:	8, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1791
危害标签:	8, EHSM
货品名称:	次氯酸盐溶液
中国危货编号:	83501

铁路运输

危险等级:	8, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1791
危害标签:	8, EHSM
货品名称:	次氯酸盐溶液
中国危货编号:	83501

内河运输

危险等级:	8, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1791
危害标签:	8, EHSM
货品名称:	次氯酸盐溶液
中国危货编号:	83501

海洋运输

IMDG

危险等级:	8, EHSM
包装组别:	II

Sea transport

IMDG

Hazard class:	8, EHSM
Packing group:	II

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: Sodium hypochlorite solution

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

识别编号: UN 1791
危害标签: 8, EHSM
海洋污染: 是
货品名称:
次氯酸盐溶液

ID number: UN 1791
Hazard label: 8, EHSM
Marine pollutant: YES
Proper shipping name:
HYPOCHLORITE SOLUTION

航空运输

IATA/ICAO

危险等级: 8
包装组别: II
识别编号: UN 1791
危害标签: 8
货品名称:
次氯酸盐溶液

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 8
Packing group: II
ID number: UN 1791
Hazard label: 8
Proper shipping name:
HYPOCHLORITE SOLUTION

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定，有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》制作。

本产品须符合《化妆品卫生规范》标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 14. 12. 2025

版本: 2.0

产品: **Sodium hypochlorite solution**

(30042344/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.01.2026

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代
表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所
有权和现行的法律法规。