

Bezpečnostní list

Strana: 1/18

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Amasil® 85

UFI: Y5SC-S09F-100X-4QQC

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: přísada krmiva

Pro informace o detailních identifikovaných použití produktu si přečtěte přílohu Bezpečnostního listu.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANYKontaktní adresa:BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko

+420 224919293, +420 224915402

Na bojišti 1, 128 08 Praha 2

Česká Republika

Mezinárodní tísňová linka:

Telefon: +49 180 2273-112

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 3 (Inhalace – pára)	H331 Toxický při vdechování.
Acute Tox. 4 (orální)	H302 Zdraví škodlivý při požití.
Skin Corr. 1B	H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Eye Dam. 1	H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomto oddílu plně vypsáno, najdete v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:



Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

H331	Toxický při vdechování.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P403 + P233	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
-------------	---

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501	Odstraňte obsah a obal ve sběrných nebezpečného nebo speciálního odpadu.
------	--

Označení určitých směsí (GHS):

EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

| Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: mravenčí kyselina ... %

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605. Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní).

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužitelné

3.2. Směsi

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

| karboxylová kyselina, mravenčí kyselina ... % (Obsah (W/W): > 85 %)

Složky relevantní pro regulaci

| mravenčí kyselina ... %

Obsah (W/W): >= 85 % - <= 86 %	Flam. Liq. 3
Číslo CAS: 64-18-6	Acute Tox. 3 (Inhalace – pára)
ES-číslo: 200-579-1	Acute Tox. 4 (orální)
Registrační číslo REACH: 01-2119491174-37	Skin Corr. 1A
INDEX-číslo: 607-001-00-0	Eye Dam. 1
Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	H226, H314, H331, H302
	EUH071
	<u>Specifický koncentrační limit</u>
	Skin Irrit. 2: 2 - < 10 %
	Eye Irrit. 2: 2 - < 10 %
	Skin Corr. 1A: >= 90 %
	Skin Corr. 1B: 10 - < 90 %

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.

Při nadýchání:

Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc. Ihned vdechněte dávku kortikosteroidu ve spreji (např. dexametazon).

Při styku s kůží:

Ihned důkladně omyjte velkým množstvím vody, aplikujte sterilní obvaz a obraťte se na kožního lékaře.

Při kontaktu s očima:

Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut proudem vody při roztažených víčkách a obraťte se na očního lékaře.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

rozstřík vody, hasicí prášek, pěna odolná vůči alkoholu, oxid uhličitý

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné látky: oxid uhelnatý

Poznámka: Pokud je produkt vystaven ohni, může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:

Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

Další informace:

Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Vyžadována ochrana dýchání. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevylévejte do kanalizace.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro velká množství: Produkt odčerpajte.

Pro zbytky: Nabírat s vhodným absorbujícím materiálem (např. látkou, která váže kyseliny).

Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte důkladné větrání skladů a pracovních prostor. Používejte pouze nádoby vybavené zařízeními pro uvolnění tlaku odpovídající velikosti. Utěsněné nádoby musí být chráněny proti zvýšené teplotě, která může způsobit kumulaci tlaku.

Ochrana před ohněm a výbuchem:

Zápalné zdroje musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte odděleně od alkálií a zásadotvorných látek.

Vhodné materiály pro obaly: nerezová ocel 1.4571, nerezová ocel 1.4404, vysoko hustotní polyetylén (HDPE), Nízko-hustotní polyetylen (LDPE), sklo
Nevhodné materiály pro obaly.: papír, uhlíková ocel (železo)

Stabilita při skladování:

Skladovací teplota: < 30 °C

Doba skladování: <= 36 mes.

Uvedená skladovací teplota se doporučuje pro udržení nízké rychlosti rozkladu.

Indikovaná teplota skladování není z hlediska bezpečnosti relevantní.

Udávaná teplota je relevantní pouze pro kvalitu.

Údaje ohledem doby trvanlivosti uvedené v bezpečnostním listu nejsou pokládány za smluvně přislíbenou garanci aplikačních vlastností produktu.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz expoziční scénář(e) v příloze tohoto Bezpečnostního listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

64-18-6: mravenčí kyselina ... %

Hodnota PEL 9 mg/m³ ; 4,7 ppm (OEL (CZ))

NPK-P 18 mg/m³ ; 9,4 ppm (OEL (CZ))

Hodnota PEL 9 mg/m³ ; 5 ppm (OEL (EU))

indikativ

Složky s PNEC

64-18-6: mravenčí kyselina ... %

sladká voda:

Žádné identifikované nebezpečí.

mořská voda:

Žádné identifikované nebezpečí.

přerušované uvolňování:

Žádné identifikované nebezpečí.

sediment (sladká voda):

Žádné identifikované nebezpečí.

sediment (mořská voda):

Žádné identifikované nebezpečí.

půda:

Žádné identifikované nebezpečí.

čistička odpadních vod:

Žádné identifikované nebezpečí.

Složky s DNEL

64-18-6: mravenčí kyselina ... %

zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – systémové a lokální účinky, Inhalace:

9,5 mg/m³

spotřebitel: Dlouhodobá expozice – systémové a lokální účinky, Inhalace: 6

mg/m³

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 3 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 3 mg/kg

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:

Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Plynový filtr EN

141 Typ E pro kyselé anorganické plyny/páry (např. SO₂, HCl). Plynový filtr EN 141 Typ B pro plyny

a páry anorganických sloučenin. Kombinovaný filtr EN 14387 typ ABEK (plyny a výpary organických,

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepočítáno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

anorganických, kyselých anorganických a alkalických sloučenin). Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při vyšší koncentraci nebo dlouhodobém účinku: Samostatný dýchací přístroj.

Dodržujte opatření k řízení rizik uvedeny v expozičním scénáři.

Ochrana rukou:

Rukavice chránící proti chemikáliím (EN ISO 374-1)

Výkonová úroveň 6, což odpovídá době průniku > 480 min podle EN ISO 374-1

chloroprenový kaučuk (CR) – 0,5 mm tloušťka nátěru

butylkaučuk (butyl) – 0,7 mm tloušťka nátěru

fluoroelastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka nátěru

Polyetylenový laminát (PE laminát) – cca. 0,1 mm tloušťka nátěru

Výkonová úroveň 5, což odpovídá době průniku > 240 min podle EN ISO 374-1

polyvinylchlorid (PVC) – 0,7 mm tloušťka nátěru

Úroveň 3, což odpovídá době průniku > 60 minut podle EN ISO 374-1

přírodní guma/přírodní latex (NR) – 0,5 mm tloušťka nátěru

Úroveň výkonu 1, což odpovídá době průniku > 10 minut podle EN ISO 374-1

nitrilový kaučuk (NBR) – 0,4 mm tloušťka nátěru

Další pokyny: Data jsou založena na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.

Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

Ochrana očí:

Těsnící ochranné brýle (s mřížkou) (např. EN 166) a ochranný štít před obličej.

Ochrana těla:

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Musí být zamezeno kontaktu s očima a pokožkou. Zabraňte inhalaci páry. Zamezte styku s kůží a očima. Rukavice musí být kontrolovány před použitím. Pokud je to nutné (např. se objeví drobné trhlinky), vyměňte. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Znečištěný oděv před opětovným použitím operte. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej. Při použití nejezte, nepijte ani nekuřte.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství:	kapalina
Forma:	kapalina
Barva:	bezbarvý až žlutý
Zápach:	po kyselině mravenčí, ostrý zápach
Práh zápachu:	

	neurčen
Bod tání:	-13 °C
Bod varu:	107,3 °C
Vznětlivost:	Hořlavá kapalina.

(odvozené z bodu vzplanutí a bodu varu)

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

Spodní mez výbušnosti:	14,9 %(V)	
Horní mez výbušnosti:	47,6 %(V)	
Bod vzplanutí:	65 °C	(DIN 51755)
	Vztahuje se na kyselinu mravenčí	
	85%	
Údaje o: mravenčí kyselina ... %		
Bod vzplanutí:	49,5 °C	(Směrnici 92/69/EEC, A.9, uzavřený kelímek)

Teplota samovznícení:	500 °C	(DIN 51794)
SADT:	Látka / směs podléhající samovolnému rozkladu podle GHS.	
Hodnota pH:	2,2	
	(10 g/l, 20 °C)	
Kinematická viskozita:	1,42 mm ² /s	
	(20 °C)	
	0,8 mm ² /s	
	(55 °C)	
Dynamická viskozita:	1,70 mPa.s	
	(20 °C)	
	0,92 mPa.s	
	(55 °C)	
Rozpuštěnost ve vodě:	mísitelný	(interní metoda)
	(20 °C, 1.013,25 hPa)	
Rozpuštěnost (kvalitativní)	rozpouštědlo: organická rozpouštědla	
	mísitelný	
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log K _{ow}):	-1,9	
	(23 °C; Hodnota pH: 5)	
Tenze par:	24,2 hPa	
	(20 °C)	
	112,5 hPa	
	(50 °C)	
Hustota:	1,195 g/cm ³	
	(20 °C)	
	1,20 g/cm ³	
	(15 °C)	
	1,173 g/cm ³	
	(40 °C)	
	1,161 g/cm ³	
	(50 °C)	
	1,15 g/cm ³	
	(55 °C)	
Relativní hustota par (vzduch):	Obsah vody vyšší než 10 %.	

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: Látka/směs není dávána do oběhu nebo používána v pevné nebo granulované formě. -

9.2. Další informace**Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti**Výbušniny

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

Nebezpečí výbuchu: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako neexplozivní.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako nepodněcující vznik požáru.

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: nepoužitelné, produkt je kapalný

Koroze kovů

3,7 mm/a

(UN Test C.1 (corrosive to metals))

Bez korozivního účinku vůči kovům.

Další bezpečnostní vlastnosti

Mísitelnost s vodou:

pKa: mísitelný v jakémkoliv poměru
3,70
(20 °C)

(OECD Směrnice 112)

Adsorpce/voda – zemina: KOC: < 17,8; log Koc: 1,25

(OECD-Směrnice 121)

Povrchové napětí: 71,5 mN/m
(20 °C; 1 g/l)

(OECD Směrnice 115)

Molární hmotnost: 46,03 g/mol

SAPT-Teploata:

Studium vědecky neopodstatněné.

Rychlost odpařování:

Hodnota se může odhadnout na
základě Henryho konstanty nebo
tlaku par.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

Koroze kovů: Bez korozivního účinku vůči kovům.

10.2. Chemická stabilita

Možný pomalý rozklad

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s alkáliemi (louhy). Reaguje s aminy. Exotermická reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

| Teplota: > 55 °C

| Horní teplotní limit, aby se zabránilo vzniku hořlavé atmosféry.

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:

zásady, nepovrstvené kovy, neušlechtilé kovy

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

oxid uhelnatý

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Při jednorázovém požití mírně toxický. Při krátkodobý inhalaci výrazně toxický.

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 potkan (orální): 730 mg/kg (Směrnice OECD 401)

LC50 potkan (inhalace): 7,85 mg/l 4 h (BASF-test)

(dermální): Nejsou k dispozici žádná data. Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Silně leptající! Poškozuje kůži a oči.

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

králík: Žíravý. (Směrnice OECD 404)

Odkaz na literaturu.

Vážná poškození/podráždění očí

: Z vědeckých důvodů není nutná studie. Protože produkt leptá kůži, lze očekávat, že bude mít podobné účinky i na oči.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při zkouškách na zvířatech nebyl zjištěn senzibilizační účinek na pokožku.

Experimentální/vypočtené údaje:

Buehlerův test morče: Nesenzibilizující (Směrnice OECD 406)

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Během různých testů s bakteriemi a buněčnou kulturou savců nebyl zjištěn žádný mutagenní účinek. V testu s hmyzem látka neprokázala mutagenní vlastnosti.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:

Během dlouhodobých pokusů na krysách a myších látka při podání v potravě neprokázala karcinogenní účinek. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:

Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při zkouškách na zvířatech nebyly zjištěny příznaky poškození plodu. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Po opakovaném podání zvířatům nebyla pozorována žádná látkově-specifická toxicita pro orgány. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Nebezpečí aspirace

Nepředpokládá se nebezpečí aspirace.

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Podle nařízení (EU) 2017/2100 ani Komise 2018/605 není tato látka identifikována jako osoba s endokrinními rušivými vlastnostmi a není zařazena na kandidátský seznam látek velmi závažného zájmu podle článku 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 kvůli endokrinním rušivým vlastnostem.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

Vyhodnocení vodní toxicity:

Existuje vysoká pravděpodobnost, že produkt není akutně škodlivý pro vodní organismy. Při správném přívodu nízkých koncentrací do adaptované biologické čističky nelze předpokládat inhibiči degradační aktivity v aktivovaném kalu.

Produkt způsobuje posuny pH hodnoty.

Toxicita pro ryby:

LC50 (96 h) 130 mg/l, *Danio rerio* (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EHS C.1, statický)

Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

LC50 (96 h) 68 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 díl 15, statický)

Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Po neutralizaci již není toxický.

Vodní bezobratlí:

EC50 (48 h) 365 mg/l, *Daphnia magna* (Smernice OECD 202, díl 1, statický)

Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

EC50 (48 h) 32,19 mg/l, *Daphnia magna* (Směrnice 79/831/EHS, statický)

Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Produkt způsobí změny hodnot pH zkušebního systému. Výsledek odpovídá vzorku, který nebyl neutralizován.

Vodní rostliny:

EC50 (72 h) 1.240 mg/l (rychlost růstu), *Selenastrum capricornutum* (Směrnice OECD 201, statický)

Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (rychlost růstu), *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 díl 9, statický)

Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Produkt způsobí změny hodnot pH zkušebního systému. Výsledek odpovídá vzorku, který nebyl neutralizován.

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:

EC10 (13 d) 72 mg/l, aktivovaný kal, z domácnosti, neupravený (jiný, aerobní)

Chronická toxicita pro ryby:

Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:

NOEC (21 d) $\geq$ 100 mg/l, *Daphnia magna* (OECD směrnice 211, semistatický)

Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci. Výrobek způsobuje změny hodnoty pH v testovacím systému. Výsledky se týkají neutralizovaného vzorku. Žádné efekty při nejvyšší testované koncentraci.

Vyhodnocení pozemní toxicity:

Nejsou k dispozici žádná data.

Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Ostatní pozemští ne-savci:

LD50 (18 h) $\geq$ 111 mg/kg, *Agelaius phoeniceus*

Odkaz na literaturu.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H₂O):

Snadno podléhající biologickému rozkladu (podle kritérií OECD).

Informace o eliminaci:

100 % úbytek DOC (9 d) (OECD 301E/92/69/EHS, C.4-B) (aerobní, Odtok komunální čistíčky)

Posouzení stability ve vodě.:

Na základě vlastností struktury se hydrolýza neočekává.

Informace o stabilitě ve vodě (Hydrolýza):

$t_{1/2} > 5$ d (50 °C, Hodnota pH4), (Směrnice 92/69/EHS, C.7, pH 4)

$t_{1/2} > 5$ d (50 °C, Hodnota pH7), (Směrnice 92/69/EHS, C.7, pH 7)

$t_{1/2} > 5$ d (50 °C, Hodnota pH9), (Směrnice 92/69/EHS, C.7, pH 9)

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál:

Významná akumulace v organismech se neočekává.

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:

Těkavost: Látka se z vodní hladiny neodpařuje do atmosféry.

Adsorpce v půdě: Adsorpce na pevnou půdní fázi se neočekává.

12.5. Výsledky PBT a vPvB hodnocení

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Nesplňuje kritéria pro PBT (persistentní, bioakumulativní, toxická)
Vlastní klasifikace

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Nesplňuje vPvB kritéria (vysoce perzistentní/vysoce bioakumulativní).
Vlastní klasifikace

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Výrobek neobsahuje látky, které jsou uvedeny v nařízení (EU) 2024/590 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Výsledky PMT a vPvM hodnocení

Látka není uvedena na seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o vlastnosti PMT/vPvM

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly se musí co nejvíce vyprázdnit; poté se mohou předat k recyklaci po předchozím důkladném vyčištění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní doprava

ADR

UN číslo nebo ID číslo:	UN1779
Oficiální (OSN)	KYSELINA MRAVENČÍ
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti	8, 3
pro přepravu:	
Obalová skupina:	II
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Kategorie tunelu: D/E

RID

UN číslo nebo ID číslo:	UN1779
Oficiální (OSN)	KYSELINA MRAVENČÍ
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti	8, 3
pro přepravu:	
Obalová skupina:	II
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

Vnitrozemská vodní doprava

ADN

UN číslo nebo ID číslo: UN1779
 Oficiální (OSN) KYSELINA MRAVENČÍ
 pojmenování pro přepravu:
 Třída/třídy nebezpečnosti 8, 3
 pro přepravu:
 Obalová skupina: II
 Nebezpečnost pro životní prostředí: ne
 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.

UN číslo nebo ID číslo: UN1779
 Oficiální (OSN) KYSELINA MRAVENČÍ
 pojmenování pro přepravu:

Třída/třídy nebezpečnosti 8, 3, N3
 pro přepravu:
 Obalová skupina: II
 Nebezpečnost pro životní prostředí: ano
 Typ plavidla vnitrozemské vodní dopravy: N
 Konstrukce nákladní nádrže: 2
 Typ nákladní nádrže: 3

Námořní doprava

IMDG

UN číslo nebo ID číslo: UN 1779
 Oficiální (OSN) KYSELINA MRAVENČÍ
 pojmenování pro přepravu:
 Třída/třídy nebezpečnosti 8, 3
 pro přepravu:
 Obalová skupina: II
 Nebezpečnost pro životní prostředí: ne
 Znečištění moře: NE
 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1779
 UN proper shipping name: FORMIC ACID
 Transport hazard class(es): 8, 3
 Packing group: II
 Environmental hazards: no
 Marine pollutant: NO
 Special precautions for user: EmS: F-E; S-C

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepočítáno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

Letecká doprava

IATA/ICAO

UN číslo nebo ID číslo: UN 1779

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: KYSELINA MRAVENČÍ

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 8, 3

Obalová skupina: II

Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevyžaduje se označení jako nebezpečný pro životní prostředí

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neznámé

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 1779

UN proper shipping name: FORMIC ACID

Transport hazard class(es): 8, 3

Packing group: II

Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is needed

Special precautions for user: None known

14.1. UN číslo nebo ID číslo

Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Předpis: IBC-Code

Regulation: IBC-Code

Název produktu: Kyselina mravenčí (více než 85%)

Product name: Formic acid (over 85%)

Kategorie znečištění: Y

Pollution category: Y

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

Typ lodi: 3

Ship Type: 3

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 3, 75

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):

seznam v nařízení: H2

Klasifikace platí pro standardní podmínky teploty a tlaku.

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění

Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

odsíření spalin gumárenský průmysl textilní průmysl kožedělný průmysl průmysl zpracování plastů

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 13.02.2026

Verze: 20.0

datum / předchozí verze: 17.07.2024

předchozí verze: 19.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 14.02.2026

Acute Tox.	Akutní toxicita
Skin Corr.	Žíravost pro kůži
Eye Dam.	Vážné poškození očí
Flam. Liq.	Hořlavé kapaliny
Skin Irrit.	Podráždění pokožky
Eye Irrit.	Podráždění očí
H331	Toxický při vdechování.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
EUH071	Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Zkratky

ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PMT = Perzistentí, pohybliví a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní. vPvM = velmi perzistentní a velmi pohybliví.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.