

Sikkerhetsdatablad

side: 1/16

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

1,2-Propandiol USP

Kjemisk navn: 1,2-propylenglykol

CAS-nummer: 57-55-6

REACH registreringsnummer: 01-2119456809-23

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: dyrefôr, fôrstoffer

Bruksområde som frarådes: Bruk som kunstig (scene-)tåke, Bruk i elektroniske sigaretter

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15

E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftnformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Produktet er ikke klassifiseringspliktig i henhold til GHS kriteriene.

2.2. Merkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Produktet er ikke merkepliktig i henhold til GHS kriteriene.

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hvis relevant er det gitt informasjon i denne seksjonen om andre farer, som ikke resulterer i klassifisering, men som kan bidra til de overordnede farene av stoffet eller blandingen.

Produktet inneholder ikke et stoff i en konsentrasjon som er høyere enn lovlige grenser etter PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende). Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Kjemisk karakterisering

1,2-propylenglykol

CAS-nummer: 57-55-6

EG-nummer: 200-338-0

Reguleringsrelevante ingredienser

Ingen kjente farer.

3.2. Stoffblandinger

Ikke anvendelig

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Tilsølte klær fjernes.

Ved innånding:

Hold den eksponerte i ro, sørg for frisk luft.

Ved hudkontakt:

Vask grundig med såpe og vann.

Ved kontakt med øynene:

Skyll grundig med åpne øyelokk i minst 15 minutter under rennende vann.

Ved svelging:

Skyll munnen og drikk deretter 200-300 ml vann.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Opplysninger som f.eks. informasjon om symptomer og virkninger kan inkluderes i GHS-merkingssetningene som finnes i Avsnitt 2 eller i de toksikologiske vurderingene som finnes i Avsnitt 11.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner).

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Sløkkingsmidler

Egnede brannsløkningsmidler:

karbondioksid, pulver, vanntåke, alkohol-resistent skum

Av sikkerhetsgrunner uegnede brannsløkningsmidler:

vannstråle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Råd: Utsatte beholdere nedkjøles med vanntåke.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særskilt verneutstyr:

Bruk luftforsynt åndedrettsvern.

Andre opplysninger:

Forurenset sløkningsvann må destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Utslipp til miljøet må unngås.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved store mengder: Pumpes bort.

For rester: Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur). Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for god ventilasjon på lager og arbeidsplass.

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt; oppbevares kjølig. Må beskyttes mot luft. Beskyttes mot luftfuktighet. Innholdet beskyttes mot lys.

Lagerstabilitet:

Lagringstemperatur: $\leq 40\text{ °C}$

Den angitte lagertemperaturen skal overholdes.

Beskyttes mot temperaturer over 40 °C

Det emballerte produkt skades ved høye temperaturer.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

For de aktuelle identifiserte bruksområdene oppført i seksjon 1 må man ta hensyn til de rådene som er nevnt i seksjon 7.

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

57-55-6: 1,2-propylenglykol

TLV 79 mg/m³ ; 25 ppm (Administrative normer)

PNEC

ferskvann: 260 mg/l

sjøvann: 26 mg/l

sporadisk frigivelse: 183 mg/l

renseanlegg: 20000 mg/l

sediment (ferskvann): 572 mg/kg

sediment (sjøvann): 57,2 mg/kg

jord: 50 mg/kg

DNEL

arbeider:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 168 mg/m³

arbeider:

Langtidseksponering - lokale effekter, Inhalasjon: 10 mg/m³

forbruker:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 213 mg/kg bw/dag

forbruker:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 50 mg/m³

forbruker:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 85 mg/kg bw/dag

forbruker:

Langtidseksponering - lokale effekter, Inhalasjon: 10 mg/m³

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:

Åndedrettsvern ved utslipp av damper/aerosoler. Partikkelfilter med middels tilbakeholdelsesevne for faste og væskeformige partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P2 eller FFP2).

Håndbeskyttelse:

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374-1)

På grunn av stort typemangfold skal produsentenes bruksanvisninger følges.

Øyevern:

Vernebriller med sidebeskyttelse (vernebriller) (EN 166)

Verneklær:

Kroppsbeskyttelse bør velges avhengig av bruksmåte og mulig påvirkning, f.eks. forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier (I henhold til EN 14605 ved sprut eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

I tillegg til angitt personlig verneutstyr anbefales det å bruke heldekkende arbeidsklær. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Stoffets form:	flytende	
Form:	flytende	
Farge:	fargeløs	
Lukt:	luktfri	
luktgrense:	ikke bestemt	
Smeltepunkt:	-59 °C	(øvrige)
Kokepunkt:	Litteraturangivelse. 184 °C (1.003,2 hPa)	(Direktiv 92/69/EØF, A.2)
Antennelighet:	ikke lett antennelig	(avledet fra antennelsestemperatur)
Nedre eksplosjonsgrense:	For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking., Det nedre eksplosjonspunktet kan være 5 - 15 °C under antennelsestemperaturen.	
Øvre eksplosjonsgrense:	For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking.	
Flammepunkt:	104 °C	(Direktiv 92/69/EØF, A.9, closed cup)
Temperatur for selvantennning:	> 400 °C	(Direktiv 84/449/EØF, A.15)
Termisk nedbrytning:	Ingen nedbrytning ved fagmessig lagring og håndtering.	

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

pH-verdi:	4 - 7 (20 °C)	(intern metode)
Viskositet, kinematisk:	Ingen eksisterende data.	
Viskositet, dynamisk:	43,428 mPa.s (25 °C)	
Løselighet i vann:	Litteraturangivelse. blandbar (20 °C)	(Direktiv 92/69/EØF,A.6)
Løslighet (kvalitativt) løsemiddel:	polare løsemidler løselig	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):	-1,07 (20,5 °C; pH-verdi: 6,2 - 6,4)	(Direktiv 92/69/EØF,A.8)
Damptrykk:	0,2 hPa (25 °C)	(Direktiv 92/69/EØF,A.4)
Relativ tetthet:	1,03 (20 °C)	(Direktiv 92/69/EØF,A.3)
Tetthet:	1,03 g/cm ³ (20 °C)	(Forordning 440/2008/EF, A.3)
Relativ damptetthet (luft):	ikke anvendelig	

Partikkelegenskaper

Fordeling av partikkelstørrelse: Stoffet / produktet blir ikke solgt eller brukt i fast form eller som granulat. - Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

9.2. Andre opplysninger**Informasjon om fysiske fareklasser**Eksploder

eksplosjonsfare: ikke eksplosiv

Oksiderende egenskaper

Brannfremmende egenskaper: ikke brannfremmende

Pyrofore egenskaper

Selvantennelses-temperatur: temperatur: 20 °C

Testtype: Spontan
selvantennelighet ved
romtemperatur.

ikke selvantennelig

Stoffer og blandinger som avgir brennbare gasser i kontakt med vann

Danning av antennelige gasser:

Med vann dannes ingen brennbare gasser. - Studier er på
vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.Korrosjon på metall

Ikke korrosiv overfor metall.

Andre sikkerhetsegenskaper

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

pKA:

Stoffet dissosierer ikke.

Overflatespenning:

71,6 mN/m
(21,5 °C; 1,01 g/l)(Directive 92/69/EEC, A.5,
OECD harmonized ring
method)

Molar masse:

76,10 g/mol

SAPT-Temperatur:

Studien er ikke vitenskapelig gjennomført.

Fordampningshastighet:

Kan estimeres ut fra Henrys konstant
eller damptrykket.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Korrosjon på metall:

Ikke korrosiv overfor metall.

Danning av

Remarks:

antennelige gasser:

Med vann dannes ingen brennbare
gasser., Studier er på vitenskapelig
bakgrunn ikke nødvendige.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt dersom forskriftene/henvisningene for lagring og håndtering følges.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

10.4. Forhold som skal unngås

> 40 °C

Unngå fuktighet. Unngå dagslys. Dersom det ikke taes hensyn til nevnte forhold, kan det resultere i
uønskede nedbrytningsreaksjoner.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngås:

sink, sterke oksidasjonsmidler

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Mulige nedbrytningsprodukter:

karbonylforbindelser, dioxolanderivater

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Vurdering av akutt toksisitet:

Ved svelging én gang praktisk talt ikke toksisk. Ved kontakt med huden én gang praktisk talt ikke toksisk. Ved dyretest er stoffet etter korttids innånding akutt ikke giftig.

Eksperimentelle/beregnete data:

LD50 rotte (oral): > 22.000 mg/kg

LC50 kanin (inhalering): > 317042 mg/m³ 2 h

En aerosol ble testet.

LD50 kanin (dermal): > 2.000 mg/kg

Ingen dødelighet ble observert.

Irritasjon

Vurdering av irritasjonseffekt:

Virker ikke irriterende på huden. Virker ikke irriterende på øynene. Aerosol-eksponering kan forårsake forbigående irritasjon av øyne, nese og svelg.

Eksperimentelle/beregnete data:

Hudetsing/hudirritasjon

kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404)

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 405)

Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Vurdering av sensibilitet:

Virker ikke hudsensibiliserende ved dyreforsøk.

Eksperimentelle/beregnete data:

maksimeringstest på marsvin marsvin: ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:

Ingen mutagen effekt ble funnet i forskjellige tester med bakterier og mammalske cellekulturer.

Stoffet viste ingen mutagene egenskaper ved testing på pattedyr.

Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:

I langtids dyreforsøk ved føring med store doser, viste stoffet ingen carcinogen virkning.

reproduksjonstoksicitet

Vurdering av reproduksjonstoksicitet:

Dyreforsøk viste ingen tegn på skade på forplantningsevne.

Utviklingstoksisitet

Vurdering av teratogenitet:

På basis av dyreforsøk kan man utelukke fosterskadelige virkninger.

Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

STOT vurdering enkel:

Basert på den foreliggende informasjonen er en organspesifikk toksisitet ikke å forvente.

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:

Gjentatt oralt inntak av stoffet forårsaket ikke stoff-relaterte effekter.

Aspirasjonsfare

ikke anvendelig

Interaktive virkninger

Ingen eksisterende data.

11.2. Informasjon om andre farerHormonforstyrrende egenskaper

Stoffet er ikke identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 eller er inkludert i kandidatlisten over stoffer med svært høy bekymring i henhold til EU REACH artikkel 59 for å ha hormonforstyrrende egenskaper.

Andre opplysninger

Øvrige informasjoner til toksisitet

Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som foreskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1. Giftighet**

Vurdering av akvatisk toksisitet:

Det er stor sannsynlighet for at produktet ikke er akutt skadelig for akvatiske organismer.

Ved korrekte utslipp av mindre konsentrasjoner i adapterte biologiske renseanlegg forventes ingen forstyrrelser av aktivslammets nedbrytningsaktivitet.

Fisketoksisitet:

LC50 (96 h) 40.613 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Fisketest akutt, statisk)

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

Akvatiske virvelløse dyr:

EC50 (48 h) 18.800 mg/l, *Mysidopsis bahia*

Vannplanter:

EC50 (72 h) 24.200 mg/l (vekstrate), *Selenastrum capricornutum* (OECD-Guideline 201)

Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:

ECO (18 h) > 20.000 mg/l, *Pseudomonas putida* (Akvatisk)

Kronisk toksisitet fisker:

Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Kronisk toksisitet akvatiske invertebrater:

NOEC (7 d) 13.020 mg/l, *Ceriodaphnia* sp.

Vurdering av terrestrisk toksisitet:

Studie er ikke nødvendig.

Jordlevende organismer:

Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

terrestriske planter:

Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

andre terrestriske ikke-pattedyr:

Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H₂O):

Biologisk lett nedbrytbar (i henhold til OECD-kriterier).

Opplysninger om eliminerbarhet:

81,7 % CO₂-dannelse av teoretisk verdi (28 d) (OECD Guideline 301 F) (aerob, aktivert slam, husholdning)

90,6 % CO₂-dannelse av teoretisk verdi (64 d) (OECD Guideline 306) (aerob, sjøvann)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:

På grunn av n-oktanol/vann-fordelingskoeffisienten (log Pow) kan det ikke forventes en akkumulering i organismer.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

Adsorpsjon i jord: Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnings av kjemikalier (REACH): Produktet oppfyller ikke kriteriene for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende). Egenklassifisering

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet er ikke identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 eller er inkludert i kandidatlisten over stoffer med svært høy bekymring i henhold til EU REACH artikkel 59 for å ha hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Stoffet er ikke oppført i forordning (EU) 2024/590 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Resultater av PMT- og vPvM-vurdering

Stoffet er ikke oppført på listen utarbeidet i henhold til artikkel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, for å ha PMT/vPvM egenskaper.

Tilleggsinformasjon

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet må ikke slippes ut i vassdrag uten forbehandling.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Må avfallshåndteres i hht. de lokale bestemmelser, f.eks. i egnet deponi eller egnet forbrenningsanlegg.

Forurensset emballasje:

Ikke kontaminert emballasje kan gå til gjenbruk. Emballasje som ikke kan rengjøres, må avfallshåndteres som stoffet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR

Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

RID

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

Innenriks sjøtransport**ADN**

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.

Sjøtransport**IMDG**

Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

FN-nummer eller ID-	Ikke relevant.
---------------------	----------------

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID	Not applicable
-----------------	----------------

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

nummer:		number:	
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.	Packing group:	Not applicable
Miljøfarer:	Ikke relevant.	Environmental hazards:	Not applicable
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.	Special precautions for user	None known

Flytransport**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

Not classified as a dangerous good under transport regulations

FN-nummer eller ID-nummer: Ikke relevant. | UN number or ID number: | Not applicable |

FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant. | UN proper shipping name: | Not applicable |

Transportfareklasse(r): Ikke relevant. | Transport hazard class(es): | Not applicable |

Emballasjegruppe: Ikke relevant. | Packing group: | Not applicable |

Miljøfarer: Ikke relevant. | Environmental hazards: | Not applicable |

Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke kjent. | Special precautions for user | None known |

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Se tilhørende oppføringer for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive bestemmelser i tabellene ovenfor.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.3. Transportfareklasse(r)

Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe

Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljøfarer

Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Forordning:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Produktnavn:	Propylene glycol	Product name:	Propylene glycol
Forurensningskategori:	OS	Pollution category:	OS
Skipstype:	Ikke relevant.	Ship Type:	Not applicable

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006

Intendert bruk av produktet, slik det er angitt i dette sikkerhetsdatabladet, er ikke omfattet av begrensningene i forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII.

Direktiv 2012/18/EU - om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer (EU):

Oppført i ovenstående forordning.: nei

Klassifiseringen gjelder for standardbetingelser for temperatur og trykk.

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Hvis ytterligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Produktet er ikke klassifisert som farlig.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Vurdering av fareklassene i henhold til UN GHS-kriterium (siste versjon)

Forkortelser

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.

Dato / oppdatert: 17.11.2025

Utgave: 12.0

Dato / Forrige versjon: 03.01.2023

Forrige versjon: 11.0

Produkt: **1,2-Propandiol USP**

(ID nr. 30035115/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 18.11.2025

ADR = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **LD50** = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregående versjon.