

Käyttöturvallisuustiedote

Sivu: 1/15

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

**ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187
POLYAMIDE**

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: polymeeri

Suositeltu käyttö: polymeeri, ainoastaan teollisiin prosesseihin

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:

BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981

Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

International emergency number:

Puhelin: +49 180 2273-112

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

Yhdiste, jonka pohjana:polyamidi (PA 66)

lisäaineet, täyteaineet

palonestoaine, fostori, punainen

Säätelyyn liittyvät aineosat

fostori, punainen

pitoisuus (W/W): $\geq 3\%$ - $\leq 6,5\%$

CAS-numero: 7723-14-0

EY-numero: 231-768-7

INDEX numero: 015-002-00-7

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228, H412

| Sinkkioksidi

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

pitoisuus (W/W): $\geq 0,1\%$ - $\leq 1\%$	Aquatic Acute 1
CAS-numero: 1314-13-2	Aquatic Chronic 1
EY-numero: 215-222-5	M-kerroin - välitön: 1
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119463881-32	M-kerroin - krooninen: 1
INDEX numero: 030-013-00-7	H400, H410
Aine, jolla on EU:n työperäisen altistuksen raja-arvo	

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

Hengitys:

Pölyn hengittämisestä aiheutuneet oireet: Raitista ilmaa, tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:

Sulan materiaalin aiheuttamat palovammat on hoidettava kliinisesti.

Roiskeet silmiin:

Jos tuotetta on joutunut silmiin, huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Mikäli ärsytystä esiintyy, hakeuduttava lääkäriin.

Nieleminen:

Huuhtelee suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä. Haittojen ilmetessä: Lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Ei vaaraa oletettavissa, jos käytetään mainittuun käyttötarkoitukseen ja käsitellään asianmukaisesti.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidootia ei tunneta.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Lämpötilaraja: > 310 °C

Vaaran aiheuttavat aineet: ammoniakki%, Hiilimonoksidi, hiilidioksidi, Syklopentanoni, syaanivety, Fosfiini, Amiinijohdannaiset, ntriilit

Neuvot: Tietyissä palamisolosuhteissa myrkyllisten kaasujen jäämien muodostuminen on mahdollista. Muiden hajoamis- ja hapettumistuotteiden muodostuminen riippuu palamisolosuhteista.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaruusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:

Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ei erityistoimenpiteitä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä tämän tuotteen pääsy ympäristöön. Teollisuusalan ohjelma "Operation Clean Sweep" (OCS) tarjoaa kattavat ohjeet muovipellettien, -hiutaleiden ja -jauheiden ympäristöön pääsyn estämiseksi käytön ja hävittämisen aikana.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.

Suuret määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.

Jäännös: Kootaan mekaanisesti.

Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Kuivauksessa ja työstökoneiden sulatesuuttimen läheisyydessä on huolehdittava sopivasta ilmanvaihdosta. Suljetut astiat avattava hyvin ilmastoidussa tilassa. Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.

On suositeltavaa, että lyhyiden käyttökatkosten jälkeen tai materiaalia vaihdettaessa sulatetta ei syötetä rejektiin vaan muottiin. Koneen suuttimesta tai kuumakanavasta vuotava sula materiaali voi syttyä itsestään kosketuksessa ilman kanssa. Siksi vuotaneen sulatteen jäähdyttämistä suositellaan vesisäiliöissä.

Täydentäviä ohjeita ja suosituksia varten katso tuotekohtainen "Processing Data Sheet".

Palo- ja räjähdysuojaus:

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään elintarvikkeista, nautintoaineista, rehuista.

Sopivat materiaalit: pientiheyspolyeteeni (LDPE), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), alumiini, hiiliteräs (rauta)

Varastointikestävyys:

Suojattava kosteudelta.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

1314-13-2: Sinkkioksidi

HTP 8 h: 2 mg/m³ (OEL (FI)), savu

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

1333-86-4: Asetyleenimusta

HTP 8 h: 3,5 mg/m³ (OEL (FI))

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

HTP 15 min 7 mg/m³ (OEL (FI))
 Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
 65997-17-3: Lasi, oksidit, kemikaalit
 HTP 8 h: 5 mg/m³ (OEL (FI)), hengittyvä pöly
 Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
 HTP 8 h: 1 kuituja/cm³ (OEL (FI)), Hengittyvä
 Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Hengitettävän aerosolin/pölyn esiintyessä. Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta. (Partikkelisuodatin EN 143 tyyppiP2)

Käsiensuojaus:

Kuumia sulatteita käsiteltäessä on käytettävä lisäksi kuumalta suojaavia kankaisia tai nahkaisia (EN 407) suojakäsineitä.

Silmien suojaus:

sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:

Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suoja-aappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Vältettävä kaasujen/höyryjen/aerosolien hengittämistä. Syöminen juominen tai tupakointi kielletty ainetta käytettäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Käytä ihon puhdistus- ja hoitotuotteita suojakäsineiden käytön jälkeen.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Koskien tietoja ympäristöaltistumisen torjumisesta, katso kohta 6.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä	
Olomuoto:	granulaatti	
Väri:	musta	
Haju:	hajuton	
Hajukynnys:	ei sovellettavissa	
Sulamisaalue:	260 °C (1.013 hPa)	(DIN 53765)
Kiehumisaalue:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

Härmistyspiste:

Sovellettavissa olevaa tietoa ei ole saatavilla.

Syttyvyys:

ei itsestäänsyttyvä

(johdettu leimahduspisteestä)

Aerosolien syttyvyys:

Ei sovellettavissa, tuote ei muodosta syttyviä aerosoleja.

Alempi räjähdysraja:

Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään

Ylempi räjähdysraja:

Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään

Leimahduspiste:

ei sovellettavissa

Itsesyttymislämpötila:

> 350 °C

(ASTM D1929)

Terminen hajoaminen:

> 310 °C (TGA)

Termisen hajoamisen välttämiseksi ei ylikuumennusta.

pH-arvo:

ei sovellettavissa

Viskositeetti, kinemaattinen:

Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä

Viskositeetti, dynaaminen:

Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä

Vesiliukoisuus:

liukenematon

(OECD Guideline 105)

(20 °C, 1.013 hPa)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):

ei sovellettavissa

Höyrynpaine:

ei sovellettavissa

Suhteellinen tiheys:

Tutkimusta ei tarvita.

Tiheys:1,30 - 1,60 g/cm³

(EN ISO 1183-1)

(20 °C, 1.013 hPa)

Suhteellinen höyryntiheys (ilma):

ei sovellettavissa

Hiukkasten ominaisuudet**Hiukkaskokojakauma:**

pallomainen -

Ominaispinta-ala:0,0 m²/g

(MSSA, ISO 9227)

9.2. Muut tiedot**Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot****Räjähteet****Räjähdysvaara:**

ei räjähdysvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Pyroforiset ominaisuudet

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

Itsesyttymislämpötila:

Testin tyyppi: Spontaani
itsesyttvyys
huonelämpötilassa.

ei itsestäänsyttyvä

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Aine ei ole itsestään kuumeneva (VDI 2263, lehti 1, 1.4.1 lehti 1,
YK:n kuljetuksiin liittyvien säädösten 1.2 (t)
luokan 4.2 mukaisesti.

Metallien korroosio

Ei metallikorroosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino: 500 - 800 kg/m³ (DIN 53466)
(20 °C, 1.013 hPa)

haihtumisnopeus:
Tuote on haihtumaton kiinteä aine.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1. Reaktiivisuus**

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei metallikorroosiivi.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Tuote on kemiallisesti stabiili.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei ole tiedossa.
Tuote on kemiallisesti stabiili.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Lämpötila: > 310 °C
Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
Tiedossa ei ole aineita, joita tulisi välttää.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:

| ammoniakki%, Hiilimonoksidi, hiilidioksidi, Syklopentanoni, syaanivety, Fosfiini
amiinit, nitrilit

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kosketus sulatetun tuotteen kanssa voi aiheuttaa palovammoja.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

: Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävävydestä:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
ei sovellettavissa

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia EU:n REACH-asetuksen artiklan 57 (f) mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:

Tuotetta ei ole tutkittu. Arvio on annettu aineen rakenteen perusteella. Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesielioille.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H₂O):

Tämä tuote on tähänastisten kokemusten perusteella inertti ja se ei hajoa.

Tuote on niukasti veteen liukeneva ja voidaan siksi eliminoida vedestä mekaanisesti erottamalla sopivissa puhdistuslaitoksissa.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

Eliminaatitiedot:

Vaikeasti biologisesti hajoava.

Arvio pysyvyydestä vedessä:

Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:

Ei mainittavasti rikastu eliöihin.

Bioakkumulaatiopotentiaali:

Tuotteen konsistenssin ja veteen liukenemattomuuden perusteella ei biokäytettävyys ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:

Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia EU:n REACH-asetuksen artiklan 57 (f) mukaisesti. (EU REACH artikla 57(f), Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH))

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa (EU) 2024/590.

PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PMT-kriteerit täyttäviä aineita. Tuote ei sisällä vPvM-kriteerit täyttäviä aineita. (Asetus (EY) N:o 1272/2008, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH))

Muut tiedot

Absorboituva orgaanisesti sidottu halogeeni (AOX):

Tuote ei sisällä orgaanisesti sidottua halogeenia.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

Muut ekotoksikologiset ohjeet:

Tuote on polymeeriseos (yhdiste).

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Uudelleenkäytön mahdollisuus tarkistettava.

Poltto sopivassa polttolaitoksessa. Otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset.

Jätekoodit ovat valmistajan suosituksia, jotka perustuvat tuotteen aiottuun käyttöön. Muut käyttötavat ja erityiset hävittämiseen liittyvät seikat käyttäjällä voivat edellyttää poikkeavaa jätekoodia.

Jätenimike: 07 02 13 muovijätteet

Tyhjät pakkaukset:

Pakkaus tyhjennettävä täydellisesti. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätettäväksi.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset

ADN

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset**IMDG**

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta

Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta

Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.
----------------------------------	--------------------

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus**IATA/ICAO**

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta

Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta

Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.
----------------------------------	--------------------

Air transport**IATA/ICAO**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa" vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Katso yllä olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhmä" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Ympäristövaarat" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet käyttäjälle" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 78

Toimitettaviin synteettisiin polymeerimik-rohiukkasiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa nimikkeessä 78 vahvistettuja ehtoja.

Synteettisten polymeerimikrohiukkasten pitoisuus: 50 - 75 %

Yleistä tietoa tuotteen sisältämien polymeerien tunnistetiedoista (polymeeriluokat): Polyamidit

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):

Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 24.10.2025

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 03.01.2025

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **ULTRAMID® A3X2G5 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045145/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 11.11.2025

Käyttöturvallisuustiedotetta ei lain mukaan tarvita tälle tuotteelle, toimitamme sen kuitenkin palveluna asiakkaillemme.

KOHTA 16: Muut tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi viittaamme tuotekohtaiseen esitteeseen 'Technical Information'.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Flam. Sol.	Syttyvä kiinteä aine
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen
Aquatic Acute	Vesiympäristölle vaarallinen — välitön
H228	Syttyvä kiinteä aine.
H412	Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H400	Erittäin myrkyllistä vesielioille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elioista aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määrittyseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.