

Ohutuskaart

Lehekülg: 1/16

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Argon Liquid

Keemiline nimi: Argon liquid

CAS number: 7440-37-1

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad: Kemikaal

Soovituslik kasutus: Kemikaal

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontaktaadress:

BASF UAB

Spaudos str. 6-1

05132 Vilnius

LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450

E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefon number

Mürgistusteabekeskuse:

siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90

Häirekeskuse number: 112

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Press. Gas Külmutatud H281 Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi
veeldatud gaase või -kahjustusi.

Klassifikatsioonidele, mida pole käesolevas jaos täielikult käsitletud, on täistekst esitatud 16. jaos.

2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Piktogramm:



Signaalsõna:

Hoiatus

Ohudeklaratsioon:

H281 Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või
-kahjustusi.

Hoiatuslaused (Ennetamine):

P282 Kanda külmakaitsekindaid ning kaitsemaski või kaitseprille.

Hoiatuslaused (Reageerimine):

P315 Pöörduda viivitamata arsti poole.

P336 Sulatada külmunud piirkonnad leige veega. Kannatada saanud
piirkonda mitte hõõruda.

Hoiatuslaused (Hoiustamine):

P410 + P403 Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Vaadake 12. jagu - PBT- ja vPvB-ainete hindamise tulemused.

Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna.

Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekreetsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele. Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Keemiline iseloom

Toode sisaldab ainet/aineid, mis on vabastatud REACH määruse põhjal registreerimise kohustusest: argoon

Press. Gas Surugaas
H280

CAS number: 7440-37-1

EC-Number: 231-147-0

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

Konkreetsed ohte ei ole teada.

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

3.2. Segud

Pole kohaldatav

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Eemaldage saastunud rõivad koheselt. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses küliliasendis (taastumisasend). Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele.

Sissehingamisel:

Kui patsiendil ilmneb pärast aurude/aerosooli sissehingamist raskusi, viia ta värske õhu kätte ja otsida arstiabi.

Kokkupuutel nahaga:

Külmakahjustused sulatada külma vedeliku või veega, kannatada saanud kohti mitte hõõruda, katta steriilse sidemega ja pöörduda nahaarsti poole.

Kokkupuutel silmadega:

Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti, konsulteerige silmaspetsialistiga.

Neelamisel:

Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

| Sümptomid: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

külmakahjustus, (Edasisi) sümptomeid ja/või toimeid ei ole praegu teada

| Ohud: (Edasisi) sümptomeid ja/või toimeid ei ole praegu teada

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Sümptomaatiline ravi (saasteainetest puhastamine, elutähtsad funktsioonid). Kunstlik hingamine hapnikuga.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Lisainformatsioon:

| Toode ei põle.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

| Soovitus: Aine/toote leke peatada või sulgeda ohututes tingimustes. Jahutage ohustatud mahuteid veega piserdades.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:

| Kandke isoleerivat hingamisseadet.

Lisainformatsioon:

| Tühjendage ala kogu ebavajalikust personalist.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

| Leke peatada või sulgeda. Aine/toote leke peatada või sulgeda ohututes tingimustes.

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

| Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Tagage piisav ventilatsioon.

| Hoida inimesed eemal ja jääda pealetuult.

| Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

| Loodusesse suunamist tuleb vältida.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

| Tagage piisav ventilatsioon.

| Gaasid/aur/udu tuleb pihustatud veejoaga maha suruda.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

| Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele. Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:

| Aine/toode on mittesüttiv. Vältida kuumuse mõju.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Rakendatavat teavet ei ole saadaval.

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Hoidke anumad tihedalt suletult jahedas, hästi ventileeritud kohas.

7.3. Erikasutus

| 1. jaos toodud asjakohaste identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni 7. jaos mainitud nõuannetest.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

| Ainespetsiifilist ohtliku aine piirnormi töökeskkonnas pole seatud.

PNEC

PNEC tuletamata, aine on gaas

DNEL

DNEL väärtus pole saadaval.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

Kandke hingamiskaitset, kui ventilatsioon on ebapiisav. Isoleeriv hingamisseade.

Kätekaitse:

Eralduvatest gaasidest tuleneva külmakahjustusrisi korral kasutada soojusisolatsiooniga kindaid (EN 511).

Silmakaitse:

Kaitseprillid küljekaitsega (kaitseprillid) (f.e. EN 166)

Kehakaitse:

Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit. põll, kaitsekaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja -ohutuse tavadele. Lisaks märgitud isiklikele kaitsevahenditele on nõutav kinnine töörietus. Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Tagage piisav ventilatsioon. Vältida auru sissehingamist. Eemaldage saastunud rõivad koheselt ning hävitage ohutult.

Keskkonnoahtude kontroll

Rakendada tuleb sobivaid riskijuhtimismeetmeid.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Materia seisu:	gaasilised	
Vorm:	jahutatud vedelgaas	
Värvus:	värvitu	
Lõhn:	lõhnatu	
Lõhnalävi:	määramata	
Sulamispunkt:	-189 °C	
Keemispunkt:	-186 °C	
	(1.013 hPa)	
Süttivus:	mittesüttiv gaas	(muu)
Alumine plahvatuspiir:	Meie kogemuste ning teadmiste põhjal selle toote ning selle koostise kohta, ei tohiks esineda ohtusid toote õigel kasutamisel ettenähtud kasutusviisidel.	
Ülemine plahvatuspiir:	Meie kogemuste ning teadmiste põhjal selle toote ning selle koostise kohta, ei tohiks esineda ohtusid toote õigel kasutamisel ettenähtud kasutusviisidel.	
Leekpunkt:	ei ole rakendatav, toode on gaas	

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

Isesüttimistemperatuur:

mittekohaldatav

Termiline lagunemine:

Stabiilne ümbritsev temperatuur.

SADT:

Andmed puuduvad.

pH väärtus:

mittekohaldatav

Viskoossus, kinemaatiline:

ei ole rakendatav, toode on gaas

Viskoossus, dünaamiline:

ei ole rakendatav, toode on gaas

Tiksotroopia:

mittetiksotroopne

Veeslahustuvus:

67 mg/l

(20 °C)

Jaotuskoefitsient n-oktanol/vesi (log Kow):

Väärtust ei ole määratud, sest aine on anorgaaniline.

Aururõhk:

48.980 hPa

(-122,4 °C)

kriitiline rõhk, Kirjandusest pärinevad andmed.

Suhteline tihedus:

1,39

Tihedus:

1,669 kg/m³

(15 °C, 1.013 hPa)

Kirjandusest pärinevad andmed., gaasilised

1,784 kg/m³

(0 °C, 1.013 hPa)

Kirjandusest pärinevad andmed., gaasilised

Relatiivne aurutihedus (õhk): 1,379

Õhust raskem.

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus: Ainet / toodet turustatakse või kasutatakse mittetahkes või granuleeritud vormis. -

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Lõhkeainete

Plahvatusoht:

Keemilise struktuuri põhjal ei ole märke plahvatusohtlikest omadustest.

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused: Strukturaalsete omaduste tõttu ei ole toode klassifitseeritud oksüdeeruvana.

Rõhu all olevad gaasid

Kriitiline temperatuur/rõhk: -122,4 °C

Kirjandusest pärinevad andmed.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

Pürofoorsed omadused

Iseühtimistemperatuur:

Testi tüüp: Iseühtiv
toatemperatuuril.

mitte iseühtiv

Isekuumenevad ained ja segud

Isesoojendusvõime: mittekohaldatav

Ained ja segud, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Tuleohtlike gaaside moodustumine:

Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

Metalli korrosioon

Korrosiivset mõju metallidele ei ole oodata.

Muud ohutusomadused

Radioaktiivsus:

transportimiseks
mitteradioaktiivne

:

Uuringut ei ole vaja läbi viia.

Molaarmass: 39,95 g/mol

Aurustumiskiirus:

Väärtuse saab ligikaudu määrata
Henry konstandi või aururõhu põhjal.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

Metalli korrosioon: Korrosiivset mõju metallidele ei ole oodata.

Tuleohtlike gaaside moodustumine: Märkused: Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

Peroksiidid: Toode ei sisalda peroksiide.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältige äärmist kuumust. Vältige otsest päikesepaistet.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:

Kui kasutada vastavalt juhendile, ei täheldata midagi

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitlemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:

Sissehingamisel praktiliselt mittemürgine. Aine on inertne. Väga kõrgetel õhu kontsentratsioonidel võib gaas põhjustada hapniku tõrjumisel düspnoed või asfüksiat.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

(Oraalne):Uuring ei ole kokkupuute kaalutlusel vajalik.

(Sissehingamise kaudu):Puuduvad andmed ägeda mürgisuse kohta.

(Dermaalne):Uuring ei ole kokkupuute kaalutlusel vajalik.

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:

Puuduvad andmed ärritava mõju kohta. Aine on toatemperatuuril ja rõhul gaasiline. Selle lõpp-punkti testimine ei ole tehniliselt teostatav ja/või see lõpp-punkt ei esinda olulist kokkupuutesenaariumi. Kokkupuude vedelikuga võib tekitada külmakahjustuse.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Nahakorrosioon/-ärritus

: Puuduvad andmed nahka ärritavate mõjude kohta.

Raske silmade kahjustus/ärritus

: Puuduvad andmed ärritava mõju kohta.

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:

Keemiline struktuur ei viita ülitundlikkust tekitavale mõjule. Aine on toatemperatuuril ja rõhul gaasiline. Selle lõpp-punkti testimine ei ole tehniliselt teostatav ja/või see lõpp-punkt ei esinda olulist kokkupuutesenaariumi.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Andmed puuduvad.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensusu hindamine:

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele. Keemiline struktuur ei viita vajadusele sellise mõju kohta käiva hoiatuse järele.

Kantserogeensus

Kantserogeensusu hindamine:

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele. Keemiline struktuur ei viita vajadusele sellise mõju kohta käiva hoiatuse järele.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiooni mürgisuse hindamine:

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele. Keemiline struktuur ei viita vajadusele sellise mõju kohta käiva hoiatuse järele.

Arengutoksilisus

Teratogeensusu hindamine:

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele. Keemiline struktuur ei viita vajadusele sellise mõju kohta käiva hoiatuse järele.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
mittekohaldatav

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele. Aine on inertne.

Aspiratsiooni oht

mittekohaldatav

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

Muu teave

Muu asjakohane mürgisusealane informatsioon

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

Aine on gaas, millel peaaegu puuduvad füsioloogilised mõjud.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:

Praeguste teadmiste põhjal on kahjulik mõju keskkonnale ebatõenäoline.

Toote omaduste tõttu ei ole katsetamine võimalik.

Mürgisus kalade suhtes:

mittekohaldatav

Veeselgrootud:

mittekohaldatav

Veetaimed:

mittekohaldatav

Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:

mittekohaldatav

Krooniline mürgisus kaladel:

mittekohaldatav

Krooniline mürgisus veeselgrootutel:

mittekohaldatav

Maamürgisuse hindamine:

Puuduvad andmed mürgisuse kohta maismaaorganismidel.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H₂O) hindamine:

Ei ole rakendatav anorgaanilistel ainetel.

Elimineerimisalane informatsioon:

Uuringut ei ole vaja läbi viia.

Vees püsivuse hinnang:

Struktuuriliste omaduste põhjal otsustades ei ole hüdroolüüs tõenäoline.

Informatsioon stabiilsuse kohta vees (hüdroolüüs):

Uuringut ei ole vaja läbi viia.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

Andmed puuduvad.

Bioakumulatsiooni potentsiaal:
Uuringut ei ole vaja läbi viia.

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Lenduvus: Aine aurustub veepinnalt kiiresti atmosfääri.
Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt ei adsorbeeru mulla tahkele faasile.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: PBT hindamine ei kohaldu. Ei ole rakendatav anorgaanilistel ainetel.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

| Aine ei ole loetletud määruses (EL) 2024/590 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

Lisainformatsioon

Muud ökotoksikoloogilised nõuanded:
Materjal ei ole keskkonnakahjulik.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kahjustage vastavalt riigi, osariigi ja kohalikele määrustele.

Saastunud pakend:
| Jäätmekäitlus peav toimuma kehtivate regulatsioonide järgi.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

ADR

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

UN number või ID-number: UN1951
ÜRO veose tunnusnimetus: ARGON, REFRIGERATED LIQUID

Transpordi ohuklass(id): 2.2
Pakendigrupp: Ei kohaldata
Keskkonnaohud: ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Tunneli kood: C/E

RID

UN number või ID-number: UN1951
ÜRO veose tunnusnimetus: ARGON, REFRIGERATED LIQUID

Transpordi ohuklass(id): 2.2, 13
Pakendigrupp: Ei kohaldata
Keskkonnaohud: ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Šuntimisetikett: 13

Sisemaa veetee transport

ADN

UN number või ID-number: UN1951
ÜRO veose tunnusnimetus: ARGON, REFRIGERATED LIQUID

Transpordi ohuklass(id): 2.2
Pakendigrupp: Ei kohaldata
Keskkonnaohud: ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Pole ühtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval

Ei ole hinnatud

Meretransport

IMDG

UN number või ID-number: UN 1951
ÜRO veose tunnusnimetus: ARGON, REFRIGERATED LIQUID
Transpordi ohuklass(id): 2.2
Pakendigrupp: Ei kohaldata
Keskkonnaohud: ei
Mere saasteaine:

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1951
UN proper shipping name: ARGON, REFRIGERATED LIQUID
Transport hazard class(es): 2.2
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: no
Marine pollutant:

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	EI EmS: F-C; S-V	Special precautions for user:	NO EmS: F-C; S-V
<u>Õhutransport</u>		<u>Air transport</u>	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN number või ID-number:	UN 1951	UN number or ID number:	UN 1951
ÜRO veose tunnusnimetus:	ARGON, REFRIGERATED LIQUID	UN proper shipping name:	ARGON, REFRIGERATED LIQUID
Transpordi ohuklass(id):	2.2	Transport hazard class(es):	2.2
Pakendigrupp: Keskkonnaohud:	Ei kohaldata Ei ole vaja märgistada keskkonnale ohtlikuna	Packing group: Environmental hazards:	Not applicable No Mark as dangerous for the environment is needed
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user:	None known

14.1. UN number või ID-number

Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülalolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp

Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud

Vaadake keskkonnaohude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt

Meretransport lahtiselt ei ole ette nähtud.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):

Loetletud ülalnimetatud regulatsioonid: ei

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

| Kemikaaliohutuse hindamine pole nõutav

16. JAGU: Muu teave

Ohuklasside hindamine kooskõlas ÜRO GHS-kriteeriumidega (kõige hilisem versioon).

Press. Gas Surugaas

Klassifikatsioonide täistekst, mis sisaldab kaasa arvatud ohuklasside jaohulausetest, kui neid on 2. või 3. jaos mainitud:

Press. Gas

Rõhu all olev gaas

H281

Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või -kahjustusi.

Lühendid

ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts” infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus. **DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PMT** = püsiv, liikuv, toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv. **vPvM** = väga püsiv, väga liikuv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 12.01.2026

Versioon: 9.0

Kuupäev / Varasem versioon: 06.12.2022

Varasem versioon: 8.0

Toode: **Argon Liquid**

(ID nr 30042226/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 13.01.2026

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.