

Паспорт безпеки

Сторінка: 1/14

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: Ludipress®

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

Ludipress®

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та nereкомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: фармацевтична допоміжна речовина

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпеки

Компанія:

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

вулиця Велика Васильківська, 139

м. Київ

Україна

03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)

Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 112 (BASF-Hotline, міжнародний номер екстреного виклику BASF)

0 800 400 120 (дійсний лише на території України)

0 800 30 72 72 (дійсний лише на території України)

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

| Продукту не потрібна класифікація у відповідності до критерій GHS.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: Ludipress®

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібні маркування про небезпеку у відповідності до критерій GHS

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Тонкодисперсний пил, що утворюється під час тертя, може утворювати вибухові суміші з повітрям.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

недотичний

3.2. Суміші

Хімічне походження

Препарат на основі:

alpha-lactose-monohydrate (Зміст (W/W): 93 %)

| зшитий, 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer (Зміст (W/W): 7 %)

Відповідні нормативні інгредієнти

| Про особливі ризики невідомо.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

| Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:

| Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря.

У разі контакту зі шкірою:

| Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:

| Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:

| Прополоскати рота а потім випити 200-300мл води.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

| Симптоми: Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

| Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції).

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:

водний спрей, сухий порошок, піна, двоокис вуглецю

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:

водемет

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: оксиди вуглецю, оксиди азоту, небезпечні пари

Порада: Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі Небезпека вибуху пилу.

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:

Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:

Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог. Охолоджувати ушкоджені ємності розбризкуванням води.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

Пил може утворювати вибухову суміш із повітрям.

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Уникати пилоутворення Використовувати індивідуальний захисний одяг Інформацію стосовно заходів з індивідуального захисту, див. в розділі 8.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати за допомогою пилов'язучого матеріалу та утилізувати.

Для великої кількості: Зібрати/змести

Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог. Уникати утворення пилу.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поведження

Уникати пилоутворення При формуванні пилу забезпечити витяжну вентиляцію.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Уникати пилоутворення Продукт пилевибуховий. Запобігати електростатичного заряду - доступи до джерел займання мають бути відкритими - вогнегасники бути наготові.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Подальша інформація щодо умов зберігання: Ємність зберігати щільно закритою і сухою; зберігати в прохолодному місці. Захищати від дії світла

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:

Захист органів дихання у разі утворення дихальних парів/аерозолів. (Пиловий) фільтр EN 143 тип P1(малої ефективності (тверді частинки інертних речовин)).

Захист рук:

Використовувати рукавички хімічного захисту.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр., EN 166)

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Ludipress®**

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

Захист тіла:

Захисний одяг обирати у відповідності до рівня виконуємих робіт та експозиції.

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки. Рекомендоване використання закритого робочого одягу. Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Не їсти, не пити, не курити і не вживати тютюнові вироби на робочому місці. Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите. Зберігати окремо робочий одяг.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості**9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей**

Стан матерії:	твердий
Форма:	гранулят
Колір:	білий
Запах:	без запаху
Границя сприйняття запаху.:	не застосовується , запах не є відчутним
точка плавлення кристалів:	> 210 °C
Точка кипіння:	недотичний
Займистість:	важкозаймистий
Нижня межа вибуховості:	Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню.
Верхня межа вибуховості:	Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню.
Точка спалаху:	не застосовується , продукт твердий
Температура автозаймання:	не застосовується , продукт твердий
Термічний розпад:	прибл. 215 °C (DSC (DIN 51007))
Показник pH:	Немає даних.
В'язкість, динамічна:	не застосовується , продукт твердий
Розчинність у воді:	частково розчинний
Розчинність (якісна) розчин (-и):	органічні розчинники нерозчинний
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	не застосовується для сумішів

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: Ludipress®

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

Тиск пару:

незначний

Густина:

Немає інформації для абсолютної густини. Замість цього об'ємна густина визначається як більш відповідна величина.

Відносна густина пару (повітря):

недотичний

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: Продукт невибуховий, однак з суміші повітря/пилу може відбуватись пиловий вибух.

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: На основі структурних властивостей продукт не класифікований як окислювач.

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Це речовина, що здатна до самонагрівання, у відповідності до нормативних вимог ООН з транспортування, клас 4.2

Корозія металів

Не викликає корозію металів.

Інші характеристики з безпеки

Насипна густина: 350 - 450 kg/m³

SAPT-Температура:

Вивчення науково не підтверджене.

Ступінь випаровування:

Продукт є нелетючою твердою речовиною.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

Корозія металів: Не викликає корозію металів.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: Ludipress®

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Продукт може містити вибуховий дрібний пил або такий пил може бути утворений тертям при транспортуванні або перепакуванні. При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

10.4. Умови, яких слід уникати

Див. главу 7 - Поводження та зберігання. Уникати пилоутворення. Уникати електростатичного заряду.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
вологість атмосферного повітря, сильні оксиданти

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. Майже не є токсичним при однократному вдиханні.

| Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Експериментальні/підраховані дані:

| LD50 щур (оральний): > 2.000 mg/kg (Test-BASF)

| Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Експериментальні/підраховані дані:

| LC50 щур (при вдиханні): > 5,2 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Не подразнює очі і шкіру.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Ludipress®**

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання / подразнення шкіри

кролик: не подразнює (тест Draize)

Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Експериментальні/підраховані дані:

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: не подразнює (тест Draize)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсibiliзації:

Немає даних.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Не було відомостей про мутагенний вплив.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:

Дані з канцерогенної дії відсутні.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:

Немає даних.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Не було доступних даних стосовно токсичності розвитку.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Примітки: Немає даних.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Немає даних.

Небезпека задихання

недотичний

Ефект взаємодії

Немає даних.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Ludipress®**

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:

Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів. У разі введення низьких концентрацій в установки біологічного очищення, у відповідності до приписів, продукт не завдає впливу на очисну здатність активного мулу. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Оцінка водної токсичності:

Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів. У разі введення низьких концентрацій в установки біологічного очищення, у відповідності до приписів, продукт не завдає впливу на очисну здатність активного мулу.

Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Токсичність для риб:

LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 част' 15, статичний)

Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Мікроорганізми / Дія на активний мул:

EC20 (0,5 h) > 1.995 mg/l, Активний мул, промисловий (OECD-Директива 209, аеробний)

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H₂O):

Погано елімінується з води. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H₂O):

Погано елімінується з води.

Інформація з: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Інформація з елімінування:

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Ludipress®**

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

< 10 % Зменшення DOC (15 d) (OCDE, Директива 302 B) (аеробний, Активний мул, промисловий) Погано елімінується з води.

12.3. Потенціал біоакмулювання

Оцінка потенціалу біоакмулювання:

Продукт не досліджено.

Інформація 3:2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, cross-linked

Біоакмулювальний потенціал:

Полімер не є біодоступним через власні структурні властивості. Слід очікувати накопичення в організмах.

12.4. Мобільність у ґрунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:

Адсорбція в ґрунті: не визначено

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не містить речовини, що відповідає критеріям PBT (стійкий/біоакмулювальний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біоакмулювальний). Індивідуальна класифікація

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовини, які наведені в Регламенті (ЄС) 2024/590 про речовини, які руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:

Продукт не був досліджений. Висновки з екотоксикології зроблено на основі індивідуальних властивостей компонентів.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Дотримуватись національних та локальних нормативних вимог.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Ludipress®**

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

Забруднена тара:

Незабруднену тару можна використовувати повторно. Тара, яка не може бути очищена має бути утилізована в той самий спосіб, що і її вміст.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування**Наземний транспорт**

ADR

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

номер ООН або ID номер: Не застосовується

UN відповідна назва для Не застосовується

відвантаження:

Клас безпеки для Не застосовується

транспортування:

Група пакування: Не застосовується

Небезпека для Не застосовується

навколишнього

середовища:

Особливі застереження Невідомі

для користувача

RID

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

номер ООН або ID номер: Не застосовується

UN відповідна назва для Не застосовується

відвантаження:

Клас безпеки для Не застосовується

транспортування:

Група пакування: Не застосовується

Небезпека для Не застосовується

навколишнього

середовища:

Особливі застереження Невідомі

для користувача

Річковий транспорт

ADN

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

номер ООН або ID номер: Не застосовується

UN відповідна назва для Не застосовується

відвантаження:

Клас безпеки для Не застосовується

транспортування:

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Ludipress®**

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства
Не оцінено

Морський транспорт**Sea transport**

IMDG

IMDG

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер: Не застосовується

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN відповідна назва для відвантаження: Не застосовується

UN proper shipping name: Not applicable

Клас небезпеки для транспортування: Не застосовується

Transport hazard class(es): Not applicable

Група пакування: Не застосовується

Packing group: Not applicable

Небезпека для навколишнього середовища: Не застосовується

Environmental hazards: Not applicable

Особливі застереження для користувача: Невідомі

Special precautions for user: None known

Повітряний транспорт**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер: Не застосовується

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN відповідна назва для відвантаження: Не застосовується

UN proper shipping name: Not applicable

Клас небезпеки для транспортування: Не застосовується

Transport hazard class(es): Not applicable

Група пакування: Не застосовується

Packing group: Not applicable

Небезпека для навколишнього середовища: Не застосовується

Environmental hazards: Not applicable

Особливі застереження для користувача: Невідомі

Special precautions for user: None known

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: Ludipress®

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

14.1. номер ООН або ID номер

Див. відповідні записи у "номер ООН або ID-номер" у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження

Див. відповідні позначки "UN proper shipping name" у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування

Див. відповідні позначки "Transport hazard class(es)" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування

Див. відповідні позначки "Packing group" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища

Див. належні позначки "Environmental hazards" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача

Див. відповідні позначки "Special precautions for user" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk is not intended.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація**15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші****РОЗДІЛ 16: Інша інформація**

Будь-які інші застосування мають бути обговорені з виробником. Мають бути дотримані відповідні заходи з охорони праці.

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна організація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Європейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 15.12.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 01.02.2017

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Ludipress®**

(Ідентифікаційний номер 30034982/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 05.01.2026

морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенції з запобігання забрудненню з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаемого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоаккумуляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулювативний.

Дані в цьому паспорті безпеки засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкретного використання, виходячи з даних паспорту безпеки. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.