



We create chemistry

安全技术说明书

页: 1/12

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 02. 03. 2024

日期 / 上次版本: 09. 06. 2020

日期 / 首次编制: 18. 08. 2006

版本: 8.0

上次版本: 7.0

产品: CHLORINE LIQUID

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

1. 化学品及企业标识

CHLORINE LIQUID

推荐用途和限制用途: 化学品

推荐用途: 仅用于工业用途, 中间体(隔离的和运输的), 化学合成品的起始物质。

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000

Telefax number: +86 21 20394800

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

氧化性气体: 分类 1
 压力下气体: 分类 液化气体
 急性毒性: 分类 2 (吸入-气体)
 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
 严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A
 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
 对水环境的急性危害: 分类 1
 对水环境的慢性危害: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

危险

危险性说明:

H280	内装高压气体; 遇热可能爆炸。
H270	可能导致或加剧燃烧; 氧化剂。
H319	造成严重眼刺激。
H315	造成皮肤刺激。
H330	吸入致命。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H400	对水生生物毒性极大。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

预防措施:

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P273	避免释放到环境中。
P260	不要吸入气体。
P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。
P220	避开/贮存处远离服装/……/可燃材料。
P244	阀门或紧固装置不得带有油脂或油剂。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 02. 03. 2024
产品: CHLORINE LIQUID

版本: 8.0

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

P310 立即呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P304 + P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P352 如皮肤（或头发）沾染：用大量肥皂水和流水清洗。
P370 + P376 火灾时：如能保证安全，设法堵塞泄漏。
P391 收集溢出物。
P362 + P364 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

安全储存:

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405 存放处须加锁。
P410 + P403 防日晒。存放在通风良好的地方。

废弃处置:

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

氯

CAS 号: 7782-50-5

4. 急救措施

一般建议:

立即脱掉受污染的衣物。急救人员应注意自身安全。如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。

如吸入:

保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。立即吸入皮质类固醇气雾剂。

皮肤接触:

立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。就医诊治。

眼睛接触:

翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 02. 03. 2024
产品: CHLORINE LIQUID

版本: 8.0

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

摄食:

立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治。

医生注意事项:

症状: 皮肤刺激性。，刺激眼睛和呼吸道。，咳嗽，呼吸困难，青紫，肺水肿，冻伤。

危害: 症状会随后产生。

处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体征），无特效解毒剂。肺水肿预防。进行至少24小时的医疗监控。如有必要，供给氧气

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾，泡沫

特殊危害:

氯

产品在火中会释放所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:

戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:

使用水喷雾冷却暴露于火中的容器。产品自身不易燃；应考虑周围环境的消防措施。

6. 泄漏应急处理

个人防护措施:

需采取呼吸保护措施。应注意风向

环境污染预防:

用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。收集受污染的水/消防水

清理或收集方法:

不要直接向泄漏区域喷水。

7. 操作处置与储存

操作处置

只在封闭系统中方可进行产品的再填充和操作。

防火防爆:

如暴露于火中，用水喷雾使容器冷却。物质/产品无可燃性。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 02. 03. 2024
产品: CHLORINE LIQUID

版本: 8.0

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

储存

与氧化剂隔离。与还原剂分开放置。

适于作容器的材料: 碳钢（铁），不锈钢 1.4541，不锈钢 1.4571
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

氯, 7782-50-5;

STEL 值 0.4 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值: 0.1 ppm (ACGIHTLV)
MAK 1 mg/m³ (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:

适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护: EN 14387 B型适用于无机化合物气体/蒸气的过滤器。适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护: 自给式呼吸器

双手保护:

戴长手套

适合长时间、直接接触的材料（推荐: 在保护索引6中, 按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）:

氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚

补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多, 应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

安全眼镜/面部护罩。

身体保护:

带有呼吸空气供给的全套防护服（根据 EN 943）

一般安全及卫生措施:

避免皮肤和眼睛接触。立即脱去所有污染的衣着。

9. 理化特性

形状: 加压液化的气体
颜色: 淡绿黄色

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 02. 03. 2024
产品: CHLORINE LIQUID

版本: 8.0

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

气味:	辛辣的	
嗅觉阈值:	0.06 - 0.2 ppm	
PH值:	不适用	
熔点:	-101 ° C	
	文献资料。	
沸点:	-34 ° C	
	文献资料。	
闪点:	不适用，研究没有必要进行。	
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	(其它)
爆炸下限:	不确定的。	
爆炸上限:	不确定的。	
燃烧温度:	不适用，研究的科学性理由不足。	
热分解:	非自降解物质。	
自燃:	温度: 20 ° C	试验型: 室温下自燃。
	不自燃。	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	有氧化性。	
蒸气压:	6,730 毫巴 (20 ° C) 14,270 毫巴 (50 ° C) 15,950 毫巴 (55 ° C)	
密度:	1.409 kg/l (20 ° C) 压缩液化气	(国际标准化组织2811-3)
相对密度:	3.21 (0 ° C) 文献资料。	(其它)
相对蒸气密度 (空气):	2.49 文献资料。，比空气重。	

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 02. 03. 2024
产品: CHLORINE LIQUID

版本: 8.0

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

水中溶解性:	文献资料。 7.41 g/l (20 ° C)
湿度测定法:	不吸湿的
辛醇/水分配系数 (log Pow):	不适用
吸附/水-油:	尚无资料。研究没有必要进行。研究技术上不可行。
表面张力:	基于分子结构, 不认为有表面活性。
动力学粘度:	0.345 mPa. s (20 ° C) 文献资料。
运动学粘度:	未测试的
摩尔质量:	70.91 g/mol

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
绝热。

热分解: 非自降解物质。

需避免的物质:
铵化合物

对金属的腐蚀性: 在有水或潮湿时侵蚀金属。

危险反应:
放热反应。与硫酸发生反应。和各种金属起反应。与还原剂反应。

可能的分解产物。:
氯化氢
氯化物。 , 酸雾

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
短期吸入有高毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 1,100 mg/kg (经济合作开发组织方针401)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 0.834 mg/l 1 h (经济合作开发组织方针403)
气体已测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): > 20,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

刺激性

刺激效应的评价:
眼睛接触会导致刺激。 皮肤接触有刺激性。 导致呼吸道短暂刺激。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

眼睛严重损害/刺激:研究没有必要进行。 由于产品刺激皮肤, 所以可以预计其对眼睛也有同样影响。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
Buehler 测试 天竺鼠: 无致敏性。 (OECD 测试导则 406)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
大量有效研究结果表明产品没有致突变效应。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

致癌性

致癌性评价:
尚无有关致癌效应的资料。 化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

生殖毒性

生殖毒性评价:
尚无资料。 化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

发展性毒性

致畸形评价:

尚无资料。化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

在人类方面的经验

实验/计算所得数据:

可引起冻伤。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

注意: 没有可适用的信息。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:

动物试验表明, 重复吸入少量该物质也会对上呼吸道有损伤。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) 0.064 mg/l, *Ictalurus punctatus* (其它, 流经)

文献资料。产品未经测试。本声明基于其水解产物的性质。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) 0.026 mg/l, *Crassostrea virginica* (其它, 流经)

产品未经测试。本声明基于其水解产物的性质。

水生植物:

无检测影响浓度 (7 天) 0.0021 mg/l ((单位面积或体积内)生物的数量), 不确定藻类 (其它, 流经)

文献资料。

对微生物/活性污泥的活性:

半有效浓度 (3 h) > 3 mg/l, 生活污水活性污泥 (其它, 静态的, 静电的)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对鱼类的慢性毒性:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 02. 03. 2024

产品: CHLORINE LIQUID

版本: 8.0

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

无检测影响浓度 (28 天) 0.04 mg/l, *Menidia peninsulae* (其它, 流经)
文献资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

无检测影响浓度 (15 天), 0.007 mg/l, 水生软体动物 (其它, 流经)
文献资料。产品未经测试。本声明基于其水解产物的性质。

陆生毒性评价:

尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

尚无资料。

未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:

不适用

评估在水中的稳定性:

对表层水光照, 可能会导致分解。

关于水中稳定性的信息 (水解):

研究的科学性理由不足。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

未预见到生物积累效应。

生物积累潜势:

研究的科学性理由不足。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):

物质/产品可能具有卤化效应, 因此对OBH有贡献。

13. 废弃处置

用亚硫酸钠, 焦亚硫酸钠或硫代硫酸钠来还原。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 02. 03. 2024
产品: CHLORINE LIQUID

版本: 8.0

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

受污染的包装:
运输容器应彻底清空并送回原地。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

危险等级: 2.3, 5.1, 8, EHSM
识别编号: UN 1017
危害标签: 2.3, 5.1, 8, EHSM
货品名称: 氯气

铁路运输

危险等级: 2.3, 5.1, 8, EHSM
识别编号: UN 1017
危害标签: 2.3, 5.1, 8, EHSM
货品名称: 氯气

内河运输

危险等级: 2.3, 5.1, 8, EHSM
识别编号: UN 1017
危害标签: 2.3, 5.1, 8, EHSM
货品名称: 氯气

海洋运输

IMDG

危险等级: 2.3, 5.1, 8, EHSM
识别编号: UN 1017
危害标签: 2.3, 5.1, 8, EHSM
海洋污染: 是
货品名称: 氯气

Sea transport

IMDG

Hazard class: 2.3, 5.1, 8, EHSM
ID number: UN 1017
Hazard label: 2.3, 5.1, 8, EHSM
Marine pollutant: YES
Proper shipping name: CHLORINE

航空运输

IATA/ICAO

危险等级: 2.3, 5.1, 8
识别编号: UN 1017
危害标签: 2.3, 5.1, 8
货品名称:

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 2.3, 5.1, 8
ID number: UN 1017
Hazard label: 2.3, 5.1, 8
Proper shipping name:

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 02. 03. 2024
产品: CHLORINE LIQUID

版本: 8.0

(30042276/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 20.02.2026

氯气

CHLORINE

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定，有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。