

安全技术说明书

页: 1/12

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 16. 10. 2023

版本: 22.0

日期/上次修订: 28. 12. 2022

上次版本: 21.0

日期 / 首次编制: 30. 04. 2006

产品: 二乙二醇

Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

1. 化学品及企业标识

二乙二醇

Diethyleneglycol

推荐用途和限制用途: 化学品, 防冻剂, 中间体, 溶剂, 单体。

不推荐用途: 药物

公司:

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司

经济技术开发区港南大道300号

524076 广东湛江

中国

电话: +86 0759-3641688

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd.

300 Gangnan Road

Zhanjiang Economic & Technological

Development Zone

Zhanjiang, Guangdong Province

524076, PRC

CHINA

Telephone: +86 0759-3641688

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心（中国）

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心（国际）:

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
产品: 二乙二醇
Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

急性毒性: 分类 4 (口服)

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

警告

危险性说明:

H302 吞咽有害。

预防措施:

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P264 作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P301 + P312 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。

P330 漱口。

废弃处置:

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:

此部分提供适用的其它危害信息, 这些信息不影响分类, 但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

二甘醇 (含量 (W/W): $\geq 99.8\%$)

CAS No.: 111-46-6

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

危险组分

二甘醇

含量 (W/W): $\geq 99.8\% - \leq 100\%$ 急性毒性: 分类 4 (口服)
 CAS No.: 111-46-6

4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:

立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治。

医生注意事项:

症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。

危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。

信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。（进一步）症状和/或影响尚未明确

处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体征），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

干粉末，水喷雾，二氧化碳，抗溶性泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

直流水喷射

补充说明（信息）:

针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:

可燃物。使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存。

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

特殊保护设备:

戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:

现场疏散所有不必要人员。 保持最远距离灭火。

对周围延伸灭火措施。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

根据优良工业卫生和安全实践操作。

环境污染预防:

禁止排入下水道。 不得排入下土层/土壤中。

清理或收集方法:

少量: 按照条例处置被吸收的材料。

大量: 用泵清除产品

残余物: 用适当的吸收材料吸尽剩余产品(如: 黄沙, 木屑, 万能粘合剂, 硅藻土等)

补充说明(信息): 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

切断或停止渗漏源 在安全条件下, 关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置。

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。

防火防爆:

无需特殊防护措施。 物质/产品不易燃。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥, 存于阴凉处。 防止接触空气。 保护不受空气水分影响
 防光照。

存储稳定性:

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

存储温度: < 40 ° C
 应注意指定的存储温度。
 存储期: 12 月

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:

如通风不畅，戴呼吸保护器。适用于有机化合物（沸点>65°C）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器。考虑到在暴露场景中概述的风险管理措施。

双手保护:

适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜) (EN 166)

身体保护:

身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:

除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。根据优良工业卫生和安全实践操作。

9. 理化特性

形状: 液态，粘性的
 颜色: 无色，澄清的
 气味: 无味
 嗅觉阈值: 未测试的

PH值: 7.1 (internal method)
 (500 g/kg, 20 ° C)

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

熔点:	-6 ° C	
	文献资料。	
沸点:	245.8 ° C	
	(1,013 百帕)	
	文献资料。	
闪点:	124 ° C	(闭杯。)
	文献资料。	
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	1.7 % (V) 75 g/m3	(空气)
	文献资料。， 对于液体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	372 ° C	(DIN EN 14522)
热分解:	如正确存储和操作不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质。	
爆炸危险:	根据化学结构式显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	0.008 百帕	(测定值)
	(25 ° C)	
	文献资料。	
密度:	1.117 g/cm3	
	(20 ° C)	
	文献资料。	
相对密度:	1.117	
	(20 ° C)	
	文献资料。	
相对蒸气密度（空气）:	3.65	(计算值)
	(20 ° C)	
	比空气重。	
水中溶解性:	可混溶的	
水溶性:	可以任意比例混溶	
湿度测定法:	吸湿的	

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

辛醇/水分配系数 (log Pow): -1.98
 文献资料。
 吸附/水-油: KOC: 1.0; log KOC: 0.0 (计算值)
 表面张力:
 基于分子结构, 不认为有表面活性。
 动力学粘度: 37.2 mPa.s
 (20 °C)
 文献资料。
 摩尔质量: 106.12 g/mol

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
 > 40 °C
 防潮。防日光。若不违反上述提到的条件, 可能导致意想不到的分解反应发生。
 热分解: 如正确存储和操作不会分解。
 需避免的物质:
 强氧化剂
 对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。
 危险反应:
 按规定/说明贮存处理无危险反应。
 可能的分解产物.:
 羰基化合物, 二氧戊环衍生物

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
 一次摄取后有中度毒性。实际上单次皮肤接触是无毒的。实际上吸入无毒。
 实验/计算所得数据:
 半致死剂量 (人类) 人类 (口服): 大约 1,000 mg/kg (其它)
 半致死浓度 大鼠 (吸入): 4.6 mg/l 4 h (其它)

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

在技术上可以达到最高浓度。未观察到致死现象。气溶胶测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): 13, 300 mg/kg (其它)

刺激性

刺激效应的评价:

对皮肤无刺激性。对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (其它)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:

天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。(欧洲经济共同体84/449/EEC指引, B. 6)

生殖细胞突变性

诱变性评价:

物资对细菌无致突变性。物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。物质在哺乳动物试验中无致突变性。

致癌性

致癌性评价:

在对鼠类进行的长期喂食试验中, 没有观察到物质的致癌性。

生殖毒性

生殖毒性评价:

动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:

动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

在人类方面的经验

实验/计算所得数据:

二甘醇存在于药物中可致死亡和人类严重肾损伤。

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

特异性靶器官系统毒性（一次接触）：

一次接触特异性靶器官系统毒性评估：
 根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性：
 正如动物研究所示，反复摄食高剂量的物质对肾脏有损害。正如动物研究所示，反复摄食高剂量的物质对肝脏有损害。此效应仅在浓度与分类以及/或实际使用无关的情况下观察到。但致癌效应在职业暴露程度上与人类不相关。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价：
 产品很可能对水生生物不具急性危害。若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性：
 半致死浓度 (96 h) 75, 200 mg/l, 黑头软口鲮 (*Pimephales promelas*) (鱼类急性毒性试验, 流经)
 毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生无脊椎动物：
 半有效浓度 (48 h) 62, 630 mg/l, 大型蚤 (其它, 静态的, 静电的)

水生植物：
 无检测影响浓度 (72 h) > 100 mg/l (生长率), *Scenedesmus quadricauda* (Algal growth inhibition test, 静态的, 静电的)
 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对微生物/活性污泥的活性：
 20%有效浓度 (30 min) > 1, 995 mg/l, 生活污水活性污泥 (德国工业标准/欧盟/国际标准化组织8192, 好氧的)
 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对鱼类的慢性毒性：
 半致死浓度 (28 天) > 1, 500 mg/l, *Menidia peninsulae* (OPP 72-4 (EPA-Guideline), 流经)

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

无检测影响浓度 (7 天), 8, 590 mg/l, 模糊网纹蚤 (Ceriodaphnia dubia) (Daphnia test chronic, 半静电的)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

土壤生物:

尚无资料。

陆生植物:

尚无资料。

其它陆生非哺乳动物:

尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表蒸发到大气中。

未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价 (H20):

易于生物降解 (根据经济合作开发组织OECD标准)

消除信息:

> 90 % 溶解性有机碳降低法 (28 天) (经济合作开发组织方针 301A (新版)) (好氧的, 生活污水活性污泥) 易于生物降解。

评估在水中的稳定性:

根据结构特性, 预计不会/不可能发生水解

关于水中稳定性的信息 (水解):

尚无资料。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

由于辛醇/水分配系数 (log Pow), 未预见到产品的生物积累效应。

生物积累潜势:

由于辛醇/水分配系数 (log Pow), 未预见到产品的生物积累效应。

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
 不得将未处理的产品排入自然水系。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
 未受污染的包装可以再利用。
 不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输 道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输 IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输 IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 安全技术说明书
 日期 / 本次修订: 16. 10. 2023 版本: 22.0
 产品: 二乙二醇
 Product: Diethyleneglycol

(30050709/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 17.11.2025

15. 法规信息

其它法规

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

IECSC-P, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。