

## Қауіпсіздік паспорты

Беті: 1/16

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

### 1-бөлім: Заттың/препараттың атауы және фирманың атауы

#### 1.1. Өнім сәйкестендіргіші

### Acronal® 5592

#### 1.2. Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: Өнеркәсіптік және кәсіби қолдануға арналған жабындарды өндіруге арналған шикізат

#### 1.3. Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:

БАСФ Орталық Азия ЖШС-і

Медеу ауданы, Қонаев

көшесі, 77 үй

050010, Алматы, Қазақстан

Телефон: +7 727 323 23 33

Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

#### 1.4. Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қазақстандағы жедел телефон желісі:

112, 103 немесе 8 800 080 52 12 – 143

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

## 2-бөлім: Ықтималды қауіпті жағдайлар

### 2.1. Заттың немесе қоспаның жіктелуі

Қоспаны жіктеу үшін мынадай әдістер қолданылды: қауіпті заттардың концентрация деңгейіне экстраполяция, сынау нәтижелері негізінде және сарапшылардың бағалауынан кейін. Пайдаланылатын әдіснамалар сынақтардың тиісті нәтижелерінде көрсетіледі.

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1      | H317 Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.         |
| Aquatic Acute 3   | H402 Су ағзалары үшін зиянды.                           |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады. |

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

### 2.2. Таңбалау элементтері

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Пиктограмма:



Белгі беру сөзі:

Ескерту

Тәуекел нұсқауы:

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| H317 | Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.         |
| H402 | Су ағзалары үшін зиянды.                           |
| H412 | Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады. |

Қауіпсіздік нұсқауы (Ескерту):

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| P280 | Қорғайтын қолғаптар кию керек.                        |
| P261 | Тұманнан, будан немесе шашыратудан аулақ болыңыз.     |
| P273 | Қоршаған ортаға түсуіне жол бермеңіз.                 |
| P272 | Ластанған жұмыс киімін жұмыс орнын шығаруға болмайды. |

Қауіпсіздік нұсқауы (Реакция):

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| P302 + P352 | ТЕРІГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: сабынды сумен жуу керек.              |
| P333 + P313 | Тері тітіркенгенде немесе қызарғанда дәрігерге қаралу керек. |
| P362 + P364 | Ластанған киімді пайдаланбай тұрып жуып алу керек.           |

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (пайдаға асыру):

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Ыдыстағы өнімді / контейнерді қауіпті (арнайы) қалдықтарды жинайтын орынға апару керек. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Өнімнің қауіптілігіне себепкер болатын компонент(тер) – затбелгілеу үшін: mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

**2.3. Басқа қауіпті жағдайлар**ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]**3-бөлім: Өнім құрамына кіретін заттардың құрамы және олар туралы мәліметтер****3.1. Зат**

Жатпайды

**3.2. Қоспалар**Химиялық қасиеті

сополимердің сулы дисперсиясының негізі: акрил қышқылының күрделі эфиірі, styrene

Реттеуші ингредиенттер

mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Құрамы (W/W): &lt; 30 PPM

CAS-нөмірі: 55965-84-9

INDEX-нөмірі: 613-167-00-5

Acute Tox. 3 (Ауызбен)

Acute Tox. 2 (Дем алу- тұман)

Acute Tox. 2 (тері қабынуы)

Skin Corr./Irrit. 1C

Eye Dam./Irrit. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

өткір М-фактор: 100

созылмалы М-фактор: 100

H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410

EUH071

Шоғырланудың салыстырмалы шегі:Skin Corr./Irrit. 1C:  $\geq 0,6 \%$ Skin Sens. 1A:  $\geq 0,0015 \%$ Eye Dam./Irrit. 1:  $\geq 0,6 \%$ Skin Corr./Irrit. 2:  $0,06 - < 0,6 \%$ Eye Dam./Irrit. 2:  $0,06 - < 0,6 \%$ 

Осы тарауда толық көрсетілмеген жіктелім үшін қауіптілік санаттары мен қауіптілігінің қысқаша сипаттамасын қосыңыз, толық мәтіні 16-тарауда көрсетілген.

**4-бөлім: Алғашқы жәрдем көрсету шаралары****4.1. Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі**

Ластанған киімдердің көзін жою керек.

---

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

---

Дем алғаннан кейін:

Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:

Сабынды сумен мұқият жуу

Көзге кіріп кеткенде:

Көздерін ашық күйінде дереу және ең кемі 15 минут бойы ағын сумен жуып-шайып, көз дәрігеріне көріну керек.

Жұтып қойғанда:

Ауызды шайып, 200 - 300 мл су ішу керек. Уланғанда жедел жәрдем көрсету қызметі немесе білікті дәрігер кеңес бергенде ғана құстыруға болады.

#### **4.2. Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары**

Нышандар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін., Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

Қауіпті жағдайлар: Қауіпті емес.

#### **4.3. Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер**

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (қатерсіздендіру).

---

### **5-бөлім: Өрт сөндіру шаралары**

#### **5.1. Өрт сөндіру құралдары**

Жарамды өрт сөндіру құралдары:

спринклер жүйесі арқылы шашылатын су, өрт сөндіретін ұнтақ, көбік, көміртектің қостотығы

#### **5.2. Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар**

Кеңес: Ешқандай айрықша қауіп анықталмаған.

#### **5.3. Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық**

Арнайы қорғаныс құралдары:

Мағлұмат жоқ

Қосымша ақпарат:

Өрттен кейінгі қалдықтарды және өртті сөндіруге қолданылған лайланған суды ұйғарымға сәйкес кәдеге жарату. Жанбайтын өнім; қоршаған материалдардың өртін сөндіру әдісін анықтау.

---

---

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

---

## **6-бөлім: Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар**

### **6.1. Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер**

Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Көз бен теріге тигізуге болмайды.

### **6.2. Қоршаған ортаны қорғау шаралары**

Алдын ала өңдеуден өткізбей өнімнің суаттарға түсіп кетуіне жол бермеу керек.

### **6.3. Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар**

Аз мөлшерде болған кезде: Сұйықтықты сіңіретін қолайлы материалдың (құм, ағаш үгіндісі, әмбебап байланыстырушы материалдар, кизельгур) көмегімен жинап алу керек. Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек.

Көп мөлшерде болған кезде: Сорғызып алу керек.

### **6.4. Басқа бөлімдерге арналған сілтеме**

Экспозицияны шектеу және бақылау/жеке басты қорғау құралдары және жою бойынша деректер 8 және 13 бөлімдерде жазылған.

---

## **7-бөлім: Пайдалану және сақтау**

### **7.1. Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары**

Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек. Ұзақ уақыт бойы сақтағанда көміртек тотығының аздаған мөлшері түзілуі мүмкін. Біздің білімімізге сәйкес, ұйғарымға сай қолданғанда өндірістік әсер ету шегінен аспайды. Цистерна қарқынды тазаланып, барлық қалдық булар жойылғанына көз жеткізгенде ғана толтырылуы тиіс. Цистернаны толтыру барысында ұлттық заңдарды және халықаралық стандарттарды ұстануды ескеру қажет. Күдікті жағдайда, тұншықтырғыш газдың шоғырлануы анықталу керек.

### **7.2. Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар**

Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Қатқақтардан қорғалған үй-жайларда сақтау керек.

Төмен температурадан сақтау керек: 5 °C

Жоғары температурадан сақтау керек: 60 °C

### **7.3. Ерекше соңғы пайдалану**

7-бөлімде аталған, 1-бөлімде тізілген релевантты сәйкестендірілген қолданулар үшін нұсқаулар ескерілуі тиіс.

---

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: Acronal® 5592

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

## 8-бөлім: Экспозицияны бақылау және химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

### 8.1. Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

Заттың өндірістік әсер ету шегі белгісіз.

### 8.2. Бөлініп шығуды бақылау

#### Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Қолдарды қорғау:

Арнайы, ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін қолайлы, химиялық заттарға төзімді биялайлар (EN ISO 374-1) қажет (ұсынылған қорғаныс индексі 6, > 480 минут әсер ету уақытына сәйкес келеді), мысалы, нитрокаучуктен (0,4 мм), хлоропренаучуктен (0,5 мм), ПВХ-дан (0,7 мм) және басқаларынан жасалған.

Қосымша ескерту: Мәліметтер жеке зерттеулерге негізделген, әдебиеттен және биялай өндірушілердің ақпаратынан алынған немесе ұқсас материалдардың қасиеттеріне орай енгізілген. Көптеген факторлардың (мысалы, температура) әсерінен химиялық қорғаныс биялайын пайдалану уақыты іс жүзінде көрсетілген ену уақытынан анағұрлым қысқа болуы мүмкін екендігін ескеру қажет.

Көзді қорғау:

Бүйір қорғанышы бар көзілдіріктер (ілдірікте)(EN 166)

Арнайы киім:

Дененің қорғанысы қызмет түріне және ықтимал әсерге қарай таңдалу керек, мысалы, алжапқыш, қорғаушы етік, химиялық қорғаушы костюм (DIN-EN 465 сәйкес)

#### Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек. Көрсетілген жеке химиялық әсерден қорғау құралдарына қосымша жабық жұмыс киімін кию керек. үзіліс алдында және жұмыс ауысымының соңында қолды және/немесе бетті жуу Көз бен теріге тигізуге болмайды.

## 9-бөлім: Химиялық және физикалық қасиеттері

### 9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Заттың күйі:         | сұйықтық         |
| пішіні:              | сұйықтық, ыдырау |
| Түсі:                | ақ               |
| Иісі:                | дерлік иіссіз    |
| Иісті қабылдау шегі: | анықталмаған     |

*Деректері: water*

*Балқу нүктесі: 0 °C*

*Деректері: water*

*Қайнау нүктесі: 100 °C*

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

|                                                |                                                        |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Тұтанғыштық:                                   | тұтанбайтын                                            |                   |
| Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі: | Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес. |                   |
| Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі: | Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес. |                   |
| Тұтану температурасы:                          | осы жағдайға қолданылмайды                             |                   |
| Автоматты тұтану температурасы:                | осы жағдайға қолданылмайды                             |                   |
| Термиялық ыдырау:                              | Дұрыс қолданғанда ыдырамайды.                          |                   |
| pH көрсеткіші:                                 | 6,8 - 7,8<br>(сұйытылмаған затта өлшенген)             | (DIN ISO 976)     |
| Кинематикалық тұтқырлығы:                      | Мағлұмат жоқ                                           |                   |
| Динамикалық тұтқырлығы:                        | 20 - 100 mPa.s<br>(23 °C, 100 1/s)                     | (DIN EN ISO 3219) |
| Судағы ерігіштігі:                             | ішінара еритін<br>(15 °C)                              |                   |
| n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:  | осы жағдайға қолданылмайды                             |                   |
| <i>Деректері: water</i>                        |                                                        |                   |
| <i>Бу қысымы:</i>                              | 23,4 hPa<br>(20 °C)                                    |                   |
|                                                | <i>Библиографиялық сілтеме.</i>                        |                   |
| Салыстырмалы тығыздығы:                        | Мағлұмат жоқ                                           |                   |
| Тығыздық:                                      | ок. 1,03 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)                  | (ISO 2811-1)      |
| Бұлардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:         | осы жағдайға қолданылмайды                             |                   |

## 9.2. Басқа ақпарат

### Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат

#### Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі: жарылу қаупі жоқ

#### Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері: Өрттің жайылуына болыспайды

#### Өздігінен қызатын заттар мен қоспалар

Өздігінен қызу қабілеті: Тұтанбайды.

### Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Сумен араласуы:

араласатын  
Қатты фаза үлесі: 49,0 - 51,0 % (DIN EN ISO 3251)

---

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

---

Басқа мәліметтер:  
SAPT-Температура:

Бөлшектер мөлшерінің диапазоны: < 0,1  $\mu\text{m}$  - 10  $\mu\text{m}$

Өнім тасымалдау ережелеріне сәйкес полимерленетін заттар критерийлеріне сәйкес келмейді.

---

## 10-бөлім: Тұрақтылығы және реактивтілігі

### 10.1. Реактивтілігі

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

### 10.2. Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

Тотықтар: Өнім құрамында пероксидтер жоқ. Өнім/зат үшін тотықтың түзілуі тән емес.

### 10.3. Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Дұрыс сақтап, пайдаланған жағдайда қауіпті реакциялар орын алмайды. Ұзақ уақыт бойы сақтағанда көміртек тотығының аздаған мөлшері түзілуі мүмкін.

### 10.4. Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

Экстремалдық температуралардан аулақ болу керек.

### 10.5. Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:  
Аулақ болу қажет заттар белгісіз.

### 10.6. Ыдырайтын қауіпті өнімдер

Материалдың сақталуы және қолданылуы бойынша ұйғарымдарды/нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда қауіпті ыдырау өнімдері бөлінбейді.

---



BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

## 11-бөлім: Улылығы бойынша деректер

### 11.1. (ЕС) № 1272/2008 ережесінде анықталған қауіп кластары туралы ақпарат

#### Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:

Бір рет ауыз арқылы қабылдап қойған кезде улы емес. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): > 2.000 - 10.000 mg/kg

#### Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Өнім теріге жабысып кеуіп қалғанда тітіркену пайда болуы мүмкін. Көзді тітіркендірмейді. Теріні тітіркендірмейді. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Күйік шалу/теріні тітіркендіру

ор қоян: тітіркендірмейді (OCDE, Директива 404)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі

ор қоян: тітіркендірмейді (OCDE, Директива 405)

#### Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Теріге тигенде сезімталдық артуы мүмкін.

#### Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Заттың бактерияларға мутагендік әсері болмады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

#### Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:

Бағаланатын ақпараттың жиынтығынан өнімнің ісік тудыратын әсері туралы дәлелдер анықталған жоқ

#### Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:

Көбею қызметіне улы әсер етеді деген болжам жоқ (құрамы бойынша).

#### Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Заттың тератогендік улылығын растау үшін деректер жеткіліксіз.

#### Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

---

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

---

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау::

Қолда бар ақпаратқа негізделе отырып, бір рет экспозициялау мүшелердің спецификалық улылығына ықпал етпейді.

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Жануарларға жасалған зерттеулерде қайта экспозициядан кейін (демді ішке тартқанда) зиянды әсерлері байқалған жоқ. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

осы жағдайға қолданылмайды

әрекеттесу әсері

Мағлұмат жоқ

## **11.2. Басқа қауіптер туралы ақпарат**

Эндокриндік жүйенің функцияларын бұзатын қасиеттер

Өнімде № 1907/2006 (ЕС) ереженің 59(1)-бабына сәйкес жасалған тізімге енгізілген критерийлерге сәйкес заңды шектен асатын концентрацияларда эндокриндік бұзылу қасиеттері бар немесе анықталған заттар жоқ. Өкілетті Комиссия Регламентінде (ЕО) 2017/2100 немесе Комиссия Регламентінде (ЕО) 2018/605.

Басқа ақпарат

Улылыққа қатысты басқа да нұсқаулар

Тәжірибе мен қолдағы ақпаратқа сүйенсек, өнімді бекітілген ережелерге сәйкес тиісті түрде қолданғанда, ол денсаулыққа зиянды әсер етпейді. Осы пікір сәйкес құрамдағы өнімдер туралы деректер негізінде жасалды.

---

## **12-бөлім: Экология жөніндегі ақпарат**

### **12.1. Улылығы**

Суға улылығын бағалау:

Судағы ағзалар үшін аса зиянды. Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Балықтар үшін улылығы:

LC50 (96 h) > 10 - 100 mg/l, Балық

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

Су омыртқасыздары:

LC50 (48 h), Дафния

анықталмаған

Су өсімдіктері (балдырлар):

EC50 (72 h), балдырлар

анықталмаған

Микроағзалар/ белсенді лайға әсер ету:

EC50 (0,5 h), бактериялар

анықталмаған

Балықтар үшін созылмалы улылығы:

Мағлұмат жоқ

Судағы омыртқасыздар үшін созылмалы улылығы:

Мағлұмат жоқ

Жер үстіндегі улылығын бағалау:

Зат жер үстіндегі ағзалар үшін улы емес.

## 12.2. Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H<sub>2</sub>O) бағалау:

Өнім судан абитикалық процесстер нәтижесінде, мысалы, белсенді лайдың адсорбциялануы айтарлықтай көлемде кетуі мүмкін.

Кетіру/жою жайлы ақпарат:

> 70 % DOC-ты төмендету (OCDE 302B/ ISO 9888/ 88/302/CEE, Anexa C) Судан оңай кетеді

## 12.3. Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу қабілеті.:

Өзінің құрылымдық қасиеттеріне байланысты полимерлік бөлік биоқолжетімді емес. Ағзада жиналмайды.

## 12.4. Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:

Ұшқыштығы: Мағлұмат жоқ

## 12.5. PBT және vPvB бағалау қорытындылары

---

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

---

## 12.6. Эндокриндік жүйенің функцияларын бұзатын қасиеттер

Өнімде № 1907/2006 (ЕС) ереженің 59(1)-бабына сәйкес жасалған тізімге енгізілген критерийлерге сәйкес заңды шектен асатын концентрацияларда эндокриндік бұзылу қасиеттері бар немесе анықталған заттар жоқ. Өкілетті Комиссия Регламентінде (ЕО) 2017/2100 немесе Комиссия Регламентінде (ЕО) 2018/605.

## 12.7. Өзге де зиянды әсерлер

Мағлұмат жоқ

## 12.8. қосымша ақпарат

Адсорбцияланатын органикалық жолмен байланысқан галоген (АОХ):

Мағлұмат жоқ

---

## 13-бөлім: Пайдаға асыру нұсқаулары

### 13.1. Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті ұйғарымдарды сақтаған кезде өнім қалдықтар мен қоқыстарды сақтауға арналған арнайы полигонға/алаңға немесе қалдықтарды жағуға арналған қондырғыға жеткізілуі тиіс.

Еуропалық каталогқа сәйкес (ЕАК) қалдықтар бойынша кодтың нөмірін анықтау мүмкін емес, себебі бұл жағдайда ол қолдануға байланысты таңдалады.

Ұлттық және жергілікті ұйғарымдарды сақтау қажет.

---

## 14-бөлім: Тасымалдау жөніндегі деректер

### Құрлық көлігі

ADR

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:                         | Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес |
| UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): | Қолданылмайды                                      |
| Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:            | Қолданылмайды                                      |
| Қаптама тобы:                                        | Қолданылмайды                                      |
| Қоршаған орта үшін қауіптілік:                       | Қолданылмайды                                      |
| Пайдаланушылар үшін                                  | белгісіз                                           |

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

айрықша сақтық  
шаралары

RID

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:                         | Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес |
| UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): | Қолданылмайды                                      |
| Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:            | Қолданылмайды                                      |
| Қаптама тобы:                                        | Қолданылмайды                                      |
| Қоршаған орта үшін қауіптілік:                       | Қолданылмайды                                      |
| Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары          | белгісіз                                           |

**Өзен көлігі**

ADN

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:                         | Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес |
| UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): | Қолданылмайды                                      |
| Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:            | Қолданылмайды                                      |
| Қаптама тобы:                                        | Қолданылмайды                                      |
| Қоршаған орта үшін қауіптілік:                       | Қолданылмайды                                      |
| Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:         | белгісіз                                           |

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау  
Бағаланбаған.**Теңіз көлігі**

IMDG

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

|                                                      |               |                              |                |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:                         | Қолданылмайды | UN number or ID number:      | Not applicable |
| UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): | Қолданылмайды | UN proper shipping name:     | Not applicable |
| Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:            | Қолданылмайды | Transport hazard class(es):  | Not applicable |
| Қаптама тобы:                                        | Қолданылмайды | Packing group:               | Not applicable |
| Қоршаған орта үшін қауіптілік:                       | Қолданылмайды | Environmental hazards:       | Not applicable |
| Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары          | белгісіз      | Special precautions for user | None known     |

**Өзе көлігі****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес

Not classified as a dangerous good under transport regulations

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі: Қолданылмайды | UN number or ID number: | Not applicable |

UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): Қолданылмайды | UN proper shipping name: | Not applicable |

Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты: Қолданылмайды | Transport hazard class(es): | Not applicable |

Қаптама тобы: Қолданылмайды | Packing group: | Not applicable |

Қоршаған орта үшін қауіптілік: Қолданылмайды | Environmental hazards: | Not applicable |

Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары белгісіз | Special precautions for user | None known |

**14.1. БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі**

Жоғарыдағы кестелердегі сәйкес ережелерді «БҰҰ нөмірі немесе сәйкестендіру нөмірі» үшін сәйкес жазбаларды қараңыз.

**14.2. UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name)**

«UN тиісті тиеп жөнелту атына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

**14.3. Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты**

«Көліктің қауіптілік класына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

**14.4. Қаптама тобы**

«Қаптау тобына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

**14.5. Қоршаған орта үшін қауіптілік**

«Қоршаған орта үшін қауіптілікке» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

**14.6. Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары**

«Пайдаланушыларға арналған ерекше сақтық шараларына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

**14.7. IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі****Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді Maritime transport in bulk is not intended.

**15-бөлім: Ұйғарымдар****15.1. Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар**

Егер қауіпсіздік паспортында қажетті деректер жоқ болса, олар қосымшаларға енгізілген.

**16-бөлім: Басқа мәліметтер**

Басқаша қолдану мүмкіндіктері туралы өндірушімен келіскен жөн.

Жіктелімдердің толық мәтіні, оның ішінде 2 немесе 3 тарауда берілген қауіптілік белгілерінің түсіндірмесі, қауіптілігінің қысқаша сипаттамасы:

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Skin Sens.        | Терінің сенсбилизациясы                             |
| Aquatic Acute     | Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары   |
| Aquatic Chronic   | Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті              |
| Acute Tox.        | Өткір улылық                                        |
| Skin Corr./Irrit. | Теріні күйдіру/тітіркендіру                         |
| Eye Dam./Irrit.   | Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі                  |
| H317              | Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.          |
| H402              | Су ағзалары үшін зиянды.                            |
| H412              | Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады.  |
| H301              | Жұтқан кезде уытты.                                 |
| H314              | Теріні қатерлі күйік шалады және көзді зақымдайды.  |
| H310 + H330       | Терімен жанасқан кезде немесе дем алған кезде өлім. |
| H400              | Су ағзалары үшін өте уытты.                         |

---

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты

Күні / өңделген: 06.09.2023

Нұсқа: 1.0

Алдыңғы нұсқаның күні: осы жағдайға қолданылмайды

Алдыңғы нұсқасы: жоқ

Күні / Бірінші нұсқа: 06.09.2023

Өнім: **Acronal® 5592**

(Сәйкестендіру нөмірі 30863653/SDS\_GEN\_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 05.12.2025

---

H410  
EUN071Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.  
Тыныс жолдарын тітіркендіреді.**Қысқартулар**

ADR = Қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ADN = Ішкі су жолдары бойынша қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ATE = Жіті уыттылықты бағалау. CAO = Тек жүк ұшақтары. CAS = Химиялық реферативтік қызмет. CLP = Заттаңбалардың жіктелуі, Таңбалау және Орау ережелері. DIN = Неміс ұлттық стандарттау ұйымы. DNEI = Әсердің жоқ деңгейі. EC50 = Халықтың 50% үшін тиімді шоғырлану медианы. EO = Еуропалық Қоғамдастық. EN = Еуропалық норма. IARC = Халықаралық обырды зерттеу агенттігі. IATA = Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы. IBC-Code = құю жүктері үшін аралық контейнердің коды. IMDG = Қауіпті жүктердің халықаралық теңіз коды. ISO = Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым. STE = Қысқа мерзімді әсер. LC50 = 50% халық үшін өлім концентрациясының медианы. LD50 = 50% халық үшін орташа өлім дозасы. MAK = Максималды рұқсат етілген концентрация. MARPOL = Кемелерден ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция. NEN = Голландтық норма. NOEC = Бақыланатын әсер бермейтін концентрация. OEL = Шекті рұқсат етілген әсер. OECD = Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. PBT = Тұрақты, Биоаккумуляцияланатын және Уытты. PNEC = Болжамды қауіпсіз шоғырлану. ppm = миллионға бөлшектер. RID = Қауіпті жүктерді темір жол көлігімен халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. TWA = Уақытбойынша орташа концентрация. UN-нөмір = Тасымалдау кезіндегі БҰҰ нөмірі. vPvB = өте тұрақты және өте Биоаккумулятивті.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

---

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.