

# 安全技术说明书

页: 1/11

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

日期 / 上次版本: 18. 03. 2023

日期 / 首次编制: 29. 12. 2005

版本: 7.0

上次版本: 6.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

## 1. 化学品及企业标识

**破乳剂 Basorol® PE 10100****Basorol® PE 10100**

推荐用途和限制用途: 油田用特性化学品

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000

Telefax number: +86 21 20394800

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

**紧急情况概述**

|     |    |
|-----|----|
| 形状: | 液态 |
|-----|----|

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

|     |       |
|-----|-------|
| 颜色: | 无色    |
| 气味: | 产品特有的 |

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准, 该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准, 该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解, 无已知特殊危害。

### 3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane

CAS 号: 9003-11-6

### 4. 急救措施

如吸入:

保持病人冷静, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑, 用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上, 咨询眼科专家。

摄食:

立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治。

医生注意事项:

症状: (进一步) 症状和/或影响尚未明确。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂。

### 5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 干粉末, 泡沫

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

基于安全原因不适用的灭火介质:

水射流

特殊危害:

有害蒸气, 碳氧化物

烟雾/雾气的演变。这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:

使用自给式呼吸器。

更多信息:

风险程度由燃烧物质和火灾条件决定。污染的灭火水必须按照官方规定处理。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

对于非紧急人员 使用个人防护服。有关个人防护措施的信息, 请参阅第8节。

对于紧急响应人员 采取适当的防护措施。

环境污染预防:

对受污染的水/消防污水进行收集。请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:

大量: 围堰泄漏物 用泵清除产品

残余物: 用适当的吸收材料收起

按规定处理吸收的物质。

补充说明 (信息): 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

工作地点切勿进食、饮水、吸烟。休息前和工作结束时洗手。进入饮食区前须脱去受污染衣物和防护装备。

避免气溶胶形成

防火防爆:

無需特別預防措施。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: **破乳剂 Basorol® PE 10100**

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

## 储存

适于作容器的材料: 高密度聚乙烯, 低密度聚乙烯, 不锈钢 1. 4361, 耐热漆 RDL 50, 不锈钢 1. 4539, 不锈钢 1. 4301 (V2), 不锈钢 1. 4306 (V2), 不锈钢 1. 4401, 不锈钢 1. 4541, 不锈钢 1. 4571, 不锈钢 1. 4439

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥, 存于阴凉处。

产品不会因低温或霜冻而损坏。

防止温度高于: 70 ° C

高于限定温度时, 产品性能可发生可逆的变化。

## 8. 接触控制和个体防护

### 职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

### 个人防护设施

呼吸防护:

如有蒸气/烟雾释放, 需采取呼吸保护。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器 (如EN143或149, P2或FFP2型过滤器)

双手保护:

防化保护手套.

适合长时间、直接接触的材料 (推荐: 在保护索引6中, 按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟):

丁腈橡胶 (NBR) - 0.4毫米涂层厚度

补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响 (如温度), 化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多, 应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

有边框遮蔽的安全眼镜.

身体保护:

必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品, 例如围裙、防护靴和化学防护服等 (防喷溅标准参照EN 14605, 防尘标准参照EN ISO 13982)。

一般安全及卫生措施:

建议穿密闭式工作服。工作地点切勿进食、饮水、吸烟。按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

## 9. 理化特性

|             |                                 |                 |
|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 形状:         | 液态                              |                 |
| 颜色:         | 无色                              |                 |
| 气味:         | 产品特有的                           |                 |
| PH值:        | 大约 7<br>(50 g/l, 23 ° C)        | (DIN EN 1262)   |
| 凝固温度:       | 大约 -25 ° C                      | (德国工业标准51583)   |
| 沸点:         | > 250 ° C<br>物质/产品分解。           | (internal test) |
| 闪点:         | 280 ° C                         | (ISO 2719)      |
| 蒸发速率:       | 没有可用数据。                         |                 |
| 可燃性:        | 无高度可燃性。                         |                 |
| 爆炸下限:       | 对于液体无须分类和标示。，低爆点可能低于闪点5-15 ° C。 |                 |
| 爆炸上限:       | 对于液体无须分类和标示。                    |                 |
| 燃烧温度:       | > 300 ° C                       | (德国工业标准51794)   |
| 热分解:        | > 300 ° C                       | (内部方法)          |
| 自燃:         | 不自燃。                            |                 |
| 自热能力:       | 依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。    |                 |
| 爆炸危险:       | 无爆炸性                            |                 |
| 促燃性:        | 无助燃性。                           |                 |
| 蒸气压:        | < 0.1 百帕<br>(20 ° C)            | (内部方法)          |
| 密度:         | 0.99 g/cm3<br>(55 ° C)          | (德国工业标准51757)   |
|             | 1.02 g/cm3<br>(20 ° C)          | (德国工业标准51757)   |
| 相对密度:       | 没有可用数据。                         |                 |
| 相对蒸气密度（空气）: | 未测试的                            |                 |

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

|                     |                                |                |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 水中溶解性:              | 部分可溶<br>< 100 g/l<br>(15 ° C)  |                |
| 水溶性:                | 可部分混溶                          |                |
| 溶解性 (定性) 溶剂:        | 芳香烃<br>可溶                      |                |
| 辛醇/水分配系数 (log Pow): | 不适用                            |                |
| 表面张力:               | 32 mN/m<br>(20 ° C; 0.5 % (V)) | (DIN EN 14370) |
| 动力学粘度:              | 大约 800 mPa. s<br>(23 ° C)      | (DIN EN 12092) |

其他信息:

若有必要, 其它理化性质参数将在这一部分列明。

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解: > 300 ° C (内部方法)

需避免的物质:

焦散线, 卤素, 碱类., 酸类, 活性化学品, 强氧化剂

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:

如按说明存储和操作, 无危险反应。

危险分解产物:

如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (经济合作开发组织方针401)

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

半致死剂量 大鼠 (皮肤):  
未测试的

## 刺激性

实验/计算所得数据:  
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

## 呼吸/皮肤过敏

实验/计算所得数据:  
无致敏性。

## 生殖细胞致突变性

实验/计算所得数据:  
Ames-试验  
阴性反应

## 致癌性

致癌性评价:  
由于缺乏数据, 未分类

## 生殖毒性

生殖毒性评价:  
尚无有关繁殖毒性的可靠资料。

## 发展性毒性

致畸性评价:  
由于缺乏数据, 未分类

## 特异性靶器官系统毒性（一次接触）：

注意: 没有可用数据。

## 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:  
由于缺乏数据, 未分类

## 吸入性危害

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

预计没有吸入伤害。

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分)

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤 (筛选试验)

水生植物:

ErC50 (72 h) > 100 mg/l, (经济合作开发组织方针 201)

急性效应

其它 (72 h) > 10 mg/l, (经济合作开发组织方针 201)

长期影响

对微生物/活性污泥的活性:

若正确地以较低浓度引入, 未预见到对活性污泥降解活性抑制性。

类比: 评估基于具有相似化学性质的其它产品。

对鱼类的慢性毒性:

没有可用数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

没有可用数据。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表蒸发到大气中。

可能吸附在固相上。

### 持续性和可降解性

生物降解和消除评价 (H20):

不易生物降解 (根据经济合作开发组织OECD标准)

消除信息:



巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

大约 20 - 60 % 二氧化碳的理论形成量。(28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C. 4-C) (好氧的, 生活污水活性污泥) 适度/部分生物降解。

### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

该聚合物的结构特性决定其不能被生物利用。未预见到其生物积累效应。

### 补充说明 (信息)

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

其它生态毒性建议:

产品未经测试。本生态毒性声明由具有相似结构和组分的其它产品推出。不得无控制地将产品排入环境。

## 13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

受污染的包装:

未受污染的包装可以再利用。

不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

## 14. 运输信息

### 陆地运输

道路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: 破乳剂 Basorol® PE 10100

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

#### 海洋运输

IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

#### Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

#### 航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

#### Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. 法规信息

#### 其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

#### 登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须符合《化妆品卫生规范》标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

版本: 7.0

产品: **破乳剂 Basorol® PE 10100**

Product: Basorol® PE 10100

(30434553/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 22.01.2026

## 16. 其他信息

不能用作气雾剂。

关于指定用途的资料：产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。这包括提及的和推荐的用途。若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时，更应如此。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。