

Қауіпсіздік паспорты

Беті: 1/13

BASF БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

1. Сәйкестендіру

Өнім сәйкестендіргіші

Basorol® PE 10100

Химиялық атауы: Oxirane, methyl-, polymer with oxirane

CAS-нөмірі: 9003-11-6

Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: Мұнай өнеркәсібінде қолдануға арналған жақсартқыш химиялық заттар

Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:

БАСФ Орталық Азия ЖШС-і

Медеу ауданы, Қонаев көшесі, 77 үй

050010, Алматы, Қазақстан

Телефон: +7 727 323 23 33

Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қазақстандағы жедел телефон желісі:

112, 103 немесе 8 800 080 52 12 - 143

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

2. Қауіптілікті(терді) анықтау

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Заттың немесе қоспаның жіктелуі

БҰҰ GHS критерийлеріне сәйкес

| Өнім Бүкіләлемдік Үндестіру Жүйесінің өлшемдері бойынша жіктелмеген.

Таңбалау элементтері

| Globally Harmonized System (GHS)

| Өнімге арналған қауіптілік туралы ескерту затбелгісі Бүкіләлемдік Үндестіру Жүйесінің өлшемдеріне сәйкес талап етілмейді.

Басқа қауіпті жағдайлар

БҰҰ GHS критерийлеріне сәйкес

Сақтау және пайдалану бойынша ұйғарымдарды/нұсқауларды ұстанғанда ешқандай айрықша тәуекелдер жоқ.

3. Құрамы (компоненттер туралы ақпарат)

Зат

Химиялық қасиеті

| Oxirane, methyl-, polymer with oxirane
| CAS-нөмірі: 9003-11-6

Қоспалар

Қолданылмайды

4. Алғашқы жәрдем көрсету шаралары

Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі

Дем алғаннан кейін:

Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:

Сабынды сумен мұқият жуу

Көзге кіріп кеткенде:

Ашық көзді 15 минут бойы ағын сумен әбден жуып, артынан көз дәрігеріне қаралу керек.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Жұтып қойғанда:

Дереу ауызды шайып, 200-300 мл. су ішіп, дәрігерге қаралу керек.

Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (зарарсыздандыру, тіршілікке қабілеттілігін қолдау), арнайы антидот белгісіз.

5. Өрт сөндіру шаралары

Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:

спринклер жүйесі арқылы шашылатын су, өрт сөндіретін ұнтақ, көбік

Қауіпсіздік ұғымына сәйкес сөндіруге қолайсыз құрал:
суатқыш

Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

денсаулық үшін зиянды булар, көміртек оксидтері

Түтін/тұман бөлу. Көрсетілген заттар/заттар тобы өрт болған кезде бөлініп шығуы мүмкін.

Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:

Автономиялы тыныс алу аппаратын кию.

Қосымша ақпарат:

Қауіп дәрежесі жанып жатқан материалдар мен өрт шарттарына байланысы. Сөндіру үшін қолданылған лай суды нормативті ұйғарымдарға сәйкес залалсыздандыру қажет.

6. Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

Газ шыққан/төгілген жағдайда бет өте тайғанақ болу қаупі төнеді.

Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

Төтенше емес жағдайлар персоналы үшін: Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Химиялық заттардан қорғайтын жеке құралдар бойынша мәліметтер, 8-бөлімнен қараңыз.

Төтенше жағдайлар персоналы үшін: Тиісті сақтық шараларын қолдану керек.

Қоршаған ортаны қорғау шаралары

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Ластанған және бұқтыру үшін қолданылған суды оқшаулау керек. Кәріз жүйесіне/судың бетіне/жер астындағы суларға төгілуіне жол бермеу керек.

Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Көп мөлшерде болған кезде: Газдың шығуын тоқтату керек. Сорғызып алу керек.

Қалдықтар: сұйықтықты сіңіретін қолайлы материалмен жинап алу керек.

Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек.

7. Пайдалану және сақтау**Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары**

Жұмыс кезінде тамақ жеуге, сусын ішуге, шылым шегуге болмайды. BASF ұсынған кәсіптік әсер ету шегі Тамақтанатын орынжайға кірместен бұрын ластанған киімді және қорғаныс құралдарын шешу керек.

Аэрозоль түзілуіне жол бермеу керек.

Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету:

Арнайы шаралар қолдану қажет емес.

Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Ыдысқа арналған қолайлы материалдар: тығыздығы жоғары полиэтилен, тығыздығы төмен полиэтилен, жоғары сапалы болат 1.4361, Ыстықпен кептірілетін лак RDL 50, жоғары сапалы болат 1.4539, тот баспайтын болат 1.4301 (V2), тот баспайтын болат 1.4306 (V2A), тот баспайтын болат 1.4401 (V4), тот баспайтын болат 1.4541, тот баспайтын болат 1.4571, тот баспайтын болат 1.4439

Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Ыдысты тығыз жабылған күйде құрғақ салқын жерде сақтау керек.

Төмен температура/аяз өнімге зиян келтірмейді.

Жоғары температурадан сақтау керек: 70 °C

Шекті температурадан асқан кезде өнімнің қасиеттері реверсивті түрде өзгереді.

8. Қауіпті әсер ету бақылаулары / Жеке қорғаныс құралдары**Бақылау параметрлері**

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

| Заттың өндірістік әсер ету шегі белгісіз.

Бөлініп шығуды бақылау

Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Тыныс алу жолдарын қорғау:

Булар/аэрозольдер бөлініп шыққан кезде тыныс алу органдарын қорғау қажет. P2 немесе FFP2 (қатты және сұйық бөлшектерді ұстаудың орташа қабілеті, мысалы, EN143,149) типті шаң фильтрі.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Қолдарды қорғау:

Химиялық заттектердің әсеріне тұрақты қорғайтын биялайлар (EN ISO 374-1).

Ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін жарамды материалдар (ұсынылады: қорғау индексі 6, тиісінше > 480 минут сіңіру уақыты EN ISO 374 талабына сәйкес)

нитрилді каучук (NBR) – қатпар қалыңдығы 0,4 мм

Қосымша ескерту: Мәліметтер жеке зерттеулерге негізделген, әдебиеттен және биялай өндірушілердің ақпаратынан алынған немесе ұқсас материалдардың қасиеттеріне орай енгізілген. Көптеген факторлардың (мысалы, температура) әсерінен химиялық қорғаныс биялайын пайдалану уақыты іс жүзінде көрсетілген ену уақытынан анағұрлым қысқа болуы мүмкін екендігін ескеру қажет.

Типтерінің түрлері өте көп болғандықтан өндірушінің пайдалану нұсқаулығын ескеру қажет.

Көзді қорғау:

Бүйір қорғанышы бар көзілдіріктер (ілдірікте)(EN 166)

Арнайы киім:

Дененің қорғанысы қызмет түріне және ықтимал әсерге қарай таңдалу керек, мысалы, алжапқыш, қорғаушы етік, химиялық қорғаушы костюм (DIN-EN 465 сәйкес)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

Жабық жұмыс киімін киген дұрыс. Жұмыс кезінде тамақ жеуге, сусын ішуге, шылым шегуге болмайды. Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек.

9. Физикалық-химиялық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

Заттың күйі:	сұйықтық	
пішіні:	сұйықтық	
Түсі:	түссіз	
Иісі:	өнімге тән	
Қату температурасы:	ок. -25 °C	(DIN 51583)
Қайнау нүктесі:	> 250 °C	
	Зат/өнім ыдырайды.	
Тұтанғыштық:	қиын тұтанатын	
Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:	Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес., Төменгі жарылу нүктесі тұтану температурасынан 5 бастап 15 °C дейін төмен болуы мүмкін.	
Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:	Сұйықтықтар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.	
Тұтану температурасы:	280 °C	(ISO 2719)
Автоматты тұтану температурасы:	> 300 °C	(DIN 51794)
Термиялық ыдырау:	> 300 °C (ішкі тәсіл)	
pH көрсеткіші:	ок. 7	(DIN EN 1262)
	(50 g/l, 23 °C)	
Динамикалық тұтқырлығы:	ок. 800 mPa.s	(DIN EN 12092)
	(23 °C)	
Судағы ерігіштігі:	ішінара еритін	(ішкі тәсіл)
	< 100 g/l	
	(15 °C)	

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Ерігіштігі (сапалы) еріткіштер: хош иісті көмірсутектер ериді

n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті: осы жағдайға қолданылмайды

Бу қысымы: < 0,1 hPa (20 °C) (ішкі тәсіл)

Салыстырмалы тығыздығы: Мағлұмат жоқ

Тығыздық: 0,99 g/cm³ (55 °C) (DIN 51757)

1,02 g/cm³ (20 °C) (DIN 51757)

Бұлардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы: анықталмаған

Бөлшектердің сипаттамалары

Бөлшектердің мөлшерінің таралуы: Материал/өнім тасымалданбайды және қатты немесе түйіршіктелген күйде қолданылмайды. -

9.2. Басқа ақпарат**Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат**Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі: жарылу қаупі жоқ

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері: Өрттің жайылуына болыспайды

Өздігінен қызатын заттар мен қоспалар

Өздігінен қызу қабілеті: Көлік жіктелімінің UN сәйкес зат өздігінен қызуға қабілетті емес, 4.2 санаты

Металдардың коррозиясы

Металдарды тотықтырмайды.

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Сумен араласуы:

жартылай араласады

Үстірт тартылу:

32 mN/m (DIN EN 14370)
(20 °C; 0,5 %(V))

Басқа ақпарат:

Қажет болған жағдайда, физикалық және химиялық параметрлері туралы ақпарат осы тарауда көрсетіледі.

SAPT-Температура:

Өнім тасымалдау ережелеріне сәйкес полимерленетін заттар критерийлеріне сәйкес келмейді. - Өнім тестілеуден өткен жоқ.

Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Бұлану жылдамдығы:

Мағлұмат жоқ

10. Тұрақтылық және реакциялық қабілеттілік**Реактивтілігі**

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Металдардың
коррозиясы:

Металдарды тотықтырмайды.

Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Дұрыс сақтап, пайдаланған жағдайда қауіпті реакциялар орын алмайды.

Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

7-тарауды қарау керек - Қолдану және сақтау.

Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:

уытты заттар, галогендер, сілтілер, қышқылдар, реактивті химикаттар, күшті оксиданттар

Ыдырайтын қауіпті өнімдер

Бұзылған қауіпті өнімдер:

Материалдың сақталуы және қолданылуы бойынша ұйғарымдарды/нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда қауіпті ыдырау өнімдері бөлінбейді.

11. Уыттылық туралы ақпарат**Улылығының әсер етуі бойынша деректер**Улылығы.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): > 5.000 mg/kg (OCDE, Директива 401)

LD50 егеуқұйрық (тері арқылы):

анықталмаған

Тітіркендіруші әсері

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Күйік шалу/теріні тітіркендіру ор қоян: тітіркендірмейді (Draize тесті)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі ор қоян: тітіркендірмейді (Draize тесті)

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

түршіктірмейтін

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Эймс сынағы

теріс

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:

Деректер жеткіліксіз болғандықтан жіктелмеген.

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:

Репродуктивтік функциясына улы әсер етуіне қатысты нақты мәліметтер жоқ.

Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Деректер жеткіліксіз болғандықтан жіктелмеген.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

Ескертпелер: Мағлұмат жоқ

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Деректер жеткіліксіз болғандықтан жіктелмеген.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

Аспирация қаупі жоқ.

12. Қоршаған ортаға әсері туралы ақпарат

Улылығы

Балықтар үшін улылығы:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 часть 15)

Су омыртқасыздары:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, дафния/*Daphnia magna* (Screening-Test)

Су өсімдіктері (балдырлар):

ErC50 (72 h) > 100 mg/l, (OECD- Директива 201)

қатты әсер етеді

басқалары (72 h) > 10 mg/l, (OECD- Директива 201)

ұзақмерзімді әсер етеді

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Микроағзалар/ белсенді лайға әсер ету:

Бейімделген биологиялық тазарту қондырғыларына болмашы концентрацияларды дұрыс енгізгенде, белсенді лайдың ыдырауының төмендеуінен құтылуға болады.

Аналогиясы: Бағалау химиялық жағынан ұқсас өнімдердің негізінде жасалды.

Балықтар үшін созылмалы улылығы:

Мағлұмат жоқ

Судағы омыртқасыздар үшін созылмалы улылығы:

Мағлұмат жоқ

Жер үстіндегі улылығын бағалау:

Зат жер үстіндегі ағзалар үшін улы емес.

Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H₂O) бағалау:

Биологиялық ыдырауға оңай ұшырамайды (OECD өлшемдері бойынша)

Кетіру/жою жайлы ақпарат:

ок. 20 - 60 % CO₂ - теориялық көрсеткішке қатысты қалыптасуы (28 d) (OCDE 301B/ ISO 9439/ 92/69/ЕЕС, C.4-C) (аэробты, белсенді лай) Биологиялық ажырауға орташа/жартылай қабілетті.

Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу потенциалын бағалау:

Өзінің құрылымдық қасиеттеріне байланысты полимерлік бөлік биоқолжетімді емес. Ағзада жиналмайды.

Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:

Ұшқыштығы: Судың бетіндегі материал атмосфераға буланып ұшпайды.

Топырақтағы адсорбция: Құрлықта адсорбциялануы мүмкін.

PBT және vPvB бағалау қорытындылары

№ 1907/2006 (ЕО) химиялық заттарды тіркеу, бағалау, рұқсат беру және шектеу туралы бұйрықтың XIII қосымшасына сәйкес (REACH): Өнімнің PBT-өлшемдерін (тұрақты, биожинақтаушы, улы) және vPvB өлшемдерін (өте төзімді/өте биожинақтаушы) қанағаттандырмайды.

Өзге де зиянды әсерлер

Өнімнің құрамында Монреаль хаттамасында көрсетілген озон қабатын бұзатын заттар жоқ

қосымша ақпарат

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Өзге нұсқаулар: бөлу және қалдықтар:

Ағынды суларды тазалау, сондай-ақ, биологиялық тазартқыш қондырғыларға тастау кезінде жергілікті және әкімшілік ұйғарымдар мен нұсқаулар сақталуы керек.

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:

Өнім сынақтан өткізілген жоқ. Экоулылығы бойынша деректер құрылымы немесе құрамы ұқсас өнімдердің қасиеттері негізінде енгізілді. Өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз түсуіне жол беруге болмайды.

13. Пайдаға асыру нұсқаулары

Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті ұйғарымдарды сақтаған кезде өнім қалдықтар мен қоқыстарды сақтауға арналған арнайы полигонға/алаңға немесе қалдықтарды жағуға арналған қондырғыға жеткізілуі тиіс. Көрізге немесе ағынды суға тастауға болмайды.

Ластанған қаптама:

Ластанбаған қаптаманы қайта пайдалануға болады.

Тазартуға келмейтін қаптама мен ішіндегі өнімді бірдей тәсілмен жоюға болады.

14. Тасымалдау туралы ақпарат

Құрлық көлігі

ADR

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	Қолданылмайды
Қаптама тобы:	Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қолданылмайды
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары	белгісіз

RID

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	Қолданылмайды

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

name):
Тасымалдау Қолданылмайды
барысындағы қауіптілік
санаты:
Қаптама тобы: Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін Қолданылмайды
қауіптілік:
Пайдаланушылар үшін белгісіз
айрықша сақтық
шаралары

Өзен көлігі

ADN

БҰҰ нөмірі немесе ID Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
нөмірі: Қолданылмайды
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): Қолданылмайды
Тасымалдау Қолданылмайды
барысындағы қауіптілік
санаты:
Қаптама тобы: Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін Қолданылмайды
қауіптілік:
Пайдаланушылар үшін белгісіз
айрықша сақтық
шаралары:

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау
Бағаланбаған.

Теңіз көлігі

IMDG

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес
БҰҰ нөмірі немесе ID Қолданылмайды
нөмірі:
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name): Қолданылмайды
Тасымалдау Қолданылмайды
барысындағы қауіптілік
санаты:
Қаптама тобы: Қолданылмайды
Қоршаған орта үшін Қолданылмайды
қауіптілік:
Пайдаланушылар үшін белгісіз
айрықша сақтық
шаралары

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations
UN number or ID Not applicable
number:
UN proper shipping Not applicable
name:
Transport hazard Not applicable
class(es):
Packing group: Not applicable
Environmental Not applicable
hazards:
Special precautions None known
for user

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Әуе көлігі

IATA/ICAO

Тасымалдау ұйғарымына сәйкес өнім қауіпті жүк емес

БҰҰ нөмірі немесе ID Қолданылмайды

нөмірі:
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):Қолданылмайды
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:

Қаптама тобы: Қолданылмайды

Қоршаған орта үшін Қолданылмайды

қауіптілік: белгісіз

Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable

number:
UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental Not applicable

hazards:

Special precautions for user None known

IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі

Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Нормативтік ақпарат**Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар**

Егер қауіпсіздік паспортында қажетті деректер жоқ болса, олар қосымшаларға енгізілген.

16. Басқа ақпарат

Аэрозоль ретінде пайдаланбау керек.

Пайдалану жөніндегі ақпарат: Бұл өнімнің техникалық сапасы бар және өнеркәсіптік қолдануға ғана арналған. Сонымен бірге бұл аталған және ұсынылған қолдану салаларына қатысты.

Басқаша қолдану мүмкіндіктері туралы өндірушімен келіскен жөн. Әсіресе, бұл өндірісі арнайы нормалар немесе заңдармен реттелетін өнімдерге қатысты.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

БҰҰ ЖҚЖ 4 -ші басылымына сәйкес қауіпсіздік туралы мәліметтер парағы

Күні / өңделген: 03.11.2025

Нұсқа: 2.0

Өнім: **Basorol® PE 10100**

(Сәйкестендіру нөмірі 30434553/SDS_GEN_KZ/KK)

Басып шығарылған күні 13.01.2026

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.