

Паспорт безопасности

Страница: 1/13

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

1. Идентификация

Идентификатор продукта

Basorol® PE 10100

Химическое название: сополимер этиленоксида и пропиленоксида

CAS-номер: 9003-11-6

Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Облагораживающие химикаты для применения в нефтяной промышленности

Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:

ТОО "БАСФ ЦентральнаяАзия"

Медеуский район, улица Кунаева, дом 77

050010 Алматы, Казахстан

Телефон: +7 727 323 23 33

Адрес электронной почты: EHS-Central-Asia@basf.com

Номер телефона в экстренных ситуациях

Национальный номер экстренной помощи в Казахстане:

112, 103 или 8 800 080 52 12 - 143

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

2. Идентификация опасности(ей)

Классификация вещества или смеси

В соответствии с критериями СГС ООН

| Продукт не нуждается в классификации в соответствии с критериями СГС.

Элементы маркировки

| Согласованная на глобальном уровне система (СГС)

| Предупредительная маркировка для продукта не требуется согласно критериям СГС.

Другие опасности

В соответствии с критериями СГС ООН

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и использованию неизвестно никаких особых рисков.

3. Состав (информация о компонентах)

Вещества

Химическая характеристика

| сополимер этиленоксида и пропиленоксида

| CAS-номер: 9003-11-6

Смеси

Неприменимо

4. Меры по оказанию первой помощи

Описание мер по оказанию первой помощи

После вдыхания:

Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:

Основательно промыть водой с мылом.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

После попадания в глаза:

Основательно в течение 15 минут промыть открытые глаза проточной водой с последующим обследованием у глазного врача.

После проглатывания:

Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

Указания на необходимые меры неотложной медицинской помощи и специального лечения

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

5. Меры по тушению пожара

Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок, пена

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:

водомер

Особые опасности, которые могут возникнуть из-за данного вещества или смеси

опасные для здоровья пары, оксиды углерода

Выделение дыма/тумана. Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:

Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:

Степень угрозы зависит от горящих материалов и условий пожара. Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в соответствии с нормативными предписаниями.

6. Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе

В случае утечки/проливания возникает опасность образования особо скользких поверхностей.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

Меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и меры безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Для неаварийного персонала: Использовать индивидуальную защитную одежду. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8.

Для аварийного персонала: Принять соответствующие меры защиты.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду

Изолировать загрязненную и использовавшуюся для тушения воду. Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

Методы и материалы для локализации и очистки

Для больших количеств: Локализовать утечку. Откачать.

Остатки: собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость.

Утилизировать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

7. Обращение и хранение

Меры безопасности при обращении с химической продукцией

Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня. Перед входением в помещение, где едят, нужно снять загрязненные одежду и средства защиты.

Избегать образования аэрозолей.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:

Не требуется принятия специальных мер.

Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Подходящие материалы для тары: полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, высококачественная сталь 1.4361, Лак горячей сушки RDL 50, высококачественная сталь 1.4539, нержавеющая сталь 1.4301 (V2), нержавеющая сталь 1.4306 (V2A), нержавеющая сталь 1.4401 (V4), нержавеющая сталь 1.4541, нержавеющая сталь 1.4571, нержавеющая сталь 1.4439

Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в сухом прохладном месте.

Низкие температуры/мороз не наносят ущерба продукту.

Предохранять от температуры выше: 70 °C

Свойства продукта реверсивно изменяются, когда превышает предельная температура.

8. Средства контроля над опасным воздействием/Средства индивидуальной защиты

Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

| Лимит производственной экспозиции вещества неизвестен.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

Необходима защита органов дыхания в случае выделения паров/аэрозолей. Пылевой фильтр типа P2 или FFP2 (средняя способность удерживания твёрдых и жидких частиц, например, EN143,149).

Защита рук:

Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).

Материалы, пригодные также для продолжительного прямого контакта (рекомендуется: защитный индекс 6, соответственно > 480 минут времени проникновения согл. EN ISO 374-1) нитриловый каучук (NBR) - толщина слоя 0,4 мм

Дополнительное примечание: Данные основаны на собственных исследованиях, взяты из литературы и из информации производителей перчаток либо выведены исходя из свойств аналогичных материалов. Необходимо учитывать, что из-за многих факторов (например, температуры), время использования химической защитной перчатки на практике может быть значительно короче указанного времени проникновения.

Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:

Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:

Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры

Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

9. Физико-химические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	жидкость	
форма:	жидкость	
Цвет:	бесцветный	
Запах:	свойственный продукту	
Температура затвердевания:	ок. -25 °C	(DIN 51583)
Точка кипения:	> 250 °C	
	Вещество/продукт разлагается	
Воспламеняемость:	трудновоспламеняемый	
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна., Нижняя точка взрыва может находиться от 5 до 15 °C ниже температуры воспламенения.	

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

Верхний предел взрывоопасной концентрации:

Для жидкостей классификация и
маркировка не релевантна.

Температура вспышки: 280 °C (ISO 2719)

Температура самовоспламенения: > 300 °C (DIN 51794)

Термический распад: > 300 °C (внутренний метод)

Показатель pH: ок. 7 (DIN EN 1262)

(50 г/л, 23 °C)

Вязкость, динамическая: ок. 800 mPa.s (DIN EN 12092)

(23 °C)

Растворимость в воде: частично растворимый (внутренний метод)

< 100 г/л

(15 °C)

Растворимость (качественная) растворители: ароматические углеводороды

растворимый

Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):

не применимо к данному случаю

Давление пара: < 0,1 гПа (внутренний метод)

(20 °C)

Относительная плотность:

Нет данных.

Плотность: 0,99 g/cm³ (DIN 51757)

(55 °C)

1,02 g/cm³ (DIN 51757)

(20 °C)

Относительная плотность паров (воздух):

не определены

Характеристики частицРаспределение частиц по размерам: Материал/продукт не транспортируется и не
используется в твердом или гранулированном состоянии. -**9.2. Другая информация****Информация о классах физической опасности**Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Окислительные свойстваВоспламеняющие свойства: не способствует
распространению огняСамонагревающиеся вещества и смесиСпособность к самонагреванию: Вещество не
является способным к
самонагреванию согласно UN
транспортной классификации,
класс 4.2Коррозия металлов

Не вызывает коррозию металлов.

Другие характеристики безопасности

Смешиваемость с водой:

частично смешивается

Поверхностное натяжение: 32 мН/м (DIN EN 14370)

(20 °C; 0,5 %(V))

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

Прочая информация: В случае необходимости, информация о физических и химических параметрах будет указана в данном разделе.

SAPT-Температура: Продукт не соответствует критериям полимеризующихся веществ в соответствии с правилами транспортировки. - Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Скорость испарения: Нет данных.

10. Стабильность и реакционная способность

Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не вызывает коррозию металлов.

Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

Возможность опасных реакций

При надлежащем хранении и использовании не происходит опасных реакций.

Условия, которых следует избегать

См. главу 7 - Обращение и хранение.

Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
едкие вещества, галогены, щелочи, кислоты, реактивные химикалии, сильные оксиданты

Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

11. Информация о токсичности

Данные по токсикологическому воздействию

Токсичность.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

LD50 крыса (орально): > 5.000 мг/кг (OCDE, Директива 401)

LD50 крыса (кожный):
не определены

Раздражающее действие

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ожог/раздражение кожи кролик: не раздражает (тест Draize)

Серьезное повреждение/раздражение глаз кролик: не раздражает (тест Draize)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Экспериментальные/вычисленные данные:
не сенсibiliзирующий

Мутагенность на зародышевые клетки

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ames-test

отрицательный

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

Не классифицирован ввиду недостающих данных.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:

Нет достоверных данных относительно токсичного воздействия на репродуктивные функции.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

Не классифицирован ввиду недостающих данных.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Примечания: Нет данных.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

Не классифицирован ввиду недостающих данных.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

12. Информация о воздействии на окружающую среду

Токсичность

Токсичность для рыб:

LC50 (96 ч) > 100 мг/л, *Leuciscus idus* (DIN 38412 часть 15)

Водные беспозвоночные:

EC50 (48 ч) > 100 мг/л, дафния/*Daphnia magna* (Screening-Test)

Водные растения (водоросли):

ErC50 (72 ч) > 100 мг/л, (OECD- Директива 201)

острый эффект

другие (72 ч) > 10 мг/л, (OECD- Директива 201)

долгосрочный эффект

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:

При правильном введении незначительных концентраций в адаптированные биологические очистные установки можно избежать снижения разлагающего действия активного ила.

Аналогия: Оценка выведена на основе химически похожих продуктов.

Хроническая токсичность для рыб:

Нет данных.

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:

Нет данных.

Оценка наземной токсичности:

Вещество не токсично для наземных организмов.

Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H₂O):.

Нелегко поддается биологическому распаду (по критериям OECD)

Информация по элиминированию:

ок. 20 - 60 % CO₂-образование по отношению к теоретическому показателю (28 d) (OCDE 301B/ ISO 9439/ 92/69/ЕЕС, С.4-С) (аэробный, активный ил) Умеренно/частично способный к биологическому расщеплению.

Потенциал биоаккумуляции

Оценка биоаккумуляционного потенциала:

Полимерная часть ввиду своих структурных качеств не является биодоступной. Накопление в организме не происходит.

Изменчивость в почве

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

Оценка переноса между экологическими компартментами:

Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.

Адсорбция в почве: Возможна адсорбция на суше.

Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (стойкий/биоаккумулятивный/токсичный) и vPvB-критериям (очень стойкий/очень биоаккумулятивный).

Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, разрушающих озоновый слой, указанных в Монреальском протоколе

Дополнительные указания

Прочие указания: распределение и остатки:

При очистке, а также сбросе сточных вод в биологические очистные сооружения должны соблюдаться местные и административные предписания и инструкции.

Прочие указания по экотоксикологии:

Продукт не был испытан. Данные по экотоксикологии были выведены на основании свойств продуктов со схожим составом или структурой. Не допускать бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду.

13. Указания по утилизации

Способы переработки отходов

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Не выбрасывать в канализационную систему или сточные воды.

Загрязненная упаковка:

Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.

Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизировать так же, как и содержимое.

14. Информация по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Речной транспорт**ADN**

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окружающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

Перевозка суднами внутреннего плавания

Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер: Неприменимо

UN подходящее отгрузочное

наименование(UN proper shipping name):

Класс опасности при транспортировке: Неприменимо

Группа упаковки: Неприменимо

Опасность для окружающей среды: Неприменимо

Особые меры предосторожности для пользователей неизвестны

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Воздушный транспорт

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер: Неприменимо

UN подходящее отгрузочное

наименование(UN proper shipping name):

Класс опасности при транспортировке: Неприменимо

Группа упаковки: Неприменимо

Опасность для окружающей среды: Неприменимо

Особые меры предосторожности для пользователей неизвестны

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Морские перевозки навалом в соответствии с инструментами ИМО

Морские перевозки навалом не

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой

Организации Объединенных Наций (СГС ООН)

Дата / переработан: 03.11.2025

Версия: 3.0

Продукт: **Basorol® PE 10100**

(Идентификационный номер 30434553/SDS_GEN_KZ/RU)

Дата печати 08.01.2026

предусмотрены.

15. Информация о правовом регулировании

Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

16. Прочая информация

Не использовать как аэрозоль.

Информация по применению: Данный продукт имеет техническое качество и предусмотрен только для промышленного применения. Это касается также названных и рекомендованных областей применения. Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем. Особенно это касается продуктов, производство которых регулируется специальными нормами или законами.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.