

Phiếu An toàn Hóa chất

Trang: 1/11

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Starvis C 102 F

Sử dụng: Additive for cement industry

Công ty:

Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:

Số liên lạc hỗ trợ tình huống khẩn cấp: 18001703 (tại Việt Nam)
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112
Số fax: +84 28 3824 3832

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:

Sản phẩm được phân loại là hóa chất không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn của Hệ thống hài hòa toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hóa chất (GHS).

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:

| Sản phẩm có thể nổ bụi dưới các điều kiện nhất định.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

chất đồng trùng hợp, chất tổng hợp, hợp chất cao phân tử

Thành phần nguy hại

acrylamide

Hàm lượng (W/W): < 0.1 %

Số CAS: 79-06-1

Acute Tox.: Cat. 3 (tiếp xúc miệng)

Acute Tox.: Cat. 4 (Hô hấp - sương)

Acute Tox.: Cat. 4 (trên da)

Skin Corr./Irrit.: Cat. 2

Eye Dam./Irrit.: Cat. 2A

Skin Sens.: Cat. 1B

Muta.: Cat. 1B

Carc.: Cat. 1B

Repr.: Cat. 2 (khả năng sinh sản)

STOT RE: Cat. 1

Aquatic Acute: Cat. 3

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:

| Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Nếu hít phải:

| Nếu cảm thấy khó chịu sau khi hít phải bụi, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:

| Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:

| Rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to.

Khi nuốt phải:

| Súc miệng sau đó uống khoảng 200-300 ml nước. Không làm nôn mửa trừ khi trung tâm kiểm soát chất độc hay bác sĩ yêu cầu làm như vậy.

Lưu ý cho bác sĩ:

| Triệu chứng: Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:

| bột khô, bọt

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
cacbon dioxide

Thông tin bổ sung:
Tránh làm quay hoặc đảo vòng vật liệu/ sản phẩm vì bụi nổ nguy hiểm.

Những mối nguy hiểm cụ thể:
những chất dạng hơi có hại
Sự phát triển của khối/sương. Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Mức độ rủi ro được kiểm soát bởi chất cháy và các điều kiện cháy. Nước chữa cháy bị nhiễm bản hóa chất phải được thải bỏ theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Tránh bụi. Sử dụng quần áo bảo hộ lao động.

Cảnh báo môi trường:
Chứa nước nhiễm bẩn/nước chữa cháy. Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Thu gom bằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ. Thải bỏ vật liệu nhiễm bản hoá chất theo quy định. Sau khi lau dọn, rửa sạch hóa chất sót lại bằng nước.
Cho lượng lớn: Thu gom bằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định. Không rửa bằng nước. Tránh làm phát sinh bụi. Sau khi lau dọn, rửa sạch hóa chất sót lại bằng nước.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Tránh bụi. Mặc quần áo bảo hộ lao động và đeo thiết bị bảo vệ mắt/ mặt phù hợp. Tránh hít phải bụi/sương mù/hơi. Bảo vệ hô hấp khi san chiết hoá chất với số lượng lớn mà không có sự thông hút cục bộ.

Phòng chống cháy nổ:
Tránh bụi. Lưu ý biện pháp phòng ngừa mạch tĩnh điện.

Hướng dẫn bảo quản

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, giấy.
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Các thùng chứa nên được đóng kín ở nơi khô ráo. Lưu trữ trong vật chứa ban đầu ở nơi mát mẻ, khô, thông thoáng tốt cách xa các nguồn phát sinh tia lửa điện, nhiệt hay ngọn lửa. Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

acrylamide, 79-06-1;

Giá trị TWA 0.03 mg/m³ (ACGIHTLV), Có thể hít phải hơi hoá chất
Giá trị TWA 0.03 mg/m³ (OEL (VN))
Giá trị STEL 0.2 mg/m³ (OEL (VN))
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), Có thể hít phải hơi hoá chất
Nguy cơ hấp thụ qua da
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), Có thể hít phải hơi hoá chất
Nguy cơ hấp thụ qua da

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:

Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc hạt có hiệu suất trung bình đối với các hạt rắn và lỏng (vd. EN 143 hay 149, Loại P2 hay FFP2)

Bảo vệ tay:

Găng tay bảo vệ chống hóa chất

Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thấm thấu > 480 phút theo EN ISO 374-1):

ví dụ cao su nitril (0.4 mm), cao su chloropren (0.5 mm), polyvinylchloride (0.7 mm) và chất khác

Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thấm thấu được xác định qua các thí nghiệm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:

Kính an toàn với chấn bảo vệ các cạnh.

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng: các hạt
Màu sắc: màu trắng đến màu sáng
Mùi: Đặc trưng
Ngưỡng mùi: Chưa có thông tin thực nghiệm.

Giá trị pH: tương đương 7 - 9.8
(nước, 1 %(m), 20 °C)

Nhiệt độ nóng chảy.:

Chất / sản phẩm phân hủy do đó
không được xác định.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
 Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

nhiệt độ sôi:	Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.	
Điểm chớp cháy:	không áp dụng	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không bắt cháy	
Giới hạn nổ dưới (LEL):	250 g/m ³ không được xác định, Bằng biện pháp suy luận từ một sản phẩm có thành phần tương tự	
Nhiệt độ tự cháy:	520 °C Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.	
Phân huỷ do nhiệt:	không được xác định	
Tự bắt cháy:	Dữ liệu này áp dụng cho chất rắn dạng bột. không được xác định	Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở nhiệt độ cao (Phương pháp: VDI 2263, bảng 1, 1.4.2)
Khả năng tự gia nhiệt:	Không cần thiết tiến hành các nghiên cứu.	
Năng lượng đánh lửa tối thiểu:	> 10 J Tính cảm ứng: 1 mH Xếp loại kích thước hạt: < 63 µm Cùng độ dẻo	
Nguy cơ nổ:	không nổ	
Những đặc tính làm tăng cháy:	không cháy lan	
Áp suất hơi:	Sản phẩm không được thí nghiệm.	
Tỷ trọng:	Không có sẵn các dữ liệu.	
Tỷ trọng thể tích/mật độ khối:	tương đương 500 kg/m ³	
Tính tan trong nước:	hoà tan (20 °C)	
Khả năng pha trộn với nước:	(20 °C) hoà tan	
Phép nghiệm ẩm:	hút ẩm	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	Không cần thiết tiến hành các nghiên cứu.	
Tính nhớt, động lực:	không áp dụng	
Hàm lượng các chất rắn:	> 91 %	

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

| Phân huỷ do nhiệt: không được xác định

Những chất cần tránh:
các axit mạnh, các chất bazơ mạnh, các tác nhân oxy hóa mạnh, các chất khử mạnh

Sự ăn mòn kim loại: Không dự đoán ăn mòn kim loại.

Những phản ứng nguy hiểm:
| Bụi nổ nguy hại.

| Các sản phẩm phân huỷ nguy hại:
Không có các sản phẩm phân huỷ nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
| Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Khả năng phản ứng:
| Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): > 5,000 mg/kg
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Độ độc cấp tính khi hít phải

LC50 chuột (bằng cách hít phải): 4 h
không được xác định

Độ độc cấp tính trên da

LD50 chuột (da):
không được xác định

Đánh giá độ độc cấp tính

Hầu như không độc sau 1 lần ăn vào. Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Triệu chứng

| Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

Sẽ không gây dị ứng nếu tuân thủ mục đích sử dụng và bảo quản đúng qui cách. Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

Ấn mồn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng

Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: không gây kích ứng

Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:

Không có tác dụng mẫn cảm. Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

chuột lang: Không làm mẫn cảm. (OECD hướng dẫn 406)

Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:

Dựa trên các thành phần, không có bằng chứng về tác động gây biến đổi gen.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:

Tất cả những thông tin hiện có của chúng tôi cho thấy không có bất cứ dấu hiệu nào về tác động gây ung thư.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:

Dựa trên các thành phần sản phẩm, không có nghi ngờ về độc tính ảnh hưởng đến sinh sản.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:

Dựa trên thành phần sản phẩm, hoàn toàn không có mối nguy cơ gây biến đổi di truyền.

Độc độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Theo những thông tin hiện có, không phát hiện độc tính trên cơ quan đặc biệt của cơ thể sau một lần tiếp xúc với hoá chất.

Ghi chú: Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Độc độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:

Không có dữ liệu chắc chắn liên quan đến độc tính liều lượng lặp lại. Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thủy sinh:

Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp. Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thủy sinh.

Độc với loài cá:

LC50 (96 h), Cá (khác)
không được xác định

Loài không xương sống thủy sinh:

LC50 (48 h), loài sinh vật giáp xác phù du daphnia (khác)
không được xác định

Thực vật thủy sinh:

EC50 (72 h), tảo (khác)
không được xác định

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:

EC50 (0.5 h), vi khuẩn (khác)
không được xác định

Độc mãn tính cho loài cá:

Không có sẵn các dữ liệu.

Độc mãn tính cho loài không xương sống thủy sinh:

Không có sẵn các dữ liệu.

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:

Không dữ liệu nào cho thấy có liên quan đến tác dụng gây độc cho sinh vật trên cạn.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:

Không có sẵn các dữ liệu.

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân hủy sinh học:

Không có sẵn các dữ liệu.

Thông tin bổ sung

Ghi chú thêm về huỷ hoại môi trường và quá trình:

Việc xử lý trong các nhà máy xử lý nước thải công nghệ sinh học phải tuân thủ quy định của địa phương.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:

Bao bì không nhiễm bẩn có thể được tái sử dụng.

Những bao bì không thể làm sạch nên thải bỏ giống phương thức xử lý bao bì nhiễm bẩn.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

	Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải
Số UN hoặc số ID	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy

IMDG	
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Ô nhiễm hàng hải: không
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Sea transport

IMDG	
Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
 Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

Vận tải hàng không

IATA/ICAO

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Số UN hoặc số ID: Không áp dụng

Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:

Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: Không áp dụng

Nhóm đóng gói: Không áp dụng

Mối nguy hiểm về môi trường: Không áp dụng

Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng Chưa có thông tin

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user None known

15. Thông tin về pháp luật**Những quy định khác**

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 34/2024/ND-CP ngày 31/03/2024 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 22.07.2024
Sản phẩm: **Starvis C 102 F**

Phiên bản: 2.0

(30858878/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 23.01.2026

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
- Nghị định số 33/2024/ND-CP ngày 27/03/2024 của Chính phủ Quy định việc thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng trắng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.