

Паспорт безпеки

Сторінка: 1/16

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

Acronal® MB TS 790

UFI: MKH6-0K7V-V006-MD9X

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та nereкомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: Сировина

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпеки

Компанія:

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

вулиця Велика Васильківська, 139

м. Київ

Україна

03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)

Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 112 (BASF-Hotline, міжнародний номер екстреного виклику BASF)

0 800 400 120 (дійсний лише на території України)

0 800 30 72 72 (дійсний лише на території України)

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Використані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

| Продукту не потрібна класифікація у відповідності до критерій GHS.

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

| Продукту не потрібні маркування про небезпеку у відповідності до критерій GHS

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Маркування особливих препаратів (GHS):

EUN208: Може викликати алергічну реакцію. Склад: mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

| Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

| Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

| Продукт не містить речовину більше затверджених законом лімітів, що відповідають PBT (тривалий/біоаккумулятивний/токсичний) критеріям або vPvB (дуже тривалий/дуже біоаккумулятивний) критеріям.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

недотичний

3.2. Суміші

Хімічне походження

Водна дисперсія полімеру на основі: ефір акрилової кислоти, styrene

Відповідні нормативні інгредієнти

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

Зміст (W/W): ≤ 450 PPM

CAS-номер: 2634-33-5

Номер EC: 220-120-9

Acute Tox. 2 (Вдихання - пил)

Acute Tox. 4 (оральний)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

гострий М-фактор: 1

Хронічний М-фактор: 1

H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410

Питома границя концентрації:

Skin Sens. 1A: ≥ 0,05 %

mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Зміст (W/W): < 15 PPM

CAS-номер: 55965-84-9

INDEX-номер: 613-167-00-5

Acute Tox. 3 (оральний)

Acute Tox. 2 (Вдихання - туман)

Acute Tox. 2 (дермальний)

Skin Corr./Irrit. 1C

Eye Dam./Irrit. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

гострий М-фактор: 100

Хронічний М-фактор: 100

H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410

EUN071

Питома границя концентрації:

Skin Corr./Irrit. 1C: ≥ 0,6 %

Skin Sens. 1A: ≥ 0,0015 %

Eye Dam./Irrit. 1: ≥ 0,6 %

Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %

Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:

Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:

Ретельно промити водою з милом.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

У разі контакту з очима:

Негайно промити уражені очі проточною водою протягом принаймні 15 хвилин з відкритими віками, звернутись до офтальмолога.

У разі проковтування:

Прополоскати рота а потім випити 200-300мл води. Блювання викликати тільки у тому випадку, якщо отримано дозвіл з центру ядохімікатів або від лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразях GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка).

Небезпека: Не є небезпечним.

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції).

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:

Водний спрей, сухий порошок, піна, двоокис вуглецю

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Порада: Про особливі ризики невідомо.

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:

Немає даних.

Подальша інформація:

Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог. Продукт негорючий; повинно Визначити протипожежні заходи наволишніх зон.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Використовувати індивідуальний захисний одяг Уникайте контакту речовини зі шкірою та очима.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не вивільнювати до природніх водойм без обробки.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати за допомогою належного абсорбуючого матеріалу (напр. піску, тирси, універсальних зв'язуючих речовин, кизельгуру). Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог.

Для великої кількості: Відкачати продукт.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поведження

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки. Після довгого зберігання, можуть утворюватись невеликі кількості окису вуглецю. Як нам відомо, граничний рівень професійного впливу під час використання не перевищується. Вхід до цистерн повинен виконуватись тільки після ретельного очищення та тільки після переконання в тому, що залишковий пар видалено. Мають бути дотримані національні закони та міжнародні стандарти стосовно роботи в замкненому просторі. У разі сумніву, повинно бути визначений рівень чадного газу.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати захищеним від замерзання.

Захищати від температури нижчої за: 5 °C

Захищати від температури вищої за: 60 °C

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист рук:

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

Надлежащі захисні рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1), для тривалого прямого контакту (Рекомендовано: Індекс захисту 6, що відповідає >480 хвилинам занурення у відповідності до EN ISO 374-1): Напр. нїтрокаучіка (0,4 мм), хлоропренкаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7мм) тощо. Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідях, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр. температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр., EN 166)

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите. Уникайте контакту речовини зі шкірою та очима.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості**9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей**

Стан матерії: рідина
 Форма: рідина, дисперсія
 Колір: білий
 Запах: майже без запаху
 Границя сприйняття запаху.:
 Немає даних.
 точка плавлення кристалів:
 Немає даних.

*Інформація з: water**точка плавлення кристалів: 0 °C**Інформація з: water**Точка кипіння: 100 °C*

Займистість:	незаймистий	(походить від точки спалаху та точки кипі)
Нижня межа вибуховості:	Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Верхня межа вибуховості:	Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Точка спалаху:	недотичний	
Температура автозаймання:	Немає даних.	
Термічний розпад:	За умов правильного використання не розпадається.	
Показник pH:	7,5 - 9,0 (23 °C)	(DIN ISO 976)
В'язкість, динамічна:	700 - 1.500 mPa.s (23 °C, 100 1/s)	(DIN EN ISO 3219)

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

	2.000 - 5.000 mPa.s (23 °C)	(DIN EN ISO 2555 (RVT))
Розчинність у воді:	частково розчинний (15 °C)	
Розчинність (якісна) :	Немає даних.	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	Немає даних.	
<i>Інформація з: water</i>		
Тиск пару:	23,4 hPa (20 °C)	
	Бібліографічні дані.	

Відносна густина:	Немає даних.	
Густина:	прибл. 1,0 g/cm ³ (20 °C)	(ISO 2811-1)
Відносна густина пару (повітря):	Вміст води більше 10%	

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Не здатна до замозаймання.

Інші характеристики з безпеки

Змішуваність з водою:	змішується	
Склад твердої фази:	49,0 - 51,0 %	(DIN EN ISO 3251)
Інша інформація:	Діапазон розміру частинок: < 0,1 µm - 10 µm	
SAPT-Температура:	Продукт не відповідає критеріям речовин, які полімеризуються у відповідності до регламентів з транспортування.	

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

Реагує з водою/повітрям:	Реагує з:	повітря
	Займисті гази:	ні
	Токсичні гази:	ні
	Їдкі гази:	ні
	Дим та туман:	ні
	Пероксиди:	ні

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

Пероксиди: Продукт не містить пероксидів. Продукт/речовина не схильні до утворення пероксидів.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

У разі зберігання та поводження у відповідності до інструкцій, не відбувається небезпечних реакцій. Після довгого зберігання, можуть утворюватись невеликі кількості окису вуглецю.

10.4. Умови, яких слід уникати

Уникати екстремальних температур.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:

Речовини, яких слід уникати, невідомі.

10.6. Небезпечні продукти розпаду

У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): > 2.000 - 10.000 mg/kg

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

У разі приставання продукту до шкіри, при висиханні може виникнути подразнення.
Не подразнює очі. Не подразнює шкіри. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: не подразнює (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: не подразнює (OCDE, Директива 405)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсibiliзації:

Може викликати сенсibiliзацію при контакті зі шкірою.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Речовина не викликала мутагенної дії на бактерії. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:

Сукупність оцінюваної інформації не вказує на канцерогенний ефект.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:

Не має викликати репродуктивну токсичність. (на основі складу).

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Даних з тератогенної токсичності недостатньо.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:

На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Після повторної інгаляційної експозиції під час дослідів на тваринах, шкідливих ефектів не спостерігалось. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Небезпека задихання

недотичний

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я. Відомості наведено на підставі продуктів із схожим складом.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Токсичність для риб:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, *Danio rerio* (OCDE, Директива 203, статичний)

Водні безхребетні:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, дафнія/*Daphnia magna* (OECD Директива 202, статичний)

Водні рослини:

EC50 (72 h) > 100 mg/l, зеленые водоросли (OECD- Директива 201)

Номинальна концентрація.

Мікроорганізми / Дія на активний мул:

EC20 (0,5 h) > 100 mg/l, Активний мул, комунальний (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C)

У разі введення низьких концентрацій в установки біологічного очищення, у відповідності до приписів, продукт не завдає впливу на очисну здатність активного мулу.

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H₂O):

Продукт має бути значно елімінований з води абіотичними процесами, напр. адсорбцією в активований мул.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

Інформація з елімінування:

> 70 % Зменшення DOC (OCDE 302B/ ISO 9888/ 88/302/CEE, Апеха C) Легко елімінується з води.

12.3. Потенціал біоакумулювання

Біонакопичувальний потенціал:

Полімер не є біодоступним через власні структурні властивості. Слід очікувати накопичення в організмах.

12.4. Мобільність у ґрунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:

Летючість: Немає даних.

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не містить речовини, що відповідає критеріям PBT (стійкий/біонакопичувальний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біонакопичувальний).

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критеріїв, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які наведені в Монреальському Протоколі речовин, що руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Адсорбований, органічно пов'язаний галоген (АОХ):

Немає даних.

Інші вказівки з екотоксикології:

Не вивільнювати до природніх водойм без обробки. На сучасному рівні знань, не слід очікувати негативних екологічних ефектів.

Екологічні дані виведені за аналогією.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Повинно бути утилізовано або спалено у відповідності до місцевих нормативних вимог.
Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

Номер кодування у відповідності до Європейського каталогу відходів (EWC) не може бути визначений через залежність до використання.
Дотримуватись національних та локальних нормативних вимог.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас безпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

RID

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас безпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

Річковий транспорт

ADN

Не належить до небезпечних товарів згідно правил

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

користування.

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства

Не оцінено

Морський транспорт**Sea transport**

IMDG

IMDG

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

Not classified as a dangerous good under transport regulations

номер ООН або ID номер: Не застосовується

UN number or ID number: Not applicable

UN відповідна назва для відвантаження: Не застосовується

UN proper shipping name: Not applicable

Клас небезпеки для транспортування: Не застосовується

Transport hazard class(es): Not applicable

Група пакування: Не застосовується

Packing group: Not applicable

Небезпека для навколишнього середовища: Не застосовується

Environmental hazards: Not applicable

Особливі застереження для користувача: Невідомі

Special precautions for user: None known

Повітряний транспорт**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

Not classified as a dangerous good under transport regulations

номер ООН або ID номер: Не застосовується

UN number or ID number: Not applicable

UN відповідна назва для відвантаження: Не застосовується

UN proper shipping name: Not applicable

Клас небезпеки для транспортування: Не застосовується

Transport hazard class(es): Not applicable

Група пакування: Не застосовується

Packing group: Not applicable

Небезпека для

Environmental

Not applicable

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

навколишнього

hazards:

середовища:

Особливі застереження
для користувача

Невідомі

Special precautions
for user

None known

14.1. номер ООН або ID номер

Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження

Див. відповідні позначки “UN proper shipping name” у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування

Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es)” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування

Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища

Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача

Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk is not intended.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація**15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші**

| Якщо присутня інша регуляторна інформація та її не було в іншому місці цього паспорту безпеки, тоді вона присутня в цьому підрозділі.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

| Будь-які інші застосування мають бути обговорені з виробником.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN_UA/UK)

Дата друку 14.11.2025

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

Acute Tox.	Гостра токсичність
Skin Irrit.	подрознення шкіри
Eye Dam.	Серйозне ушкодження очей
Skin Sens.	Сенсибілізація шкіри
Aquatic Acute	Небезпека для водного середовища - гостра
Aquatic Chronic	Небезпека для водного середовища - хронічна
Skin Corr./Irrit.	Роз'їдання/подрознення шкіри
Eye Dam./Irrit.	Сильне ушкодження очей/ подразнення очей
H318	Викликає серйозне ушкодження очей.
H315	Спричиняє подразнення шкіри.
H330	Смертельно небезпечно при вдиханні.
H302	Небезпечно при ковтанні.
H317	Може спричинити алергічну реакцію шкіри.
H400	Дуже токсично для водної флори і фауни.
H410	Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.
H301	Токсично при ковтанні.
H314	Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.
H310 + H330	Смертельний у разі контакту зі шкірою або вдиханні.
EUN071	Роз'їдає дихальні шляхи.

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна організація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Європейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостережуваного ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоаккумуляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулюючий.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкретного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 13.11.2025

Версія: 2.0

Дата / Попередня версія: 26.05.2025

Попередня версія: 1.0

Продукт: **Acronal® MB TS 790**

(Ідентифікаційний номер 30860561/SDS_GEN-UA/UK)

Дата друку 14.11.2025