

Güvenlik Bilgi Formu

Sayfa: 1/20

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Amasil® 99

Kimyasal adı: Formic acid

CAS numarası: 64-18-6

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: gıda katkısı

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:

BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862

Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

İtfaiye: 110

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Alev.Sıvı 3	H226 Parlayıcı sıvı ve buhar
Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)	H331 Solunması halinde toksiktir.
Akut Tok. 4 (oral)	H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Skin Corr. 1A	H314 Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
Göz Hsr. 1	H318 Ciddi göz hasarına neden olur.

(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre spesifik konsantrasyon limitleri

Skin Irrit. 2: 2 - < 10 %

Eye Irrit. 2: 2 - < 10 %

Skin Corr. 1A: >= 90 %

Skin Corr. 1B: 10 - < 90 %

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:



Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık ifadeleri:

H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H331	Solunması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P271	Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın.
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P210	Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeyden uzak tutunuz. Sigara içilmez
P260	Sis veya buharları solumayın.
P243	Statik boşalmaya karşı önlemler alın.
P241	Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/ışıklandırma ekipmanları kullanınız.
P264	Kullanım sonrası bol su ve sabun ile iyice yıkayın
P270	Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
P242	Sadece kıvılcım çıkartmayacak aletleri kullanın.
P240	Kabı ve alınan ekipmanları topraklayın/toprağa bağlayın.

Önlem ifadeleri (tepki):

P310	Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ya da hekime başvurun
P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

P304 + P340 SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlenmesini sağlayın.
P303 + P361 + P352 Eğer deriye(ya da saç)a bulaşmışsa: Kontamine olmuş tüm kıyafetleri derhal çıkarın/uzaklaştırın. Bol sabun ve su ile yıkayın.
P301 + P330 + P331 YUTULMASI HALİNDE: Ağız su ile yıkayın. KUSTURMAYIN
P370 + P378 Yanması halinde:Söndürmek için alkole dayanıklı köpük,CO2 söndürme tozu veya su spreyi kullanınız.

Önlem İfadeleri (Depolama):

P403 + P235 İyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Serin yerde muhafaza edin.
P233 Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin
P405 Kilit altında muhafaza edin.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

Özel karışımların etiketlenmesi (GHS):

EUH071: Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: formik asit

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

karboksilik asit

Mevzuatla ilgili bileşenler

formik asit

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

İçerik (W/W): $\geq 99\%$ - $\leq 100\%$	Alev.Sıvı 3
CAS numarası: 64-18-6	Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)
EG numarası: 200-579-1	Akut Tok. 4 (oral)
INDEX numarası: 607-001-00-0	Skin Corr. 1A
Yasal mesleki maruziyet sınır değerleri göz önünde bulundurulmalıdır(bkz: Bölüm 8)	Göz Hsr. 1
	H226, H314, H331, H302
	EUH071
	<u>Spesifik konsantrasyon limiti:</u>
	Skin Irrit. 2: 2 - $< 10\%$
	Eye Irrit. 2: 2 - $< 10\%$
	Skin Corr. 1A: $\geq 90\%$
	Skin Corr. 1B: 10 - $< 90\%$

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar, zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:

Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın.

Deri ile temas ederse:

Derhal bol su ile tamamen yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.

Göz ile temas ederse:

Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa:

Kusturmaya çalışmayın. Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:

su püskürtme, kuru toz, alkole dayanıklı (AR) köpük, karbon dioksit

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tehlikeli Maddeler: karbon monoksit

Tavsiye: Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:

Bağımsız solunum aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın.

Ek bilgiler:

Ürünle kirlenmiş olan söndürme suyunu ayrı bir yerde toplayın, kanalizasyon ya da atıksu sistemlerine ulaşmasına izin vermeyi n.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Solunum koruması gereklidir. Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız.

6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona boşaltmayınız.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.

Kalıntılar için: Uygun emici madde ile toplayınız (örneğin asit bağlayıcı).

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Sadece uygun boyutta basınç tahliye cihazlarıyla donatılmış kaplar kullanın. Mühürlenmiş konteynerler basınç oluşumuna neden olacağı için sıcaktan korunmalıdır.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
ates kaynakları kapalı tutulmalıdır

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

alkaliler ve alkalilestirici maddelerden koruyun

Kaplar için uygun malzemeler: Paslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4404, Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), cam, HDPE florlanmış

Depolama stabilitesi:

Depolama sıcaklığı: < 30 °C

Depolama süresi: <= 36 Ay

Ayrışma oranını düşük tutmak için belirtilen depolama sıcaklığı tavsiye edilir

Belirtilen depolama sıcaklığı güvenlik açısından önemli değildir.

Belirtilen sıcaklık sadece kalite ile ilgilidir.

Bu güvenlik bilgi formundaki depolama süresi hakkında verilen bilgilerden uygulama özelliklerinin garantisi ile ilgili kabul edilmiş bir ifade sonucu çıkarılamaz.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolü sınır parametreleri içeren bileşenler

64-18-6: formik asit

TWA değeri 9 mg/m³ ; 5 ppm (OEL (TR))

PNEC

tatlı su:

Tehlike potansiyeli bulunmamaktadır.

deniz suyu:

Tehlike potansiyeli bulunmamaktadır.

aralıklı serbest kalma:

Tehlike potansiyeli bulunmamaktadır.

sediment (tatlı su):

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

Tehlike potansiyeli bulunmamaktadır.

sediment (deniz suyu):

Tehlike potansiyeli bulunmamaktadır.

toprak:

Tehlike potansiyeli bulunmamaktadır.

atık su arıtma:

Tehlike potansiyeli bulunmamaktadır.

DNEL

işçi:

Uzun-sürelili maruz kalma - sistematik ve lokal etkiler, inhalasyon: 9,5 mg/m3

tüketici:

Uzun-sürelili maruz kalma - sistematik ve lokal etkiler, inhalasyon: 6 mg/m3

tüketici:

Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 3 mg/kg

tüketici:

Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 3 mg/kg

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:

Düşük konsantrasyonlar veya kısa dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Gaz filtresi EN 141 Tip E (asit inorganik gazlar/buharlar (örn. SO₂, HCl)) Gaz filtresi EN 141 Tip B (inorganik gazlar/buharlar). Kombine filtre EN 14387 Tip ABEK (organik, inorganik, asit inorganik ve alkali madde gazları/buharları). Daha yüksek konsantrasyonlar ve uzun-dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Bağımsız solunum aparatı

El koruması:

Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)

Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):

klorpren kauçuk (CR) - 0.5 mm kaplama kalınlığı

butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı

Floroelastomer (FKM)-0,7 mm kaplama kalınlığı

Polietilen Laminat (PE laminat) - yakl. 0.1 mm kaplama kalınlığı

Kısa süreli temas için tavsiye edilen malzemeler (önerilen: EN ISO 374-1'e göre, nüfuz etme süresi > 30 dakika, en az koruma seviyesi: 2)

polivinilklorid (PVC) - 0.7 mm kaplama kalınlığı

Dağol kauçuk / latex- 0.5 mm kaplama kalınlığı

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

İlave not: Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:

Yüze iyice oturan koruyucu gözlük (kapalı gözlük) (Sınıf EN 166) ve yüz maskesi.

Vücut koruması:

Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Buharları solumaktan kaçınınız. Cilde ve gözlere temasından kaçınınız. Eldivenler düzenli olarak ve her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Gerekli ise değiştiriniz (örn. küçük delikler). Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal çıkarın. kirlenmiş giysilerinizi kullanmadan önce yıkayınız. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır. Kullanım sırasında, yiyecek ve içecek tüketmeyin, sigara içmeyin.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	SIVI	
Form:	SIVI	
Renk:	renksizden sarıya	
Koku:	formik asitten, keskin koku	
Koku sınırı:	ilgili değil	
Erime noktası:	8 °C (1.013,25 hPa)	(OECD-Direktif 102)
Kaynama noktası:	100,23 °C	(OECD Guideline 103)
Parlayıcılık:	Parlayıcı sıvı ve buhar	(parlama noktasından çıkarılmıştır)
Düşük patlama limiti:	12 %(V) (43 °C)	
Yüksek patlama limiti:	38 %(V) (43 °C)	
Parlama noktası:	49,5 °C	(ISO 13736)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:	528 °C	(DIN EN 14522)
Termal bozunma:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) Belirtilen sıcaklığın üzerinde termal bozunma olasılığı vardır. Kendi kendine dekompoze olan bir madde değildir.	
SADT:	Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.	
pH değeri:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Vizkozite, kinematik:	1,41 mm ² /s (20 °C)	(DIN 51562)

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

	0,98 mm ² /s (40 °C)	(DIN 51562)
	0,78 mm ² /s (55 °C)	(DIN 51562)
Vizkozite, dinamik:	1,72 mPa.s (20 °C)	(hesaplanmıştır (kinematik viskozite))
	1,17 mPa.s (40 °C)	(hesaplanmıştır (kinematik viskozite))
	0,92 mPa.s (55 °C)	(hesaplanmıştır (kinematik viskozite))
Suda çözünübilirlik:	karışabilir (20 °C, 1.013,25 hPa)	(iç metot)
Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler):	N,N-dimetilformamid, 1,4-dioksan, diklorometan her oranda karışabilir	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	-2,1 (23 °C; pH değeri: 7,0)	(Direktif 92/69/AB, A.8)
	-1,9 (23 °C; pH değeri: 5,0)	(Direktif 92/69/AB, A.8)
	-2,3 (23 °C; pH değeri: 9,0)	(Direktif 92/69/AB, A.8)
buhar basıncı:	42,71 mbar (20 °C)	(OECD Raporu 104)
	54,96 mbar (25 °C)	(OECD Raporu 104)
	170,7 mbar (50 °C)	(OECD Raporu 104)
Bağıl yoğunluk:	1,2195 (20 °C)	(OECD Yönergesi 109)
Yoğunluk:	1,2196 g/cm ³ (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,1691 g/cm ³ (55 °C)	(ISO 2811-3)
	1,2200 g/cm ³ (15 °C)	
	1,1800 g/cm ³ (50 °C)	
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	> 1 (20 °C)	(tahmin edilen)
	Havadan ağır.	

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı: Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. -

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

Darbe hassasiyeti:

Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Yanıcı sıvılar

sürekli yanıcılık:

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

ilgili değil

piroforik özellikler

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:

Test tipi: Oda sıcaklığında
kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir
olarak sınıflandırılmaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısınabilme özelliği: Uygulanamaz, ürün
sıvı haldedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu:

Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

0,9 mm/yıl

(UN Test C.1 (corrosive to
metals))

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

0,9 mm/yıl

(UN Test C.1 (corrosive to
metals))

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Diğer güvenlik özellikleri

Su ile karışabilirlik:

her oranda karışabilir

pKA:

3,70

(OECD-yönetmelik 112)

(20 °C)

Adsorpsiyon/su-toprak:

KOC: < 17,8; log KOC: 1,25

(OECD Rehberi 121)

Yüzey gerilimi:

71,5 mN/m

(OECD Yönergesi 115)

(20 °C; 1 g/l)

Molar kütle:

46,03 g/mol

SAPT Sıcaklık:

Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.

Buharlaşma hızı:

Henry Kanunu Sabiti ve buhar

basıncından değer yaklaşık alınabilir.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve Tepkime

10.1. Tepkime

Metallerde korozyon: Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Yanıcı gazların
oluşumu:

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Notlar:

Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz
oluşturmaz.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

10.2. Kimyasal kararlılık

Yavaş bozunma olasılığı vardır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Egzotermik reaksiyon. Alkalilerle reaksiyona girer. Aminlerle tepkime verir. Gaz halindeki bozunma ürünlerinin oluşması sıkı kapatılmış ambalajlarda basınç oluşturur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Sıcaklık: > 44 °C

Yanıcı bir atmosfer oluşumunu önlemek için üst sıcaklık limiti.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:

bazlar, kaplanmamış metal, Geçiş metalleri

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:

karbon monoksit

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Tek bir seferlik ağız yoluyla alınımında orta derecede toksisite etkisi Kısa süreli solunumdan sonra belirgin toksisite

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): 7,85 mg/l 4 h (BASF Testi)

Buhar test edilmiştir.

(Deri ile ilgili):Veri yok. Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Çok aşındırıcı! Gözlere ve cilde hasar

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: Aşındırıcı. (OECD Guideline 404)

Literatür bilgisi.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

Ciddi göz hasarları / tahriş

: Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış. Ürün deriyi asindirabildiginden, gözler üzerinde de benzer bir etkiye sahip olması beklenebilir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde deri hassaslaşmasına dair etkiler gözlenmemiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Bühler testi kobay: hassaslaşmaya yol açmaz (OECD Guideline 406)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Bakteri ve memeli hücre kültürleri ile yapılan çeşitli testlerde mutajenik etki tespit edilmemiştir.

Madde böcek testine göre mutajenik değildir. Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:

Maddenin yiyeceklerle verildiği sıçan ve fareler üzerinde yapılan uzun dönemli çalışmalarda, kanserojen etki gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinin sonuçları üreme bozukluğu etkisine dair bir indikasyon göstermemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:

Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Deney hayvanları üzerinde tekrarlanan uygulamalar sonucunda bileşenlerin herhangi bir organ toksisitesi gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Bu maddenin (AB) 2017/2100 sayılı Tüzük veya (AB) 2018/605 sayılı Komisyon Tüzüğüne göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tespit edilmemiştir veya endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu için 1907/2006 sayılı Tüzüğün (AT) 59(1) Maddesine göre çok yüksek önem arz eden maddelerin Aday Listesine dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşıyan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:

Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Ürün pH kaymalarına neden olabilir.

Balık toksisitesi:

LC50 (96 h) 130 mg/l, Danio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, statik)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Su omurgasızları:

EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 1, statik)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir. Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

Su bitkileri:

EC50 (72 h) 1.240 mg/l (büyüme hızı), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, statik)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (büyüme hızı), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Bölüm 9, statik)

Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Bu ürün test sisteminin pHsında değişmelere neden olur. Sonuç nötralize edilmemiş bir numuneye aittir.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:

EC10 (3 h) > 500 mg/l, aktif çamur, yerel, adapte edilmemiş (OECD Direktifi 209, aerob)

En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur. Nominal konsantrasyon.

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:

Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:

NOEC (21 d) $\geq$ 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatik)

Toksik etki maddesi analitik olarak tayin Ürün test sisteminin pH'ında değişikliğe neden olabilir.

Belirtilen sonuç nötralize edilmiş numuneye göredir. En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:

Veri yok.

Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Toprakta yaşayan organizmalar:

Literatür bilgisi.

Kitasal bitkiler:

Literatür bilgisi.

Diğer kitasal memeli olmayan canlılar:

LD50 (18 h) $\geq$ 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus

Literatür bilgisi.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H₂O) ile ilgili değerlendirme:

Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Eliminasyon bilgileri:

100 % DOC düşürülmesi (9 d) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerob, Belediyeye ait atıksu arıtma tesisi)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:

Yapısal özelliklere göre, hidroliz beklenmemektedir/olası değildir.

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH değeri4), (92/69/AB direktifi, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH değeri7), (92/69/AB direktifi, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH değeri9), (92/69/AB direktifi, C.7, pH 9)

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümüülasyon potansiyeli değerlendirmesi:

Organizmalarda önemli miktarda birikmesi beklenmez.

Biyoakümüülasyon potansiyeli:

Organizmalarda önemli miktarda birikmesi beklenmez.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:

Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.

Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karşılamıyor. Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Bu maddenin (AB) 2017/2100 sayılı Tüzük veya (AB) 2018/605 sayılı Komisyon Tüzüğüne göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tespit edilmemiştir veya endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu için 1907/2006 sayılı Tüzüğün (AT) 59(1) Maddesine göre çok yüksek önem arz eden maddelerin Aday Listesine dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Ürün, ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin (AB) 2024/590 sayılı Yönetmelikte listelenen maddeleri içermez.

PMT ve vPvM değerlendirmesinin sonuçları

Madde, PMT/vP'ye sahip olduğu için 1907/2006 (AT) sayılı Tüzüğün 59(1) Maddesi uyarınca oluşturulan listeye dahil edilmemiştir

İlave bilgiler

Toplam parametre

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ): 348 mg/g

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) Kuluçka süresi5 d: 86 mg/g

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kullanıma bağlı olması nedeniyle, Avrupa Atık Kataloğu (EWC)'na uygun bir atık kodu belirlenemez. Avrupa atık kataloğu ile ilişkili atık kodu bertaraf tesisi/üretici/yetkililerle birlikte belirlenmelidir.

Yerel kanuni mevzuatı gözönünde bulundurarak uygun bir yakma tesisinde yakınız.

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

Kirlenmiş ambalaj:

Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID- UN1779

Numarası:

Uygun UN taşımacılık adı: FORMİK ASİT

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: 8, 3

Ambalaj gurubu: II

Çevresel zararlar: hayır

Kullanıcı için özel önlemler: Geçit kodu: D/E

RID

UN-Numarası veya ID- UN1779

Numarası:

Uygun UN taşımacılık adı: FORMİK ASİT

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: 8, 3

Ambalaj gurubu: II

Çevresel zararlar: hayır

Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

UN-Numarası veya ID- UN1779

Numarası:

Uygun UN taşımacılık adı: FORMİK ASİT

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: 8, 3

Ambalaj gurubu: II

Çevresel zararlar: hayır

Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

UN-Numarası veya ID-Numarası: UN1779
Uygun UN taşımacılık adı: FORMİK ASİT

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: 8, 3, N3
Ambalaj gurubu: II
Çevresel zararlar: evet
İç deniz taşımacılığında gemi tipi: N
Kargo tankı tasarımı: 2
Kargo tankı tipi: 3

Deniz taşıması

IMDG

UN-Numarası veya ID-Numarası: UN 1779
Uygun UN taşımacılık adı: FORMİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: 8, 3
Ambalaj gurubu: II
Çevresel zararlar: hayır
deniz kirleticisi: HAYIR
Kullanıcı için özel önlemler: EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1779
UN proper shipping name: FORMIC ACID
Transport hazard class(es): 8, 3
Packing group: II
Environmental hazards: no
Marine pollutant: NO
Special precautions for user: EmS: F-E; S-C

Havayolu taşıması

IATA/ICAO

UN-Numarası veya ID-Numarası: UN 1779
Uygun UN taşımacılık adı: FORMİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: 8, 3
Ambalaj gurubu: II
Çevresel zararlar: Çevre için tehlike isareti gerektirmez
Kullanıcı için özel önlemler: Bilinmiyor

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 1779
UN proper shipping name: FORMIC ACID
Transport hazard class(es): 8, 3
Packing group: II
Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions for user: None known

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası

Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)nın# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj grubu

Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar

Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Yönetmelik:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Ürün ismi:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Kirlilik Kategorisi:	Y	Pollution category:	Y
Gemi Tipi:	3	Ship Type:	3

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

Skin Corr. 1A
Alev.Sıvı 3
Göz Hsr. 1
Akut Tok. 4 (oral)
Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Alev.Sıvı	Alevlenir sıvı
Akut Tok.	Akut Toksisite
Skin Corr.	Cilt Aşındırıcı
Göz Hsr.	Ciddi göz hasarı
Skin Irrit.	Cilt tahrişi
Eye Irrit.	Göz tahrişi
H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H331	Solunması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
EUH071	Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48, Barbaros Mah.
Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey

Telefon: +90 216 570 3862

Email: zeynep.cakir@basf.com

Sertifika no: KDU-A-0-0264

Belge Tarihi: 28.11.2023

Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar

ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştırılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında

Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer'e göre hazırlanmıştır

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.02.2026

Revizyon: 9.0

Tarih / Önceki Revizyon: 05.12.2022

Önceki Revizyon: 8.0

Ürün: **Amasil® 99**

(ID no. 30041107/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 10.02.2026

güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılmaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.