

# Bezbednosni list

strana: 1/13

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

## POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

### 1.1. Identifikacija hemikalije

## Acronal® 4 F

Hemijski naziv: poliakrilat

UFI: UUR0-4439-X006-J8SG

### 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: sirovina, samo za industrijsku upotrebu

### 1.3. Podaci o snabdevaču koji izdaje bezbednosni list

Firma:  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Adresa za kontakt:  
BASF Srbija d.o.o  
Omladinskih brigada 90b  
11070 Novi Beograd  
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907  
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

### 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)  
Tel. + 381 11 36 08 440  
International emergency number  
Telefon: +49 180 2273-112

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i

saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

## POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Klasifikacija supstance ili smeše

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Proizvod ne zahteva klasifikaciju prema kriterijumima GHS.

### 2.2. Elementi obeležavanja

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Proizvod ne zahteva posebno označavanje prema kriterijumima GHS.

### 2.3. Ostale opasnosti

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Nema posebnih opasnosti ukoliko se poštuju propisi / uputstva za skladištenje i rukovanje.

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006 čije osobine izazivaju endokrine poremećaje ili je utvrđeno da imaju osobine da izazivaju endokrine poremećaje prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Proizvod ne sadrži supstancu iznad zakonski dozvoljenih graničnih vrednosti prema kriterijumima za PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB (vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno).

## POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

### 3.1. Supstance

Hemijske karakteristike

polimer na bazi:estar akrilne kiseline

### 3.2. Smeše

nije primenljivo

## POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

### 4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Nakon udisanja:

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

U slučaju teškoća zbog udisanja para/ aerosola: svež vazduh, pomoć lekara.

Dodir s kožom:

Temeljno isprati vodom i sapunom.

Dodir s očima:

Minimum 15 minuta ispirati pod tekućom vodom široko otvorenih kapaka.

Gutanje:

Isprati usta i zatim popiti 200 - 300 ml vode.

#### **4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi**

Simptomi: Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati

Opasnosti: Ne očekuje se opasnost.

#### **4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**

Tretiranje: Simptomatski tretman (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat nijedan specifičan antidot.

---

### **POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**

#### **5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:

raspršena voda, prah za gašenje, pena, ugljen dioksid

#### **5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša**

Savet: Nisu poznate posebne opasnosti.

#### **5.3. Saveti za vatrogasce**

Posebna zaštitna oprema:

Nositi zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:

Opasnost zavisi od materija koje sagorevaju i uslova gorenja. Kontaminirana voda, nastala gašenjem, mora biti uklonjena saglasno propisima.

---

### **POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa**

#### **6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

Koristiti zaštitnu odeću.

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

## 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Zadržati zagađenu vodu /vodu od gašenja. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

## 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Za male količine: Pokupiti odgovarajućim aparatom i odstraniti.

Za velike količine: Pokupiti odgovarajućim aparatom i odstraniti.

## 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za uklanjanje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

---

## POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Zaštita od požara i eksplozije:

Nisu potrebne posebne mere opreza.

### 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Pogodne supstance za sudove: plemeniti čelik 1.4301 (V2), lak za pečenje O 360, kalaj (beli lim), ugljenični čelik (gvožđe)

Ostali uslovi skladištenja: Rezervoar treba da bude čvrsto zatvoren i suv: čuvati na hladnom.

### 7.3. Posebni načini korišćenja

Za relevantno identifikovane primene navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir upozorenja iz ovog poglavlja 7.

---

## POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

### 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Komponente sa graničnim vrednostima za izloženost na radnom mestu.

Nisu poznate granične vrednosti izloženosti na radnom mestu specifične za supstancu.

### 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita disajnih puteva:

Nije potrebna zaštitna maska

Zaštita za ruke:

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije (EN ISO 374-1) i pri dužem direktnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, odgovara vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 >480 minuta): npr. nitril kaučuk (0,4mm), hlorpren kaučuk (0,5mm), butil kaučuk (0,7 mm) itd.  
Dodatno upozorenje: Podaci se zasnivaju na sopstvenim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom sa sličnim supstancama. Treba voditi računa o tome da u praksi trajanje zaštitnih rukavica može biti usled različitih uticaja (npr. temperature) znatno kraće od vremena permeacije dobijenog u testovima.

Zaštita za oči:

zaštitne naočare sa štitnicima sa strane (npr EN 166)

#### Opšte zaštitne i higijenske mere

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Nositi nepropusno radno odelo.

## **POGLAVLJE 9: Fizičke i hemijske osobine**

### **9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim osobinama**

|                                                   |                                                               |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| agregatno stanje:                                 | tečnost                                                       |                   |
| Agregatno stanje:                                 | tečnost, visoko viskozno                                      |                   |
| Boja:                                             | bez boje                                                      |                   |
|                                                   | bistro                                                        |                   |
| Miris:                                            | slabog mirisa                                                 |                   |
| Prag mirisa:                                      |                                                               |                   |
|                                                   | nije određeno                                                 |                   |
| temperatura otvrdnjavanja:                        |                                                               |                   |
|                                                   | nije primenljivo                                              |                   |
| Područje vrenja:                                  |                                                               |                   |
|                                                   | nije primenljivo                                              |                   |
| Zapaljivost:                                      | nije zapaljivo                                                |                   |
| Donja granica eksplozivnosti:                     |                                                               |                   |
|                                                   | Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje. |                   |
| Gornja granica eksplozivnosti:                    |                                                               |                   |
|                                                   | Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje. |                   |
| Tačka paljenja:                                   | oko 150 °C                                                    | (DIN 51758)       |
| Temperatura samopaljenja:                         | oko 390 °C                                                    | (DIN 51794)       |
| Termičko razlaganje:                              | Ne pregrevati da bi se izbeglo termičko razlaganje.           |                   |
| pH vrednost:                                      |                                                               |                   |
|                                                   | supstanca/smeša nije rastvorljiva (u vodi)                    |                   |
| Dinamički viskozitet:                             | 130 - 200 mPa.s                                               | (DIN/EN/ISO 3219) |
|                                                   | (50 %(m), 23 °C, 25 1/s)                                      |                   |
| Rastvorljivost u vodi:                            | nerastvorljivo                                                |                   |
| Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow): |                                                               |                   |
|                                                   | nije primenljivo                                              |                   |
| Pritisak pare:                                    | 5,0 mbar                                                      |                   |
|                                                   | (20 °C)                                                       |                   |

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

Relativna gustina:

Nema podataka.

Gustina:

oko 1,04 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C)

Relativna gustina pare (vazduh):

Nema podataka.

## 9.2. Ostali podaci

### Informacije o klasama fizičke opasnosti

#### Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: nema opasnosti od eksplozije

#### Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču paljenje: ne podstiče sagorevanje

### Druge bezbednosne karakteristike

Mešljivost sa vodom:

ne može se mešati

udeo čvrste materije:

98,5 - 100 %

(DIN EN ISO 3251)

Brzina isparavanja:

Vrednost se može proceniti na osnovu Henrijevog zakona ili pritiska pare.

## POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju propisi / uputstva za skladištenje i rukovanje.

### 10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je hemijski stabilan.

### 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija ako se skladišti i rukuje saglasno propisima.

### 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Izbegavati ekstremne temperature.

### 10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:

Nema supstanci koje treba izbegavati.

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

## 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se vodi računa o propisima / uputstvima za skladištenje i rukovanje.

## POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

### 11.1. Podaci o klasama opasnosti kako je definisano Uredbom (EU) br. 1272/2008

#### Akutna toksičnost

Ocena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 2.000 mg/kg (Direktiva OECD 423)

#### Iritacija

Ocena nadražujućeg delovanja:

Ne deluje nadražujuće na oči i kožu.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

korozivno / iritativno delovanje

Studija in vitro: nije iritativno (Test EpiDerm korozivnosti)

Teško oštećenje /iritacija očiju

: Ne nagriza. (HET-CAM Test in vitro)

#### Senzibilizacija respiratornih organa/ kože

Ocena senzibilizacije:

U ispitivanjima na životinjama nema senzibilizirajuće dejstvo na kožu. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

#### Mutagenost germinativnih ćelija

Ocena mutagenosti:

Supstanca nije pokazala mutageno delovanje na bakterije. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

#### Karcinogenost

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

Ocena karcinogenosti:

Na osnovu svih dostupnih informacija ne proizilaze indikacije za karcinogene efekte proizvoda.

#### Toksičnost po reprodukciju

Ocena toksičnosti po reprodukciju:

Ne očekuje se da izazove reproduktivnu toksičnost (na osnovu sastava).

#### Toksično dejstvo na razvoj

Ocena teratogenosti:

Hemijska struktura ne daje povoda sumnji za takvo delovanje.

#### Specifična toksičnost za ciljne organe (jednokratna izloženost)

Procena STOT pojedinačna:

Na osnovu postojećih informacija ne treba očekivati toksičnost za ciljani organ u slučaju jednokratne izloženosti.

#### Toksičnost u slučaju ponovljenog uzimanja i specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost)

Ocena toksičnosti pri ponovljenom davanju:

Nije poznato

#### Opasnost od aspiracije

Ne očekuje se opasnost od aspiracije.

#### Interaktivni efekti

Nema podataka.

## **11.2. Informacije o ostalim opasnostima**

#### Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006 čije osobine izazivaju endokrine poremećaje ili je



BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

utvrđeno da imaju osobine da izazivaju endokrine poremećaje prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

#### Ostali podaci

Ostala uputstva u vezi toksičnosti

Prema našem iskustvu i saznanjima ovaj proizvod pri odgovarajućem rukovanju i upotrebi nema štetno dejstvo po zdravlje. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

---

## **POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**

### **12.1. Toksičnost**

Toksičnost za ribe:

LC50 (96 h) > 680 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Teil 15, statično)

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:

Pri unošenju malih koncentracija u adaptirana biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati razgradnju aktivnog mulja.

### **12.2. Perzistentnost i razgradivost**

Ocena biološke razgradivosti i eliminacije (H<sub>2</sub>O):

Proizvod se teško rastvara u vodi i može mehaničkim izdvajanjem u odgovarajućim postrojenjima za čišćenje da se odstrani iz vode.

Podaci o eliminaciji:

10 - 20 % Stvaranje CO<sub>2</sub> teorijske vrednosti (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C) (aerobni, aktivni mulj, komunalni, neadaptirani)

### **12.3. Potencijal bioakumulacije**

Procena potencijalne bioakumulativnosti:

Proizvod nije ispitan.

### **12.4. Mobilnost u zemljištu**

Ocena transporta u različitim segmentima okoline:

Apsorpcija u tlu: Nema podataka.

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

## 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

## 12.6. Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006 čije osobine izazivaju endokrine poremećaje ili je utvrđeno da imaju osobine da izazivaju endokrine poremećaje prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## 12.7. Ostali štetni efekti

Nema podataka.

## 12.8. Ostali štetni efekti

Ostala ekotoksikološka uputstva:

Ne sme se dozvoliti da proizvod bez prethodnog tretmana dospe u vodotokove. Poštovati lokalne propise o tretiranju otpadnih voda.

---

## POGLAVLJE 13: Odlaganje

### 13.1. Metode tretmana otpada

Mora se otpremiti do odgovarajućeg postrojenja za spaljivanje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

Neočišćeno pakovanje:

Ambalaža koja nije kontaminirana može se ponovo koristiti.

Ambalaža koja se ne može očistiti odstranjuje se kao i sam proizvod.

---

## POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

### Kopneni transport

ADR

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| UN broj ili ID broj:            | Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa |
| UN naziv za teret u transportu: | Nije primenljivo                                         |
| Klasa opasnosti u transportu:   | Nije primenljivo                                         |
| Ambalažna grupa:                | Nije primenljivo                                         |
| Opasnost po životnu             | Nije primenljivo                                         |

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

sredinu:

Posebne predostrožnosti za korisnika Nije poznato

RID

Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa

UN broj ili ID broj: Nije primenljivo

UN naziv za teret u transportu: Nije primenljivo

Klasa opasnosti u transportu: Nije primenljivo

Ambalažna grupa: Nije primenljivo

Opasnost po životnu sredinu: Nije primenljivo

Posebne predostrožnosti za korisnika Nije poznato

### **Unutrašnji brodski transport**

ADN

Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa

UN broj ili ID broj: Nije primenljivo

UN naziv za teret u transportu: Nije primenljivo

Klasa opasnosti u transportu: Nije primenljivo

Ambalažna grupa: Nije primenljivo

Opasnost po životnu sredinu: Nije primenljivo

Posebne predostrožnosti za korisnika: Nije poznato

### **Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete**

Nije procenjen

### **Pomorski transport**

IMDG

Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa

UN broj ili ID broj: Nije primenljivo

UN naziv za teret u transportu: Nije primenljivo

Klasa opasnosti u transportu: Nije primenljivo

### **Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

|                                      |                  |                              |                |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| Ambalažna grupa:                     | Nije primenljivo | Packing group:               | Not applicable |
| Opasnost po životnu sredinu:         | Nije primenljivo | Environmental hazards:       | Not applicable |
| Posebne predostrožnosti za korisnika | Nije poznato     | Special precautions for user | None known     |

#### **Vazdušni transport**

#### **Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN broj ili ID broj: Nije primenljivo

UN number or ID number: Not applicable

UN naziv za teret u transportu: Nije primenljivo

UN proper shipping name: Not applicable

Klasa opasnosti u transportu: Nije primenljivo

Transport hazard class(es): Not applicable

Ambalažna grupa: Nije primenljivo

Packing group: Not applicable

Opasnost po životnu sredinu: Nije primenljivo

Environmental hazards: Not applicable

Posebne predostrožnosti za korisnika: Nije poznato

Special precautions for user: None known

#### **14.1. UN broj ili ID broj**

Pogledajte adekvatne unose za "UN broj ili ID broj" za odgovarajuću regulativu u gornjim tabelama.

#### **14.2. UN naziv za teret u transportu**

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "UN naziv za teret u transportu".

#### **14.3. Klasa opasnosti u transportu**

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Klasa opasnosti u transportu".

#### **14.4. Ambalažna grupa**

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa ambalažne grupe.

#### **14.5. Opasnost po životnu sredinu**

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Opasnost po životnu sredinu".

#### **14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika**

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Posebne predostrožnosti za korisnika".

#### **14.7. Pomorski transport u rasutom stanju Maritime transport in bulk according**

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i

saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 08.02.2023

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 05.11.2019

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 22.05.2013

Proizvod: **Acronal® 4 F**

(ID br. 30040234/SDS\_GEN\_RS/SH)

Datum štampanja 12.11.2025

#### prema IMO instrumentima

Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen.

#### to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

### 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom / specifični za supstancu ili smešu

Ostale pravne propise koji nisu navedeni na nekom drugom mestu u ovom bezbednosnom listu, naći ćete u ovom podpoglavlju.

## POGLAVLJE 16: Ostali podaci

O drugačijoj primeni konsultovati proizvođača.

### Skraćenice

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih roba. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovim putevima. ATE = Acute Toxicity Estimates. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Derived No Effect Level. EC50 = Effective concentration median for 50% of the population. EC = Evropska unija. EN = European Norm. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code. IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code. ISO = International Organization for Standardization. STE = Short time exposure. LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population. LD50 = Lethal dose median for 50% of the population. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Dutch Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = granična vrednost izloženosti. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Predicted No Effect Level. ppm = parts per million (jedan) deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom prevozu opasnih roba. TWA = Time weight average. UN-number = UN broj za transport. vPvB = vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/ smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Poštovanje vlasničkih prava i postojećih zakona i odredaba predstavlja odgovornost korisnika našeg proizvoda.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.