

Backrubber & Pour-On

ACTIVE INGREDIENT:

Permethrin**		0.25%
INERT INGRED	DIENTS*:	99.75%
		TOTAL 100 000/

- * Contains petroleum distillates.
- ** cis/trans ratio: Min. 35% (+) cis and max. 65% (+) trans

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION



READ THE ENTIRE LABEL FIRST.
OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND
FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes, and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

First Aid		
If	Immediately call a poison control center or doctor.	
swallowed:	Do not induce vomiting unless told to do so by a	
	poison control center or doctor.	
	Do not give any liquid to the person.	
	Do not give anything by mouth to an unconscious person.	
If on skin	Take off contaminated clothing	
or on	Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20	
clothing:	minutes.	
	Call a poison control center or doctor for treatment advice.	
If in eyes:	Hold eyelid open and rinse slowly and gently with	
	water for 15-20 minutes.	
	Remove contact lenses, if present, after the first 5	
	minutes, then continue rinsing eye.	
	Call a poison control center or doctor for treatment advice.	
Have the product container or label with you when calling a poison.		

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For additional information in case of emergency, call toll free 1-877-800-5556.

Note to Physician: Contains petroleum distillates – vomiting may cause aspiration pneumonia.

Environmental Hazards

This pesticide is extremely toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

This pesticide is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the treatment area.

Physical or Chemical Hazards

Do not use or store near heat or open flame.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

For both indoor and outdoor use.

RESTRICTIONS:

- Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not apply to the point of runoff.
- Do not make applications during rain. Avoid making applications when rainfall is expected before the product has sufficient time to dry (minimum 4 hours). Rainfall within 24 hours after application may cause unintended runoff of pesticide application.

Do not allow to enter indoor or outdoor drains. *No permita la entrada a desagües internos o externos.*



FOR APPLICATION TO BEEF CATTLE, DAIRY CATTLE, CALVES, SHEEP AND SWINE: To reduce annoyance from flies, mosquitoes, lice, keds (sheep-tick and louse fly), and ticks by the following application methods.

BACKRUBBER METHOD: Fill reservoir or saturate applicator. Recharge as needed to maintain effective results. Locate mechanism to give animals free access.

POUR ON TECHNIQUE: Apply undiluted to beef cattle, dairy cattle, calves and sheep along back and down face at 1/2 to 2 fl.oz. per 100 lb body weight of animal up to a maximum of 20 fl.oz. per animal. For Keds (sheep-tick and louse fly) on sheep, pour along back line over neck, shoulders and rump, applying 1 fl.oz. per 50 lb body weight of animal, up to a maximum of 12 fl.oz. for any one animal. Use as needed but not more than once every 2 weeks. Treat lactating dairy cows after milking is completed.

NOTE: This product is not effective for grub control on cattle.

FOR APPLICATION TO SWINE: Use 1/2 fl.oz. per 100 lb of body weight of animal up to a maximum of 4.0 fl.oz. per animal. Use as needed but not more than once every 2 weeks. Do not slaughter swine within 5 days of last treatment.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in a cool, dry, and secure area. Store in original sealed container away from food or feed.

PESTICIDE DISPOSAL: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container: Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Do not pour or dispose down-the-drain or sewer.

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

The manufacturer warrants only that the chemical composition of this product conforms to the ingredient statement given on the label, and that the product is reasonably suited for the labeled use when applied according to the Directions for Use.

TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. This limited warranty does not extend to the use of the product inconsistent with label instructions, warnings or cautions. Any damages arising from a breach of the manufacturer's warranty shall be limited to direct damages, and shall not include indirect or consequential damages such as loss of profits or values, except as otherwise provided by law.

The terms of this Limited Warranty and Disclaimer cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or agent of the seller is authorized to vary or exceed the terms of this Limited Warranty and Disclaimer in any manner.

939/12-2024 AP121624 EPA REG. NO. 2217-861



Employee-Owned

MANUFACTURED BY PBI/GORDON CORPORATION P.O. BOX 860350 SHAWNEE, KANSAS 66286 www.pbigordon.com

ATTENTION: This specimen label is provided for informational use only. This product may not yet be available for sale in your state or area. The information found in this label may differ from the information found on the product label you are using. Always follow the instructions for use and precautions on the label of the product you are using.



Backrubber & Pour-On

ACTIVE INGREDIENT:

 Permethrin**
 0.25%

 INERT INGREDIENTS*:
 99.75%

 TOTAL 100.00%

- * Contains petroleum distillates.
- ** cis/trans ratio: Min. 35% (+) cis and max. 65% (+) trans

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS **PRECAUCIÓN**



LEA PRIMERO LA ETIQUETA COMPLETA. CUMPLA TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos PRECAUCIÓN: Es dañino si se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o ir al baño.

Primeros auxilios Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control envenenamientos o a un médico. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico • No le dé ningún líquido a la persona. · No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento. Si entra en • Quítese la ropa contaminada. contacto Enjuáquese la piel inmediatamente con abundante aqua durante 15 a 20 minutos. con la piel o la ropa: · Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le aconsejen un tratamiento. Si entra en • Mantenga los ojos abiertos y enjuágueselos con agua lenta contacto y cuidadosamente durante 15 a 20 minutos. Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros con los oios: 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico

Cuando llame o acuda a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener tratamiento, tenga a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Para obtener información adicional en caso de emergencia, llame al número gratuito 1-877-800-5556.

para que le aconsejen un tratamiento.

Nota para el médico: El producto contiene destilados de petróleo: el vómito puede causar neumonía por aspiración.

Riesgos ambientales

Este pesticida es extremadamente tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. Para proteger el medioambiente, no permita que el pesticida ingrese en desagües pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales o se escurra hacia estos. La aplicación de este producto cuando se prevé buen tiempo y no se pronostican lluvias durante las próximas 24 horas ayudará a evitar que el viento o la lluvia soplen o arrastren el pesticida fuera del área de tratamiento.

Este pesticida es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo sobre cultivos en floración o malezas. No aplique este producto ni permita que se esparza sobre cultivos en floración o malezas mientras las abejas estén visitando activamente el área de tratamiento.

Riesgos físicos o químicos

No use ni almacene cerca del calor o llamas expuestas.

MODO DE EMPLEO

El uso de este producto de una forma distinta de la indicada en su etiqueta constituye una infracción de la legislación federal.

Para uso tanto en interiores como en exteriores.

RESTRICCIONES:

- No permita que el producto entre en ningún desagüe durante la aplicación o después de esta.
- No aplique el producto hasta el punto de escurrimiento.
- No realice aplicaciones durante la lluvia. Evite aplicarlo si se prevé que lloverá antes de que el producto tenga tiempo suficiente para secarse (4 horas como mínimo). La lluvia dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación puede causar el escurrimiento no deseado de la aplicación del pesticida.

No permita la entrada a desagües internos o externos.



PARA APLICARLO A BOVINOS DE CARNE, BOVINOS DE LECHE, TERNEROS, OVINOS Y PORCINOS: con el fin de reducir las molestias producidas por moscas, mosquitos, piojos, moscas de venado (garrapata de las ovejas y mosca del piojo) y garrapatas mediante los siguientes métodos de aplicación.

DISPOSITIVO DE FROTADO: Llene el depósito o sature el aplicador. Recargue según sea necesario para mantener un resultado eficaz. Coloque el mecanismo de modo que los animales tengan libre acceso.

TÉCNICA DE VERTIDO: Aplique sin diluir a bovinos de carne, bovinos de leche, terneros y ovinos a lo largo del lomo y sobre la cara de 1/2 a 2 onzas líquidas por cada 100 lb de peso corporal del animal, hasta un máximo de 20 onzas líquidas por animal. Para el tratamiento de moscas de venado (garrapata de las ovejas y mosca del piojo) en ovejas, aplique 1 onza líquida por cada 50 lb de peso corporal del animal a lo largo de la línea dorsal sobre el cuello, los hombros y la grupa, hasta un máximo de 12 onzas líquidas por animal. Utilice según sea necesario, pero no más de una vez cada 2 semanas. Realice el tratamiento en vacas lecheras en lactación una vez finalizado el ordeño.

NOTA: Este producto no es eficaz para el control de gusanos en el ganado.

PARA APLICARLO A PORCINOS: Aplique 1/2 onza líquida por cada 100 lb de peso corporal del animal, hasta un máximo de 4.0 onzas líquidas por animal. Utilice según sea necesario, pero no más de una vez cada 2 semanas. No faene cerdos dentro de los 5 días posteriores al último tratamiento.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos ni el pienso mediante el almacenamiento y la eliminación.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacene en una zona fresca, seca y segura. Mantenga el producto en el envase original cerrado, lejos de los alimentos o piensos.

ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS: Los desechos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en el sitio o en una instalación de eliminación de desechos aprobada.

MANIPULACIÓN DEL RECIPIENTE: Envase no reutilizable: No reutilice ni rellene este recipiente. Si está vacío: Deposítelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje si está disponible esa opción. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de residuos sólidos para obtener instrucciones de eliminación. No lo vierta ni lo elimine por el desagüe o el alcantarillado.

GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El fabricante garantiza únicamente que la composición química de este producto se ajusta a la declaración de ingredientes que figura en la etiqueta y que el producto es razonablemente adecuado para el uso indicado en la etiqueta si se lo aplica de conformidad con el Modo de empleo.

DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EL FABRICANTE NO CONCEDE NI TIENE LA INTENCIÓN DE CONCEDER GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, LAS CUALES SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE. Esta garantía limitada no se extiende al uso del producto que no se ajuste a las instrucciones, advertencias o precauciones de la etiqueta. Cualquier daño derivado del incumplimiento de la garantía del fabricante se limitará a los daños directos y no incluirá los daños indirectos o consecuentes, como la pérdida de beneficios o valores, salvo que la ley disponga lo contrario.

Los términos de esta Garantía limitada y exención de responsabilidad no pueden modificarse mediante declaraciones o acuerdos escritos o verbales. Ningún empleado ni agente del vendedor está autorizado a modificar o sobrepasar los términos de esta Garantía limitada y exención de responsabilidad de ninguna manera.

939/12-2024 AP121624 EPA REG. NO. 2217-861



Employee-Owned

MANUFACTURED BY PBI/GORDON CORPORATION P.O. BOX 860350 SHAWNEE, KANSAS 66286 www.pbigordon.com

ATENCIÓN: Esta etiqueta de espécimen se proporciona únicamente para uso informativo. Este producto puede no estar disponible aún para la venta en su estado o área. La información que aparece en esta etiqueta puede diferir de la que aparece en la etiqueta del producto que esté utilizando. Siga siempre las instrucciones de uso y las precauciones que figuran en la etiqueta del producto que esté usando.