INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: Utilice las pelotillas de Rozol como alternativa a Chlorophacinone trató las brácteas de la alcachofa solamente durante el período de octubre a marzo si las brácteas de la alcachofa no están disponibles. Ponga unos 3 a 5 gramos de cebo (aproximadamente 1 cucharada rasa) por planta de alcachofa, sobre la tierra desnuda en las áreas infestadas. Aplique el cebo cerca de las aberturas de las madrigueras de los ratones campestres ubicadas entre las plantas de alcachofa. Tenga cuidado al colocar el cebo de tal modo que no tome contacto directo con ninguna parte de la planta de alcachofa. Si es necesario, haga una segunda y tercera aplicación a intervalos de 21 días. No supere las tres aplicaciones efectuadas como mínimo a intervalos de 21 días por régimen. No aplique este producto con ningún método que no se especifique en esta etiqueta. No esparza el cebo. Para reducir la potential de exponer el cebo a los animales e paiaros nontarget, no aplique este cebo dentro de 30 dias antes o depues de podar o recortar las plantas de alcachofa.

## CONSIDERACIONES PARA ESPECIES EN PELIGRO: AVISO:

Es una ofensa Federal utilizar cualquier pesticida de tal manera que produzca la muerte de una especie en peligro de extinción. El uso de este producto puede presentar riesgo a las especies en peligro o con amenaza de extinción. Antes de aplicar este producto, los aplicadores deben obtener información sobre la existencia de especies en peligro de extinción y limitar el uso de este producto. En California, entre en contacto con a su comisión agrícola del condado o refiera al departamento de regulación del pesticida PRESCRIBEN la base de datos del Internet: http://www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/prescint.htm. RESTRICCIONES DE USO: Para usarse únicamente en el control del ratón campestre de California (Microtus californicus) en campos de alcachofas. Si no sabe la identidad de la especie a controlar o necesita información adicional sobre el uso del producto, consulte a la oficina local del Comisionado Agrícola de su Condado. No use este producto en lugares no identificados en esta etiqueta, ni para controlar especies no incluidas en esta etiqueta. No aplique este producto con ningún método que no se especifique en esta etiqueta. No aplique este producto de tal modo que tome contacto con trabajadores u otras personas, va sea directamente o mediante difusión. Sólo pueden estar los manipuladores protegidos en el área durante la aplicación. Mantenga a toda otra persona fuera del área de tratamiento durante la aplicación. No aplique este cebo cuando haya probabilidad de Iluvia dentro de 24 horas. No lo aplique en caminos. en el agua ni en áreas accesibles a animales de campos o granjas.

## PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO

**DEBIDO A SU ALTA TOXICIDAD AGUDA** 

Para la venta al detalle y el uso de Aplicadores Certificados o personas bajo su supervisión directa y solamente aquellos usos cubiertos por el Certificado del Aplicador Acreditado.

## 24(c) ESCRITURA DE LA ETIQUETA SUPLEMENTAL

PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO SOLAMENTE DENTRO DEL ESTADO DE CALIFORNIA

PARA EL CONTROL DE LOS CAMPAÑOLES DE CALIFORNIA (Microtus californicus) EN CAMPOS DE LA ALCACHOFA

## **FOZOI**PASTILLAS

24(c) registrant:



Liphatech, Inc. 3600 W. Elm Street Milwaukee, WI 53209 (414) 351-1476 REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL USUARIO: Todos los manipuladores, incluidos los cargadores y aplicadores, deben usar camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos con calcetines y guantes. Lávese las manos totalmente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, usar goma de mascar o tabaco. Quítese la ropa inmediatamente si la traspasa el pesticida. Después lávese totalmente y póngase ropa limpia. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener el equipo protector personal. Si no hay instrucciones de lavado, use detergente y agua caliente. Conserve y lave el equipo protector personal separado de la demás ropa sucia. Los usuarios deben quitarse el equipo protector personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes después de quitárselos. Tan pronto como sea posible, lávese totalmente y póngase ropa limpia. Deben usar guantes las personas que recojan animales muertos o cebo sin usar después de la aplicación de este producto.

Para obtener información acerca de este producto pesticida (incluyendo preguntas de salud, emergencias médicas o incidentes de pesticidas) llame al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas (National Pesticide Information Center) al 1-800-858-7378. Nota para el médico: Si se ingiere, administre Vitamina K<sub>1</sub> intramuscular u oralmente, como se indica en las sobredosis de bishidroxicumarina. Repita según sea necesario basándose en el control de los tiempos de protrombina. Nota para el veterinario: Contiene clorfacinona, un anticoagulante con un número desconocido de días de duración en los perros. Para los perros que hayan ingerido o que se sospeche hayan ingerido clorfacinona, y/o que tengan obvios síntomas de envenenamiento, como sangrado o tiempos prolongados de protrombina, administre Vitamina K<sub>1</sub> mediante inyección intramuscular. En el caso de anticoagulantes con larga duración, si se conocen, puede ser necesario revisar los tiempos de protrombina cada 3 días hasta que los valores regresen al nivel normal. Vea la "Nota para el médico" para conocer información adicional.

PELIGROS AMBIENTALES: Este producto es tóxico para peces y animales salvajes. No aplique el producto directamente en el agua o en áreas donde haya agua en la superficie o en zonas comprendidas entre mareas por debajo de la marca promedio más alta del agua No contamine el agua al limpiar el equipo ni al eliminar residuos. La escorrentía también puede ser peligrosa para los organismos acuáticos en el agua adyacente a las áreas tratadas.

**ALMACENAMIENTO Y DESCARTE:** Almacene el producto que no esté en uso fuera del alcance de niños y mascotas. Descarte el recipiente vacío y el cebo sin usar, estropeado o no consumido, según se especifica en la sección "Almacenamiento y descarte" de la etiqueta.

Esta etiqueta debe estar en posesión del usuario en el momento de aplicar el pesticida. (13209)