

Superb^{MC} HSOC

Contient un mélange de concentrés d'huile de culture et de surfactants pour les applications avec des herbicides de postlevée.

Solution

USAGE COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF :

Mélange de concentrés d'huile de culture et de
surfactants.....74,00 %

N° D'HOM 35364 LPA

CONTENU NET : 1 L à vrac

**WINFIELD SOLUTIONS, LLC,
P.O. BOX 64589,
ST. PAUL, MN 55164-0589
1 888 975-4769**

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Superb^{MC} HSOC améliore l'efficacité des herbicides de postlevée énumérés.

MODE D'EMPLOI

Superb^{MC} HSOC doit être utilisé seulement conformément aux instructions figurant sur l'étiquette de ce produit. Consulter l'étiquette du produit herbicide pour connaître les utilisations sur des cultures spécifiques, les taux, et la période d'application.

Doses d'application

Appliquer à une dose de 0,5 % V/V (5 L de Superb^{MC} HSOC/1 000 L de bouillie de pulvérisation). Lorsque les mélanges en cuve sont permis, lire et observer toutes les instructions sur l'étiquette, y compris les taux et les restrictions pour chaque produit utilisé dans le mélange en cuve. Suivre les mesures de précaution les plus strictes pour le mélange, le chargement et l'application telles que décrites sur les étiquettes des deux produits.

DIRECTIVES DE MÉLANGE

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Ajouter toujours l'adjuvant Superb^{MC} HSOC en dernier à la bouillie de pulvérisation et poursuivre l'agitation ou suivre les instructions spécifiques au remplissage et au mélange en réservoir fournies sur l'étiquette de l'herbicide.

MODE D'EMPLOI

Ajouter Superb^{MC} HSOC au taux indiqué au mélange de pulvérisation des herbicides indiqués ci-dessous.

Bouillie de pulvérisation de produits antiparasitaires	Quantité de Superb ^{MC} HSOC par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
HERBICIDE AIM EC	5 L/1 000 L (0,5 % vol/vol)	Ajouter Superb ^{MC} HSOC en dernier. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi.
HERBICIDE ASSURE II, LEOPARD, MARSHALL DÉBALLÉ, YUMA GL LIQUID EC HERBICIDE		

NE PAS appliquer par voie aérienne.

NE PAS pénétrer ou permettre l'accès aux travailleurs dans les zones traitées durant les délais de sécurité précisées sur l'étiquette du pesticide appliqué en mélange en cuve avec Superb^{MC}HSOC.

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatique, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatiques.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive au-delà de la zone à traiter est minime. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de température, la calibration de l'équipement d'application et du pulvérisateur.

MISES EN GARDE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures lors du mélange, du chargement, de l'application, du nettoyage et des réparations. Se laver soigneusement avec du savon et de l'eau après la manipulation. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. Entreposer dans un endroit sec. L'entreposage au-dessus du point de congélation est recommandé. Si le produit gèle, réchauffer et agiter (recirculer) avant l'utilisation. Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION

Pour obtenir des renseignements sur l'élimination du produit inutilisé ou superflu, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial/territorial de réglementation responsable. En cas de déversement et de nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant et à l'organisme provincial/territorial de réglementation responsable.

ÉLIMINATION DU CONTENANT :

Pour les contenants recyclables :

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'adresser au distributeur ou au détaillant ou encore à l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus proche. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale/territoriale.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.