

PT® P.I.®

MUESTRA

Insecticida de contacto presurizado

Mata: Palomilla de los cereales, hormigas, abejas, chinches, piojos de los libros, escarabajos de las alfombras, palomillas marrones, gorgojos del tabaco, polillas de la ropa, ácaros del trébol, moscas de racimo, cucarachas, gorgojos falsos de la harina, grillos, gorgojos del pan, tijeretas comunes, pulgas, moscas, moscas de la fruta, moscas negras, ácaros de los granos, gorgojos del trigo, moscas comunes, palomillas bandeadas, polillas mediterráneas de la harina, milpiés, mosquitos, avispas del lodo, gorgojos rojos de la harina, gorgojos del arroz, escarabajos dentados del grano, lepismas, polillas voladoras pequeñas, bichos bolita, arañas, moscas de establo, garrapatas y avispas

Para usar en y alrededor de: Apartamentos, campamentos, áreas de almacenamiento de alimentos, viviendas, hospitales†, hoteles, moteles, hogares de ancianos†, centros vacacionales, restaurantes† y otros establecimientos donde se manejan alimentos†, escuelas, supermercados, equipos de transporte (autobuses, lanchas, barcos, trenes, camiones y aeronaves - solamente en las áreas de carga), edificios de servicios públicos, almacenes y otros edificios comerciales e industriales

† Consulte las restricciones de uso para estos sitios en las Instrucciones de uso.

Ingredientes activos:

Piretrinas, un compuesto insecticida botánico	0.5%
Butóxido de piperonilo*	4.0%

Otros ingredientes:	95.5%
---------------------	-------

Total:	100.0%
---------------	--------

Contiene productos destilados del petróleo.

*(butilcarbtil)(6-propil piperonil)éter y compuestos relacionados

N.º de reg. de EPA 499-444

N.º de est. de EPA

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN**

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.

Consulte toda la etiqueta para obtener información sobre **primeros auxilios, precauciones, instrucciones de uso, condiciones de venta y garantía**, así como las restricciones de plagas y uso específicas del estado.

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o los bienes y que involucre a este producto, llame a cualquier hora del día o de la noche al 1-800-832-4357 (HELP).

Contenido neto:

PRIMEROS AUXILIOS	
En caso de ingestión	<ul style="list-style-type: none"> • Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. • NO induzca el vómito, a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico. • NO le dé ningún líquido a la persona afectada. • NO dé nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
En caso de contacto con la piel o la ropa	<ul style="list-style-type: none"> • Quítese la ropa contaminada. • Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.
NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA	
<p>Cuando llame a un centro de toxicología o al médico, o cuando vaya a recibir el tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede ponerse en contacto con BASF Corporation para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia: 1-800-832-4357 (HELP).</p>	
<p>NOTA PARA EL MÉDICO: Contiene productos destilados del petróleo: puede ocasionar un riesgo de neumonía por aspiración.</p>	

Precauciones

Peligros para los seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Contiene productos destilados del petróleo. Es perjudicial si se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón después de manejar el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o usar el baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Equipo de protección personal

Las personas que apliquen y manejen el producto deben usar camisa de mangas largas y pantalones largos, zapatos, calcetines y guantes resistentes a productos químicos.

Además del (EPP) anterior, quienes rocíen este producto (aplicándolo como aspersión en el aire) en un área cerrada deben usar un respirador de media cara, de cara completa o con capucha aprobado por NIOSH con cualquier filtro R o P, o bien un respirador purificador de aire motorizado con filtros HE aprobado por NIOSH.

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o usar el baño.
- Si el plaguicida penetra la ropa o el equipo de protección personal, quitárselo inmediatamente y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el equipo de protección personal después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia lo antes posible.

Requisitos para la seguridad del usuario

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. Si no hay instrucciones para las prendas lavables, lave con detergente y agua caliente. Lave el equipo de protección personal aparte y manténgalo separado de otras prendas. Deseche la ropa u otros materiales absorbentes que se hayan impregnado o contaminado masivamente con el producto. **NO** vuelva a utilizarlos.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. Su desplazamiento y escurrimiento pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos en masas de agua adyacentes a las áreas tratadas. Este producto puede contaminar el agua en caso de escurrimiento. Este producto tiene la capacidad de filtrarse en la tierra varias semanas después de su aplicación. Los suelos con poca capacidad de drenaje y con capas de agua poco profundas son más propensos a producir escurrimientos que contienen este producto.

Este producto es altamente tóxico para las abejas y otros insectos polinizadores expuestos al tratamiento directo o sobre cultivos o malezas en floración. **NO** aplique este producto ni permita su desplazamiento hacia cultivos o malezas en floración, mientras haya abejas u otros insectos polinizadores el área de tratamiento.

NO lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial ni en áreas intermareales que se encuentren por debajo del nivel medio de pleamar.

Riesgos físicos o químicos

Extremadamente inflamable. Contenido bajo presión. Manténgalo lejos del fuego, las chispas y las superficies calientes. **NO** perfore ni incinere el envase. La exposición a temperaturas superiores a 130 °F (54 °C) puede causar explosión. **NO** use este producto en equipo eléctrico (donde haya cables o puntos de contacto expuestos) debido a la posibilidad de cortocircuitos y riesgo de descarga eléctrica.

Instrucciones de uso

Es una infracción a las leyes federales (EE. UU.) usar este producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta.

Restricciones de uso

- Aplique este producto solamente como se especifica en esta etiqueta.
- No se debe usar en sistemas atomizadores para exteriores en áreas residenciales (interiores o exteriores) o dispositivos de liberación dosificada.
- **NO** aplique el producto más de una vez en un día.
- El producto solo debe usarse cuando la temperatura de la lata sea superior a 60 °F (16 °C). Si la temperatura de la lata es inferior, guárdela a temperatura ambiente hasta que se alcance una temperatura superior a 60 °F (16 °C).
- **NO** aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con trabajadores u otras personas, en forma directa o por desplazamiento. Solo personas protegidas pueden estar en el área de tratamiento durante la aplicación.
- Úselo solo con el accionador y los tubos de inyección suministrados u otro equipo de aplicación aprobado por el solicitante de registro.
- Retire a las mascotas y aves, cubra los acuarios con peces y apague el motor de la bomba de aire antes de la aplicación.
- **NO** rocíe sobre superficies plásticas, pintadas, teñidas o barnizadas ni directamente en equipo electrónico, como radios, televisores, computadoras, etc.
- Al aplicar como aspersión directa o aspersión en el aire, **NO** ingrese ni permita el ingreso de otras personas al área tratada hasta que se haya secado el rocío.
- Antes de la aplicación, retire o cubra los alimentos expuestos y el agua potable en el área de tratamiento.
- Retire o cubra platos, utensilios, equipos de procesamiento de alimentos y superficies de preparación de alimentos en el área de tratamiento, o bien, lávelos antes de volver a usarlos.
- Para aspersiones en el aire:
 - **NO** permita el ingreso de adultos, niños ni mascotas al área tratada durante al menos 15 minutos hasta que se hayan dispersado los vapores, neblinas y aerosoles, y hasta que se hayan ventilado bien las áreas tratadas.
 - **NO** permanezca en el área tratada. Retírese inmediatamente y permanezca fuera del área tratada hasta que se hayan dispersado los aerosoles, los vapores o las neblinas.
- **NO** humedezca ningún elemento hasta el punto de escurrimiento o goteo.
- **NO** humedezca las plantas hasta el punto de escurrimiento o goteo.
- **NO** riegue el área tratada hasta el punto de escurrimiento.
- **NO** utilice los elementos tratados hasta que se haya secado el rocío.
- Para la aplicación directa en la ropa, limpie en seco la ropa tratada antes de usarla.
- Al usar el producto en plantas de manejo y procesamiento de alimentos: **NO** realice aplicaciones de aspersión en el aire mientras la planta esté en operación. Antes de realizar aplicaciones de aspersión en el aire, cubra o retire las superficies de procesamiento de alimentos en el área tratada o límpielas después del tratamiento o antes de volver a usarlas.
- **NO** use el producto en cabinas de aeronaves.
- Cuando use el producto en granjas o plantas lecheras: Cierre la tapa de los tanques de leche a granel para evitar la contaminación con el producto rociado y con la caída de insectos. Retire o cubra los utensilios para ordeñar antes de la aplicación. Lave las ubres de los animales antes de ordeñar.
- **NO** aplique este producto en habitaciones de hospital ocupadas ni en habitaciones ocupadas por ancianos o enfermos. Retire a los pacientes de la habitación antes del tratamiento y ventile bien (2 horas) después de la aplicación. **NO** reingrese a los pacientes a la habitación hasta después de ventilarla.
- **NO** lo use en habitaciones de pacientes en hospitales y hogares de ancianos para el tratamiento de chinches.
- **NO** lo aplique en salones de clase durante la actividad escolar.
- **NO** lo aplique en exteriores durante la lluvia.
- Si las indicaciones de esta etiqueta permiten hacerlo en otros lugares, todas las aplicaciones en exteriores deben limitarse solamente a tratamientos en puntos localizados o en grietas y hendiduras (**Crack & Crevice®**), excepto los siguientes usos permitidos:
 1. Aplicación al suelo o la vegetación, como se indica en esta etiqueta, alrededor de estructuras;
 2. Aplicación en pasto, césped y otra vegetación, como se indica en esta etiqueta;
 3. Aplicación al costado de un edificio, hasta una altura máxima de 3 pies por encima del nivel;
 4. Aplicación a la superficie inferior de aleros, soffits, puertas o ventanas protegidas permanentemente contra la lluvia por una cubierta, un vuelo, un toldo u otra estructura;
 5. Aplicación alrededor de posibles puntos de entrada de plagas a edificios, cuando se limita a una franja de superficie no mayor de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho y
 6. Aplicación con aspersión a baja presión y chorro grueso efectuada solamente en las partes de superficies directamente sobre terreno descubierto, césped, pasto, mantillo u otra vegetación, como se indica en esta etiqueta, y no sobre una superficie impenetrable, un drenaje u otra condición que podría escurrir líquido hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, canaletas ni aguas superficiales, para controlar la invasión o acumulación ocasional de plagas.
- Se prohíbe la aplicación directa en drenajes o desagües, o en cualquier área que pueda escurrir hacia drenajes pluviales, cuerpos de agua o hábitats acuáticos. **NO** permita que el producto penetre en ningún desagüe durante o después de la aplicación.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, los alimentos ni el forraje al almacenar o desechar este producto.

Almacenamiento del plaguicida

Almacénelo en un lugar fresco y seco (de preferencia bajo llave), alejado del calor y de las flamas expuestas, y en un área que no sea accesible a los niños ni a las mascotas.

Desecho del plaguicida

Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el lugar o en un centro aprobado para la eliminación de desechos. Si no es posible eliminar estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, asesórese con la oficina estatal de manejo de plaguicidas o de control ambiental o con los representantes de residuos peligrosos en la Oficina Regional más cercana de la EPA.

Manejo del recipiente

¡NO lo perforo ni incinere! **Si está vacío:** Deposítelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si lo hay disponible.

Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia local de desecho de residuos sólidos para pedir instrucciones de eliminación.

En caso de emergencia

En caso de que este producto se derrame a gran escala, llame a:

- CHEMTREC 1-800-424-9300
- BASF Corporation 1-800-832-4357 (HELP)

En caso de emergencia médica con respecto a este producto, llame a:

- Su médico local para obtener tratamiento de inmediato
- Su centro de toxicología (hospital) local
- BASF Corporation 1-800-832-4357 (HELP)

Instrucciones de aplicación

Aplicarlo de acuerdo con las instrucciones específicas para las plagas que va a tratar.

Aplicación en grietas y hendiduras (Crack & Crevice®)

Inyecte este producto en grietas y hendiduras o agujeros/cavidades donde los insectos puedan refugiarse, vivir y reproducirse. Coloque la punta inyectora en grietas, hendiduras, orificios y otras aberturas pequeñas. Aplique el producto durante 1 segundo. Para infestaciones leves, mueva la punta inyectora a lo largo de las grietas mientras trata a una dosis recomendada de 3 pies por segundo (91 cm/s). En caso de infestaciones intensas, mueva la punta inyectora a 1 pie por segundo (30.5 cm/s). Para el tratamiento de agujeros/cavidades inaccesibles (incluidos los huecos de paredes y equipos), calcule el área cúbica del espacio vacío y trate a una dosis recomendada de 3 a 5 segundos por 3 pies cúbicos (0.08 m³). Es posible que se requieran varios orificios en agujeros/cavidades largos.

Aspersión directa

Aplique el producto en ráfagas breves en el área de contacto con los insectos, como las esquinas de la habitación y detrás y abajo de muebles o equipos.

Aplicarlo desde una distancia de 18 a 24 pulgadas (46 a 61 cm) de la superficie y deje que el material se desplace a la zona que va a tratar. La cantidad de producto aplicada no debe superar los 10 segundos por habitación en zonas residenciales o los 10 segundos por 100 pies cuadrados (9.2 m²) en áreas comerciales.

Aspersión en el aire

Apague los acondicionadores de aire, los ventiladores, y cierre las puertas y ventanas antes del tratamiento. Calcule los pies cúbicos del área que va a tratar y aplique de la siguiente manera: **Insectos voladores:** Aplique a una dosis recomendada de 1 a 3 segundos por 1,000 pies cúbicos (28.3 m³). **Insectos rastreros:** Aplique a una dosis recomendada de 20 segundos por 1000 pies cúbicos (28.3 m³). Disperse el producto hacia las áreas que se sospecha que albergan las mayores infestaciones de insectos. Dispérselo en todos los lugares haciendo contacto con el mayor número de insectos posible. Mantenga el área cerrada durante 15 minutos. Abra y ventile bien antes de volver a ocupar el lugar.

Uso en interiores

Aplique este producto como tratamiento en grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**) aspersión en el aire o aspersión directa. Aplicarlo de acuerdo con las **Instrucciones de aplicación** a menos que se indique lo contrario a continuación.

Moscas de racimo, ácaros del trébol, moscas, moscas de la fruta, moscas negras, moscas comunes, mosquitos, polillas voladoras pequeñas, moscas de establo, avispas y abejas

Realice tratamientos de aspersión dirigida o como tratamiento de agujeros/cavidades en las áreas infestadas.

Dentro de huecos estructurales: Ubique todas las entradas de insectos y cierre todas las aberturas excepto una. Aplique el producto a través de esa abertura.

Hormigas, piojos de los libros, ácaros del trébol, grillos, milpiés, cucarachas, lepismas, bichos bolita y arañas.

Trate las áreas de refugio, como detrás de zócalos, fregaderos, gabinetes, cajas de medidores, marcos de puertas, esquinas de habitaciones y ventanas. Abra y ventile bien el área tratada antes de volver a ocupar el lugar.

Chinches

Antes de la inspección o el tratamiento, haga que el residente retire o recoja la ropa y otros obstáculos que puedan impedir una inspección o tratamiento completos; retire y desinfecte la ropa de cama (almohadas y sábanas), ropa u otros artículos infestados y retire toda la ropa y otros artículos de tocadores o armarios. Inspeccione minuciosamente el área de la presunta infestación de chinches e identifique infestaciones o posibles sitios de refugio. Aplique como tratamiento en puntos localizados solamente en costuras, bordes y borlas o botones del colchón. **NO** lo aplique directamente en almohadas, ropa de cama o ropa de vestir. **NO** sature el colchón **NI** trate toda su superficie. Indique al residente que deje secar bien el colchón antes de volver a colocar la ropa de cama y las almohadas. Las chinches también pueden refugiarse en otras áreas alejadas de la cama. Aplique el producto como tratamiento en grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**) o en puntos localizados donde haya evidencias de chinches.

Esto incluye las armazones de camas, bases de colchón, dentro de cajones **vacíos** y roperos, mesitas de noche y otros muebles en la habitación, bordes de las alfombras, molduras altas y bajas de paredes (como molduras de zócalo o contramarcos de ventana), agujeros/cavidades en paredes, detrás de cuadros y espejos colgados en la pared, bordes del papel tapiz y el texturizado en techos. Desmonte la cama. Si está armada con tubos cuadrados o redondos, trate juntas y canales. Vea también que se aplique tratamiento en el armazón interior. Aplique en las superficies de alfombras, cortinas y pisos. Deje que se sequen por completo todas las áreas tratadas antes de volver a usarlas. Vuelva a aplicar cada 7 a 10 días, según sea necesario, hasta que se elimine la infestación.

Escarabajos de las alfombras (en residencias)

Sostenga el producto a 36 pulgadas (91 cm) sobre el piso y rocíe directamente hacia el piso y las paredes inferiores, tratando a una dosis recomendada de 10 segundos por cada 100 pies cuadrados (9.2 m²). Aplíquelo también como tratamiento en grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**®) cerca de la fuente de la infestación.

Polillas de la ropa

Identifique la fuente de la infestación. Aplique el producto en las grietas y hendiduras cercanas y aplique tratamiento espacial del área infestada a una dosis recomendada de 5 a 10 segundos por 1000 pies cúbicos (28.3 m³).

Para proteger la lana y otros materiales que contienen queratina, limpie con un cepillo y luego airee. Antes de tratar todo el artículo, trate una pequeña área oculta de la tela para determinar si se producirán manchas. Trate a fondo sosteniendo el dosificador a ≥ 18 pulgadas (46 cm) de la prenda. Coloque los artículos tratados en un armario oscuro u otro lugar de almacenamiento oscuro, como baúles de cedro, cajones o bolsas de tela plástica sellables. Limpie y trate el interior de los armarios o áreas de almacenamiento a una dosis recomendada de 1 segundo por cada 10 pies cuadrados (0.93 m²) antes de guardar los materiales tratados. Repita el tratamiento cada 6 meses o según sea necesario. Lave en seco la ropa tratada antes de usarla.

Plagas de productos almacenados: para etapas adultas y larvarias expuestas de palomillas de los cereales (rastreras), escarabajos de las alfombras, palomillas marrones, gorgojos del tabaco, gorgojos falsos de la harina, gorgojos del pan, ácaros de los granos, gorgojos del trigo, palomillas bandeadas, polillas mediterráneas de la harina (voladoras), gorgojos rojos de la harina, gorgojos del arroz y escarabajos dentados del grano

Aplique el producto como tratamiento para grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**), aspersión directa o aspersión en el aire en grietas y hendiduras/esquinas de despensas, gabinetes, equipos de manejo y procesamiento de alimentos y otros lugares donde se refugian los insectos. Aplíquelo alrededor de cajas de cartón, recipientes y otras áreas donde estos insectos tienden a congregarse.

Pulgas (en edificios)

Sostenga el producto a 36 pulgadas (91 cm) sobre el piso y rocíe directamente hacia el piso y las paredes inferiores tratando a una dosis recomendada de 10 segundos por cada 100 pies cuadrados (9.2 m²). Cerciórese de hacer contacto con las superficies inferiores y debajo de los

muebles. Mantenga el área cerrada durante 15 minutos. Abra y ventile bien antes de volver a ocupar el lugar. Repita el tratamiento después de 7 días si es necesario.

Garrapatas

Sostenga el producto a 36 pulgadas (91 cm) sobre el piso y rocíe directamente hacia las camas de las mascotas y los lugares donde duermen, tratando a una dosis recomendada de 10 segundos por cada 100 pies cuadrados (9.2 m²). Aplique el producto como tratamiento en grietas y hendiduras (**Crack & Crevice**) adyacentes a dichas áreas, como detrás de los zócalos y en los bordes de alfombras y recubrimientos del piso. Trate las grietas más elevadas, como el contramarco superior de puertas y ventanas, detrás de los cuadros y demás áreas donde puedan llegar las hembras para desovar.

Establecimientos donde se manejan alimentos

Los establecimientos donde se manejan alimentos son lugares, aparte de las residencias privadas, donde se conservan, procesan, preparan o sirven alimentos.

Áreas con alimentos

Incluyen las zonas de recepción, servicio, almacenamiento (seco, frío, congelado, crudo), envasado (enlatado, embotellado, envoltura, empacado en cajas), preparación (limpieza, corte, cocción, molienda), almacenamiento de residuos comestibles y sistemas cerrados de procesamiento (plantas de manufactura, lecherías, aceites comestibles, jarabes).

Áreas ajenas a alimentos

Incluyen cuartos de basura, baños, desagües del piso (al drenaje), entradas y vestíbulos, oficinas, vestidores, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, armarios de implementos de limpieza y áreas de almacenamiento (después de enlatar o embotellar productos).

Aplíquelo de acuerdo con las instrucciones específicas para las plagas que va a tratar. **NO** aplique el producto mediante aspersión en áreas con alimentos mientras la planta esté en operación. Antes de realizar aplicaciones mediante aspersión en el aire, cubra o retire las superficies de procesamiento de alimentos en el área de tratamiento o límpielas después del tratamiento y antes de volver a usarlas.

Uso en exteriores

Moscas, moscas negras y mosquitos: aplicación terrestre

Trate los jardines y las áreas abiertas alrededor de residencias, edificios exteriores y campamentos. Aplique a una dosis recomendada de 5 a 15 segundos por cada 1000 pies cuadrados (93 m²). Aplíquelo realizando pasadas amplias sobre el área a tratar. Deje que el tratamiento penetre en el follaje denso. Se obtienen mejores resultados cuando la velocidad del viento es de 5 millas (8.1 km) por hora o menos.

Abejas, moscas, moscas de racimo, ácaros del trébol, avispas del lodo y avispas

Aplíquelo directamente sobre los insectos y sus nidos desde una distancia aproximada de 18 pulgadas (46 cm). Dispérselo en escondites y lugares de reproducción (agujeros/cavidades) haciendo contacto con tantos insectos como sea posible.

Condiciones de venta y garantía

Las **Instrucciones de uso** de este producto reflejan la opinión de expertos con base en el uso y las pruebas de campo. Las instrucciones se consideran confiables si se siguen cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Es posible que se obtengan resultados ineficaces u otras consecuencias imprevistas debido a factores como las condiciones ambientales, la presencia de otros materiales o el uso del producto de manera contraria a las indicaciones en su etiqueta, todo lo cual está fuera del control de BASF CORPORATION ("BASF") o el Vendedor. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el Comprador asumirá todos esos riesgos. BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos inherentes antedichos. **EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE: (A) BASF NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR NI DE COMERCIALIZABILIDAD, (B) EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF Y DEL VENDEDOR, POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y (C) BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES, INCIDENTALES, ESPECIALES O INDIRECTOS PRODUCIDOS POR EL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.** BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y el Usuario lo aceptan, sujeto a estas **Condiciones de venta y garantía**, las cuales pueden modificarse solamente mediante contrato por escrito, firmado por un representante debidamente autorizado de BASF.

PCS915

No contiene clorofluorocarbonos ni otras sustancias que agotan la capa de ozono. Los reglamentos federales (EE. UU.) prohíben los propulsores de clorofluorocarbono en aerosoles.



Clear Zone, Crack & Crevice, P.I., y PT son marcas registradas de BASF.

© 2019 BASF Corporation
Todos los derechos reservados.

000499-00444.20190222.**NVA 2019-04-469-0027**

Con base en: NVA 2018-04-469-0062

Reemplaza a: NVA 2013-04-469-0334

BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.



We create chemistry