

Cebo para moscas presurizado

MATA: Moscas domésticas, moscas grandes, moscas domésticas menores, moscas de la carne y moscas pequeñas de la fruta o del vinagre

PARA USAR EN Y ALREDEDOR DE: Edificios comerciales, residenciales, industriales y otras estructuras artificiales, contenedores y cubos de basura y recipientes u otras áreas donde las moscas puedan ser una molestia o un peligro para la salud. [Apartamentos; panaderías; campamentos; carnavales; circos; salas de conciertos; condominios; confiterías; instalaciones para ferias estatales y del condado; áreas de productos lácteos; casas de campo; centros de cuidado diurno; predios de festivales, plantas de manejo de alimentos; plantas procesadoras de alimentos; áreas de almacenamiento de alimentos; estructuras de venta de alimentos; garajes; campos de golf; molinos de cereales; graneros; casas; hospitales; hoteles; áreas de alojamiento y contención (es decir, coliseos, establos, jaulas, criaderos, casas, cobertizos, perreras, salones, corrales, galpones, refugios, establos) para animales (es decir, aviares, bovinos, caninos, equinos, felinos, caprinos, leporinos, murinos, porcinos); paisajes interiores; edificios LEED (como se especifica a continuación); bibliotecas; dársenas; plantas procesadoras de carnes, aves y huevos; plantas empacadoras de carne; salas de ordeña; casas móviles; casas rodantes; moteles; museos; hogares de ancianos; espacios exteriores; pabellones; porches; centros de investigación; centros turísticos; restaurantes; vendedores ambulantes de comida; rampas de estacionamiento; plantas avícolas (incluidos: criaderos, empaquetado de huevos, instalaciones agropecuarias); áreas de pícnic públicas; baños públicos; áreas de descanso recreativas; patios residenciales; escuelas; supermercados; tiendas de campaña o refugios temporales; parques temáticos; terminales; equipos de transporte (autobuses, barcazas, lanchas, buques, remolques, trenes, camiones); servicios públicos; almacenes; paseos; áreas de refugio de vida silvestre; zoológicos]

INGREDIENTE ACTIVO:

Dinotefuran, N-metil-N'-nitro-N-(tetrahidro-3-furanilo)metilguanidina	1.0%
OTROS INGREDIENTES:	<u>99,0%</u>
TOTAL:	100,0%

N.º de reg. de EPA 499-568

N.º de est. de EPA

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

CONTENIDO NETO:



NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA

Cuando llame al centro de toxicología o al médico, o cuando vaya a recibir el tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información adicional sobre este producto (incluidas las inquietudes sobre salud, emergencias médicas o incidentes con plaguicidas), puede llamar al 1-800-832-4357 (HELP), las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este plaguicida es tóxico para los organismos invertebrados acuáticos. **NO** lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial, ni en áreas intermareales que se encuentren por debajo del nivel medio de pleamar. **NO** aplique el producto cuando las condiciones climáticas favorezcan corrientes de aire desde las áreas a tratar. El desplazamiento y escurrimiento desde las áreas tratadas pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos presentes en las masas de agua adyacentes a las áreas tratadas.

Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o los residuos sobre cultivos o malezas en floración. **NO** aplique este producto ni permita su desplazamiento hacia cosechas o malezas en floración si hay presencia de abejas en el área de tratamiento.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Contenido bajo presión. NO lo use ni almacene cerca de una fuente de calor o de flamas expuestas. **NO** perfore ni incinere el envase. La exposición a temperaturas superiores a 130 °F (54 °C) puede causar explosión.

DATOS SOBRE SOLUCIONES INTELIGENTES

Una solución lista para usar y matar moscas en una amplia variedad de entornos urbanos. Proporciona propiedades de atracción que ayudarán a atraer a las moscas a la zona tratada con cebo. Los atributos principales de este producto incluyen:

Cebo para moscas presurizado PT[®] Alpine[®]

- Derribo rápido
- Atracción comprobada hasta por 30 días
- Mata moscas hasta por 30 días en superficies no porosas.
- Se puede usar junto con un programa de lámparas para moscas como Vector Plasma®, Vector Plasma One® y Vector® Classic® con el fin de monitorear los resultados y reducir la población de moscas.
- Para lograr las mejores prácticas de manejo, use el cebo como parte de un programa general de Manejo integrado de plagas (MIP) utilizando residuos y rociadores de contacto, trampas y limpiadores de desagües. Si tiene preguntas o comentarios llame al 1-800-777-8570.

INSTRUCCIONES DE USO

ES UNA INFRACCIÓN A LAS LEYES FEDERALES (EE. UU.) USAR ESTE PRODUCTO DE MANERA CONTRARIA A LAS INDICACIONES EN LA ETIQUETA. Lea toda la etiqueta. Úselo estrictamente de acuerdo con las precauciones e instrucciones de uso y con los reglamentos estatales y federales correspondientes. Aplique el cebo solo en áreas que estén fuera del alcance de los niños y las mascotas.

RESTRICCIONES DE USO

- NO aplique el cebo en superficies que puedan alcanzar temperaturas excesivas. Los ejemplos incluyen partes de estufas, iluminación sobre áreas de preparación de alimentos, hornos, parrillas, campanas extractoras, mesas de vapor, tostadoras, freidoras, lavavajillas y tuberías de aqua caliente.
- NO lo aplique directamente en superficies de preparación de alimentos o superficies para comer donde pueda entrar en contacto con alimentos para consumo.
- NO aplique el cebo en áreas donde los animales puedan ingerir el producto.
- NO lo aplique directamente sobre los animales.
- NO lo aplique al equipo de ordeña en zonas lecheras.
- NO lo aplique directamente en equipo electrónico o áreas donde pueda ocurrir un cortocircuito.
- NO lo use en cabinas de aviones; úselo solamente en áreas de carga.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ÀREA DE TRATAMIENTO: Apunte la lata hacia el área objetivo a una distancia máxima de 12 pulgadas (30 cm) y presione el accionador hacia abajo. Haga una ligera aplicación a una dosis recomendada de 2 pulgadas (5 cm) por pie/s (30.5 cm/s) y evite que se escurra o gotee del área objetivo. Los tratamientos de área son eficaces donde las moscas se congregan, posan v alimentan, lo que puede incluir cubos y tapas de basura, contenedores de desechos, debajo de mesas y bancos, contenedores de reciclaje, basureros, detrás de máquinas expendedoras, debajo de barras, techos de corrales, áreas de aleros, paredes o áreas de posibles congregaciones o infestaciones de moscas. NO aplique el cebo en áreas que se limpian con frecuencia. Este producto no se adherirá a superficies polvorientas o grasosas. Vuelva a aplicarlo cuando el cebo ya no sea visible o suceda una reinfestación. Use una toalla de papel humedecida con agua para eliminar el cebo no deseado y luego deséchela en la basura.

TRATAMIENTO EN FRANJAS: Rocíe desde una distancia máxima de 6 pulgadas (15 cm) del área objetivo para crear una aplicación en franjas a una dosis recomendada de 2 pulgadas (5 cm) por pie/s (30.5 cm/s). Las aplicaciones en franjas se pueden realizar en áreas como bordes de vigas, bordes de contenedores, bordes de mesas o de bancos, alrededor de ventanas y marcos de ventanas, debajo de aleros angostos y otras áreas

donde haya un área angosta donde las moscas lleguen, se posen o sea probable que infesten. Vuelva a aplicarlo cuando el cebo ya no sea visible o suceda una reinfestación. Use una toalla de papel humedecida con agua para eliminar el cebo no deseado y luego deséchela en la basura.

COLOCACIONES DE CEBO EXTRAÍBLE: Rocíe el cebo en un objeto pequeño de no más de 24 pulgadas cuadradas (0.015 m²) y no menos de 6 pulgadas cuadradas (0.004 m²), salvo que sea una cuerda o cordel de al menos 6 pulgadas (15 cm) de largo. El objeto puede estar hecho de madera, plástico, cartón, tarjetas, nailon, metal u otro material adecuado. Colóquelo en áreas con actividad de moscas y fuera del alcance de niños y animales domésticos.

ESTABLECIMIENTOS DONDE SE MANEJAN

ALIMENTOS: Los establecimientos donde se manejan comestibles o alimento para animales son lugares que no son residencias privadas donde se conservan, procesan, preparan o sirven alimentos, incluso los que funcionan bajo programas federales de inspección de carnes, aves, clasificación de huevos con cáscara y productos de huevo.

El uso dentro de las áreas de preparación y producción de alimentos de los establecimientos de manejo de comida se limita al interior de los contenedores de basura, a colocaciones de cebo extraíble o en estaciones. Para áreas fuera de las salas de preparación y producción de alimentos, se pueden hacer aplicaciones en puntos localizados o en franjas en las áreas donde las moscas se congregan y descansan.

Áreas dedicadas a alimentos de consumo humano y para animales: Incluyen las zonas de recepción, servicio, almacenamiento (seco, frío, congelado, crudo), envasado (enlatado, embotellado, envoltura, empacado en cajas), preparación (limpieza, corte, cocción, molienda), almacenamiento de residuos comestibles y sistemas cerrados de procesamiento (plantas de manufactura, lecherías, aceites comestibles, jarabes).

Todas las colocaciones de cebo extraíble deben estar claramente marcadas con las palabras "Cebo para moscas, no tocar" (escritas, mecanografiadas o pegadas) y deben fijarse a la superficie con cinta o material adhesivo. Las colocaciones de cebo deben anotarse e inspeccionarse en cada servicio en esa área. NO coloque cebo extraíble encima o sobre áreas de preparación o procesamiento de alimentos. No se permite el uso de cuerdas o cordeles en las áreas de alimentos.

Áreas no dedicadas a alimentos de consumo humano y para animales: Incluyen los cuartos de basura, los baños, los desagües del piso (al drenaje), las entradas y los vestíbulos, las oficinas, los vestidores, las salas de máquinas, las salas de calderas, los garajes, los armarios de implementos de limpieza y las áreas de almacén (después de enlatar o embotellar productos).

Todas las colocaciones de cebo extraíble deben estar claramente marcadas con las palabras "Cebo para moscas, no tocar". Coloque el cebo en áreas con actividad de moscas y fuera del alcance de niños y mascotas.

Cuerda y cordel: Cuelgue el cebo en áreas donde las moscas se posan o se congregan. Coloque una calcomanía o etiqueta claramente marcada con las palabras "Cebo para moscas, no tocar" (escrito o mecanografiado) en la parte inferior de la cuerda o cordel. Colóquelo en áreas fuera del alcance de niños, mascotas y ganado.

PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA MOSCAS: Este producto puede usarse como parte de un programa preventivo o para evitar un problema de moscas asociado con un evento. Los ejemplos de eventos incluyen bodas, días de campo, fiestas de cumpleaños, reuniones familiares, fiestas de graduación, etc. Aplique el cebo dentro de todos los basureros, debajo de las tapas de basureros, dentro de contenedores o recipientes de reciclaje y otras áreas etiquetadas que ayudarán a evitar que las moscas sean una molestia.

Edificios LEED (Liderazgo en energía y diseño ambiental) o programas GreenPro: Aplique dentro de contenedores sellables, incluidas estaciones para ratones, estaciones de cebo para moscas o contenedores hechos a mano con acceso para las moscas. Las moscas deben estar activas dentro del edificio para esta aplicación. NO use el cebo como un producto de control preventivo.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, los comestibles ni el alimento para animales al almacenar o desechar este producto.

ALMACENAMIENTO DEL PLAGUICIDA: Almacénelo en un área fresca y seca, lejos del calor y las flamas expuestas, y fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL PLAGUICIDA: Los residuos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en el lugar, según las instrucciones de la etiqueta o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

MANEJO Y ELIMINACIÓN DE CONTENEDORES:

¡NO lo perfore ni incinere! Si está vacío: Deposítelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si lo hay disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia local de desecho de residuos sólidos para pedir instrucciones de eliminación.

No contiene clorofluorocarbonos ni otras sustancias que agotan la capa de ozono. Los reglamentos federales (EE. UU.) prohíben los propulsores de clorofluorocarbono en aerosoles.



CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

Siga las Instrucciones de uso. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados intrínsecamente con el uso de este producto y, por lo tanto, el comprador asumirá todos esos riesgos. BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección titulada Instrucciones de uso, sujeto a los riesgos intrínsecos mencionados antes. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE: (A) BASF NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR NI DE COMERCIABILIDAD, (B) EL RECURSO EXCLUSIVO **DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD** EXCLUSIVA DE BASF Y DEL VENDEDOR, POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, **NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, Y** (C) BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES, **INCIDENTALES, ESPECIALES O INDIRECTOS** RESULTANTES DEL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO. BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador lo acepta, sujeto a estas Condiciones de venta y garantía que pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito, firmado por un representante de BASF debidamente autorizado. PCS813

Alpine, Classic, PT, Vector, Vector Plasma y Vector Plasma One son marcas registradas de BASF.

© 2016 BASF Corporation Todos los derechos reservados.

000499-00568.20160803.**NVA 2016-04-481-0174**

Con base en: NVA 2014-04-481-0042 Reemplaza a: NVA 2015-04-481-0013

BASF Corporation 26 Davis Drive Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.

