



# Horse & Stable

## SPRAY

READY-TO-USE

### ACTIVE INGREDIENT:

Pyrethrins . . . . . 0.10%

\*Piperonyl Butoxide . . . . . 1.00%

OTHER INGREDIENTS: . . . . . 98.90%

TOTAL 100.00%

\*(butylcarbityl) (6-propylpiperonyl) ether and 0.2% related compounds.

Contains 0.008 pounds pyrethrins per gallon.

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION



**READ THE ENTIRE LABEL FIRST.  
OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND  
FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

#### Hazards to Humans and Domestic Animals

**CAUTION:** Harmful if swallowed. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, and using tobacco or using the toilet.

#### User Safety Recommendations

- Users should wash hands with plenty of soap and water before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

#### First Aid

<b>If swallowed:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.</li> <li>• Have person sip a glass of water if able to swallow.</li> <li>• Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor.</li> <li>• Do not give anything by mouth to an unconscious person.</li> </ul>
<b>If on skin or on clothing:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Take off contaminated clothing.</li> <li>• Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes.</li> <li>• Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li> </ul>
<b>If inhaled:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Move person to fresh air.</li> <li>• If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible.</li> <li>• Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li> </ul>
<b>If in eyes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.</li> <li>• Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.</li> <li>• Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li> </ul>

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For additional information on this product (including health concerns, medical emergencies or pesticide ingredients), you may call 1-877-800-5556, twenty-four (24) hours per day, seven (7) days per week.

### Environmental Hazards

This pesticide is toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the treatment area.

### DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

#### USE RESTRICTIONS:

- Not for use in outdoor residential misting systems.
- Not for use with a metered release device.
- Not for use in commercial barns, stables, animal quarters or commercial animal premises with an automatic indoor misting system.
- Entry restriction for directed spray: Except for direct applications to animals/livestock (farm animals) pet care for dogs only, do not enter or allow others to enter treated area until sprays have dried.
- Entry restriction for space spray: Do not enter or allow others to enter until vapors, mists, and aerosols have dispersed, and the treated area has been thoroughly ventilated.
- Entry restriction for surface spray: Except for direct applications to animals/livestock (farm animals) pet care for dogs only, do not enter or allow others to enter treated area until sprays have dried.
- Do not remain in treated area. Exit area immediately and remain outside the treated area until aerosols, vapors, and/or mists have dispersed.
- Do not make applications during rain.
- Do not wet articles to point of runoff or drip.
- Do not use treated article until spray has dried.
- Dry clean treated clothes before wearing.
- Remove or cover exposed food and drinking water before application. Remove or cover dishes, utensils, food processing equipment, and food preparation surfaces, or wash them before use.
- Do not water the treated area to the point of run-off.
- Do not use in aircraft cabins.
- When used in dairy barns or facilities: Close milk bulk lids to prevent contamination from spray and from dead or falling insects. Remove or cover milking utensils before application. Wash teats of animals before milking.
- Do not make space spray applications when facility is in operation.
- Prior to space spray applications, cover or remove food.
- Prior to space spray applications, cover food processing surfaces or clean after treatment and before use.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses: treatment to soil or vegetation around structures; applications to lawns, turf, and other vegetation; applications to building foundations, up to a maximum height of 3 feet.
- Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors, and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications, only.
- Do not apply directly to or near water, storm drains, or drainage ditches. Do not apply when windy. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) or apply prior to heavy rainfall.

#### 1. Direct Application to Animals/Livestock (Farm animals)

**APPLY TO:** Cattle (beef, range or feeder), Dairy Cattle (lactating or non-lactating), Hogs, Goats, Sheep, Horses, Donkeys, Ponies, and Mules.

#### TARGET PESTS:

**For horn flies, house flies, mosquitoes, and gnats,** Apply 2 fluid ounces of product per adult animal on a daily basis. Provide a light mist sufficient to wet the surface of the hair.

**For stable flies, horse flies and deer flies:** Apply 2 fluid ounces of product per adult animal sufficient to wet the hair. Repeat treatment daily to give continued protection.

**For blood-sucking lice:** Apply to the infested areas of the animal including the head and tail using a stiff brush to get the spray to the base of the hair. Repeat every 2 to 3 weeks if required.

**USE RESTRICTIONS FOR DIRECT APPLICATIONS TO ANIMALS/ LIVESTOCK:** Do not apply more than 1 time per day. Do not allow spray to contact unprotected persons.

## 2. Indoor Agricultural Premises or Animal Housing

**For use in:** poultry houses, barns, stables, kennels and farm animal /livestock housing.

**TARGET PESTS IN POULTRY HOUSES:** For poultry lice bedbugs and mites: Apply as a crack-crevice/spot treatment with coarse droplets to roosts, walls, cracks in floor, nests, or cages. One gallon of product is sufficient to treat 1500 linear feet with a 6 inch band or use 1 gallon of product to treat 750 sq.ft. of surface.

## SPACE SPRAYS FOR FLIES, MOSQUITOS, AND GNATS IN BARN, STABLES, KENNELS, AND FARM ANIMAL/LIVESTOCK HOUSING WHEN ANIMALS ARE ABSENT:

**Space spray:** Direct spray at an upward angle distributing it uniformly throughout the entire area at a rate of 3 to 6 fluid ounces or product per 1000 cubic feet of space.

**Fogging:** Use a rate of 1 gallon of product to 20,000 to 40,000 cubic feet of space. Contact insects directly whenever possible.

## USE RESTRICTIONS FOR INDOOR AGRICULTURAL PREMISES OR ANIMAL HOUSING:

Do not apply more than 1 time per day.

## 3. Pet Care for Dogs Only

**TARGET PESTS:** Fleas and ticks on dogs.

**PRE-TREATMENT DIRECTIONS:** Read entire label before each use. Use only on dogs to kill fleas and ticks. Consult a veterinarian before applying this product on medicated, debilitated, aged, pregnant, or nursing animals.

Adverse Reaction Information - Sensitivities may occur after using ANY pesticide product for pets. If signs of sensitivity occur, bathe your pet with mild soap and rinse with large amounts of water. If signs continue, consult a veterinarian immediately, or call this Animal Poison Control Hotline, 1-800-345-4735.

**TREATMENT:** Start spraying at the animal's head, avoiding the eyes, nose and mouth as you spray. Make sure the animal's entire body is covered including the legs under body and tail. While spraying, fluff the hair so that the spray will penetrate the skin. Make sure spray wets thoroughly. Avoid contact with genitalia. Repeat every one week if needed.

**USE RESTRICTIONS FOR DIRECT APPLICATIONS TO DOGS:** Do not apply to pets less than 12 weeks old. Sensitivities may occur after using any pesticide product for pets. If signs of sensitivity occur bathe your pet with mild soap and rinse with large amounts of water. If signs continue, consult a veterinarian immediately.

## 4. Pet Premise Treatment

**TARGET PESTS:** Fleas and brown dog ticks.

### SURFACE TREATMENT:

Thoroughly spray infested areas, pet beds, resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, moldings, window and door frames, and entire areas of floor and floor covering. One gallon of product treats 750 sq.ft. of surface. Repeat every one week if needed. Do not allow pets to contact treated bedding until spray has dried.

Fresh bedding should be placed in animal quarters following treatment. Concurrent treatment of animals is recommended.

## 5. Residential Dwellings or Indoor Sites of Households or Indoor Domestic

**INDOOR SITES:** The ready-to-use insecticide can be used as a surface spray or as a crack and crevice treatment in residences (homes) to kill accessible pests that are listed on this labeling. Household contents within attics, basements, bedrooms, closets, dining rooms, garages, storage areas and utility rooms may be treated.

**TARGET PESTS:** Cockroaches, palmetto bugs, ants, silverfish, spiders, crickets, clover mites, cheese mites, earwigs, sowbugs, boxelder bugs, centipedes and fleas

**SURFACE SPRAYS:** One gallon of product treats 750 sq.ft. of surface area.

Direct coarse spray droplets into hiding places, cracks and crevices, under pallets, around containers of stored foods, behind shelves and drawers, behind and beneath sinks, stoves, refrigerators and cabinets, along baseboards, around door and window frames, into dark corners, and in and around garbage compactors, garbage chutes, and cans.

For silverfish, spray bookcases.

For ants, Use a crack and crevice treatment to spray baseboards, thresholds, trails, nests, and points of entry. If only a crack and crevice treatment is used, then spray floors and other surfaces applying 1 gallon of product to 750 square feet of surface.

In case of infested foods in cabinets, dispose of the infested material. Remove all contents and clean thoroughly. Spray interior surfaces of empty cabinets thoroughly. After spray has dried, cover shelves with paper or otherwise protect foods from direct contact with sprayed surfaces.

For carpet beetles, spray edges of carpeting and under carpeting and rugs. Use a crack and crevice treatment/ to floor and baseboards. Spray directly into cracks, crevices and infested areas of shelving. Spray inside of trunks, closets and infested areas of shelving. Repeat treatment as needed.

For clothes moths, remove any infested articles from storage, brush thoroughly and air for several hours in sunlight if possible. Apply spray liberally to empty chests, closets, bureaus, and other storage areas directing the spray into cracks, joints, and crevices. After airing, infested articles may be treated lightly keeping nozzle at least three feet from fabric to avoid staining.

## CRACK AND CREVICE TREATMENT AND AS A CONTACT SPRAY:

**TARGET PESTS:** Cockroaches, fleas, earwigs, centipedes, sowbugs (pillbugs), boxelder bugs, ants, silverfish, and crickets.

One gallon of product treats 750 sq.ft. of surface area, or one gallon of product is sufficient to treat 1500 linear feet with a 6-inch band. OR 1.33 gallons of product treats 1,000 sq.ft. of surface area.

Do not exceed the maximum application rate of 6.75 gallons of product per 1,000 square feet as a crack and crevice treatment.

Adjust sprayer to deliver coarse droplets. Direct the spray to contact insects in cracks and crevices of floors, baseboards, behind cabinets and around pipes. Spray the insects directly as possible. Repeat as necessary.

**TARGET PESTS:** Flies, houseflies, mosquitoes, gnats, Mediterranean flour moths, and small flying moths. Turn sprayer nozzle to spray position. Keep about three feet away from walls, fabrics, and furniture.

**TARGET PESTS:** Wasps and hornets. Turn sprayer nozzle to stream position. Spray directly on insects whenever possible. Apply a wet spray after dark when all insects have returned to their nests.

## 6. Outdoor Domestic Use

**TARGET PESTS:** House flies, mosquitoes, gnats, flying moths and wasps outdoors.

**SURFACE SPRAY:** This ready-to-use can be used outdoors use to reduce the annoyance (nuisance) of these insects in backyards.

Spot spray outside surfaces of buildings, foundations, sidewalks, driveways, patios, porches screens, doors, windows, garages, around light fixtures where these insects congregate. Do not treat or allow spray to contact shrubs, flowering plants, trees and evergreens because of possible plant injury.

Treat the area with 1 gallon of product per 1100 sq.ft.

## USE RESTRICTIONS FOR OUTDOOR USE:

Do not apply more than 1 time per day. Not for use in outdoor residential misting systems. Do not apply when windy. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) or apply prior to heavy rainfall. Do not make applications during rain. Do not water the treated area to the point of runoff.

## STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

**PESTICIDE STORAGE:** Keep this product in its tightly closed original container, when not in use. Store in a cool, dry (preferably locked) area that is inaccessible to children and animals. Protect from freezing.

**PESTICIDE DISPOSAL:** Wastes resulting from use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

**CONTAINER DISPOSAL:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. *If empty:* Offer for recycling if available or reconditioning if appropriate, or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by other procedures approved by state and local authorities. *If partly filled:* Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

FOR USE ONLY AS DIRECTED. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, IN NO CASE SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT. If these terms are not acceptable, return this product unopened immediately to the point of purchase, and the purchase price will be refunded in full. The terms of this LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER cannot be varied by any written or verbal statements or agreements at the point of sale or elsewhere.

768/10-2024 AP100724  
EPA REG. NO. 2217-782



MANUFACTURED BY  
PBI/GORDON CORPORATION  
P.O. BOX 860350  
SHAWNEE, KANSAS 66286  
[www.GordonsUSA.com](http://www.GordonsUSA.com)

ATTENTION: This specimen label is provided for informational use only. This product may not yet be available for sale in your state or area. The information found in this label may differ from the information found on the product label you are using. Always follow the instructions for use and precautions on the label of the product you are using.



# Horse & Stable

## SPRAY

READY - TO - USE

**ACTIVE INGREDIENT:**

Pyrethrins .....	0.10%
*Piperonyl Butoxide .....	1.00%
<b>OTHER INGREDIENTS:</b> .....	98.90%

TOTAL 100.00%

\*(butylcarbityl) (6-propylpiperonyl) ether and 0.2% related compounds.  
Contains 0.008 pounds pyrethrins per gallon.

### MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIÓN



LEA PRIMERO LA ETIQUETA COMPLETA.  
CUMPLA TODAS LAS PRECAUCIONES Y  
SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.

### DECLARACIONES PREVENTIVAS

**Riesgos para los seres humanos y animales domésticos**  
**PRECAUCIÓN:** Es dañino si se ingiere. Lávese bien las manos con agua y jabón luego de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o ir al baño.

**Recomendaciones de seguridad para los usuarios**

- Los usuarios deben lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar tabaco o usar el baño.
- Los usuarios deben quitarse la ropa inmediatamente si entra pesticida. Después deben lavarse con cuidado y ponerse ropa limpia.

**Primeros auxilios**

<b>Si se ingiere:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.</li><li>• Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua lentamente.</li><li>• No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico.</li><li>• No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.</li></ul>
<b>Si hace contacto con la piel o la ropa:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quítese la ropa contaminada.</li><li>• Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.</li><li>• Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.</li></ul>
<b>En caso de inhalación:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mueva a la persona a un lugar con aire fresco.</li><li>• Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego proporcione respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible.</li><li>• Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.</li></ul>
<b>Si entra en contacto con los ojos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua, durante 15 a 20 minutos.</li><li>• Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos.</li><li>• Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.</li></ul>

Quando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Para obtener más información sobre este producto (incluyendo inquietudes de salud, emergencias médicas o ingredientes de pesticidas), puede llamar al 1-877-800-5556, las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana.

**Riesgos ambientales**

Este pesticida es tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. Para proteger el medioambiente, no permita que el pesticida ingrese o se escurra hacia desagües pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en climas tranquilos cuando no se pronostican lluvias durante las próximas 24 horas ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no soplen ni arrastren el pesticida del área de tratamiento.

Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo sobre cultivos en floración o malezas. No aplique este producto ni permita que se esparza sobre cultivos en floración o malezas mientras las abejas estén visitando activamente el área de tratamiento.

### MODO DE EMPLEO

El uso de este producto de una forma distinta a la indicada en su etiqueta constituye una infracción de la ley federal.

**RESTRICCIONES DE USO:**

- No debe utilizarse en sistemas de nebulización residenciales al aire libre.
- No debe utilizarse con un dispositivo de liberación dosificada.
- No debe utilizarse en graneros comerciales, establos, corrales de animales o instalaciones comerciales para animales con un sistema automático de nebulización en interiores.
- Restricción de entrada para pulverización dirigida: Excepto para aplicaciones directas a animales/ganado (animales de granja), solo para el cuidado de mascotas para perros, no ingrese ni permita que otras personas ingresen a la zona tratada hasta que el producto pulverizado se haya secado.
- Restricción de entrada para pulverización espacial: No entre ni permita que otras personas entren hasta que los vapores, nieblas y pulverizaciones se hayan dispersado y el área tratada haya sido completamente ventilada.
- Restricción de entrada para pulverización espacial: Excepto para aplicaciones directas a animales/ganado (animales de granja), solo para el cuidado de mascotas para perros, no ingrese ni permita que otras personas ingresen a la zona tratada hasta que el producto pulverizado se haya secado.
- No permanezca en el área tratada. Salga del área inmediatamente y permanezca fuera del área tratada hasta que la pulverización, los vapores y/o las brumas se hayan dispersado.
- No realizar aplicaciones durante la lluvia.
- No moje los artículos hasta el punto de que se escurran o goteen.
- No utilice el artículo tratado hasta que la pulverización se haya secado.
- Lave en seco la ropa tratada antes de usarla.
- Retire o cubra los alimentos y el agua potable expuestos antes de la aplicación. Retire o cubra platos, utensilios, equipos de procesamiento de alimentos y superficies de preparación de alimentos, o lávelos antes de utilizarlos.
- No riegue el área tratada hasta el punto de escurrimiento.
- No utilice en cabinas de aviones.
- Cuando se utiliza en granjas o instalaciones lecheras: Cierre las tapas de los contenedores de leche para evitar la contaminación por pulverización y por insectos muertos o caídos. Retire o cubra los utensilios de ordeño antes de la aplicación. Lave las tetas de los animales antes de ordeñarlos.
- No realice aplicaciones de pulverización espacial cuando la instalación esté en funcionamiento.
- Antes de aplicar pulverización espacial, cubra o retire los alimentos.
- Antes de realizar aplicaciones de pulverización espacial, cubra las superficies de procesamiento de alimentos o límpielas después del tratamiento y antes de utilizarlas.
- Todas las aplicaciones al aire libre deben limitarse a tratamientos localizados o en grietas y hendiduras únicamente, a excepción de los siguientes usos permitidos: tratamiento del suelo o la vegetación alrededor de estructuras; césped, aplicaciones en césped y otra vegetación; aplicaciones en cimientos de edificios, hasta una altura máxima de 3 pies.
- Aparte de las aplicaciones en cimientos de edificios, todas las aplicaciones exteriores en superficies impermeables como aceras, caminos de entrada, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones puntuales y en grietas y hendiduras únicamente.
- No aplique directamente sobre o cerca del agua, desagües pluviales o zanjas de drenaje. No aplique cuando haya viento. Para evitar que el producto se escurra, no riegue demasiado las áreas tratadas ni lo aplique antes de lluvias intensas.

#### 1. Aplicación directa a animales/ganado (animales de granja)

**APLIQUE A:** Ganado vacuno (de carne, de pastoreo o de engorde), ganado lechero (en periodo de lactancia o no), cerdos, cabras, ovejas, caballos, burros, ponis y mulas.

**PLAGAS OBJETIVO:**

**Para moscas de los cuernos, moscas domésticas, mosquitos y pejeenes,** aplique 2 onzas líquidas de producto por animal adulto diariamente. Proporcione una ligera bruma suficiente para humedecer la superficie del pelo.

**Para moscas de los establos, tábanos y moscas de los ciervos:** Aplique 2 onzas líquidas de producto por animal adulto, suficiente para mojar el pelaje. Repita el tratamiento diariamente para brindar protección continua.

**Para los piojos chupadores de sangre:** Aplique en las zonas infestadas del animal, incluida la cabeza y la cola, utilizando un cepillo rígido para que la pulverización llegue a la base del pelo. Repita cada 2 a 3 semanas si es necesario.



**RESTRICCIONES DE USO PARA APLICACIONES DIRECTAS A ANIMALES/GANADO:** No aplique más de 1 vez al día. No permita que la pulverización entre en contacto con personas desprotegidas.

**2. Locales agrícolas interiores o alojamientos para animales**

**Para uso en: gallineros, graneros, establos, perreras y alojamientos para animales de granja/ganado.**

**PLAGAS OBJETIVO EN LOS GALLINEROS:** Para piojos, chinches y ácaros de las aves de corral: Aplique como tratamiento localizado en grietas, hendiduras o zonas concretas con gotas gruesas en perchas, paredes, grietas en el piso, nidos o jaulas. Un galón de producto es suficiente para tratar 1500 pies lineales con una banda de 6 pulgadas o utilice 1 galón de producto para tratar 750 pies cuadrados de superficie.

**PULVERIZADORES ESPACIALES PARA MOSCAS, MOSQUITOS Y JEJENES EN GRANEROS, ESTABLOS, PERRERAS Y ALOJAMIENTOS DE ANIMALES DE GRANJA/GANADO CUANDO LOS ANIMALES ESTÁN AUSENTES:**

**Pulverización espacial:** Pulverice directamente en un ángulo ascendente distribuyéndolo uniformemente por toda el área a una velocidad de 3 a 6 onzas líquidas de producto por cada 1000 pies cúbicos de espacio.

**Fumigación:** Utilice una dosis de 1 galón de producto por cada 20,000 a 40,000 pies cúbicos de espacio. Apunte directamente a los insectos siempre que sea posible.

**RESTRICCIONES DE USO PARA INSTALACIONES AGRÍCOLAS INTERIORES O ALOJAMIENTOS DE ANIMALES:**

No aplique más de 1 vez al día.

**3. Cuidado de mascotas solo para perros**

**PLAGAS OBJETIVO:** Pulgas y garrapatas en perros.

**INSTRUCCIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO:** Lea la etiqueta completa antes de cada uso. Úselo únicamente en perros para matar pulgas y garrapatas. Consulte a un veterinario antes de aplicar este producto en animales medicados, debilitados, ancianos, preñados o lactantes.

Información sobre reacciones adversas: pueden producirse sensibilidades después de usar CUALQUIER producto pesticida para mascotas. Si aparecen signos de sensibilidad, bañe a su mascota con un jabón suave y enjuáguela con abundante agua. Si los síntomas persisten, consulte a un veterinario inmediatamente o llame a esta línea directa de control de intoxicaciones para animales: 1-800-345-4735.

**TRATAMIENTO:** Comience a pulverizar la cabeza del animal, evitando los ojos, la nariz y la boca mientras lo hace. Asegúrese de que todo el cuerpo del animal esté cubierto, incluidas las patas debajo del cuerpo y la cola. Mientras pulveriza, esponje el pelo para que la pulverización penetre en la piel. Asegúrese de que la pulverización moje completamente. Evite el contacto con los genitales. Repita cada semana si es necesario.

**RESTRICCIONES DE USO PARA APLICACIONES DIRECTAS EN PERROS:**

No aplique en mascotas de menos de 12 semanas de edad. Pueden ocurrir reacciones después de utilizar cualquier producto pesticida para mascotas. Si aparecen signos de sensibilidad, bañe a su mascota con un jabón suave y enjuáguela con abundante agua. Si los síntomas persisten, consulte a un veterinario inmediatamente.

**4. Tratamiento de instalaciones para mascotas**

**PLAGAS OBJETIVO:** Pulgas y garrapatas marrones de perro.

**TRATAMIENTO EN SUPERFICIE:**

Pulverice completamente las áreas infestadas, las camas de las mascotas, las zonas de descanso, las grietas y hendiduras cercanas, a lo largo y detrás de los zócalos, molduras, marcos de ventanas y puertas, y áreas enteras del piso y su revestimiento. Un galón de producto trata 750 pies cuadrados de superficie. Repita cada semana si es necesario. No permita que las mascotas entren en contacto con la ropa de cama tratada hasta que la pulverización se haya secado.

Después del tratamiento se debe colocar ropa de cama nueva en las habitaciones de los animales. Se recomienda el tratamiento concurrente de los animales.

**5. Viviendas residenciales o recintos interiores de hogares o locales domésticos interiores**

**SITIOS INTERIORES:** El insecticida listo para su uso se puede utilizar como pulverizador de superficies o como tratamiento de grietas y hendiduras en residencias (hogares) para matar las plagas accesibles que se muestran en esta etiqueta. Se pueden tratar los contenidos del hogar en áticos, sótanos, dormitorios, armarios, comedores, garajes, áreas de almacenamiento y cuartos de servicio.

**PLAGAS OBJETIVO:** Cucarachas, chinches de palmito, hormigas, pececillos de plata, arañas, grillos, ácaros del trébol, ácaros del queso, tijeretas, cochinillas de humedad, chinches del arce, ciempiés y pulgas.

**PULVERIZADORES DE SUPERFICIE:** Un galón de producto trata 750 pies cuadrados de superficie.

Dirija las gotas de pulverización gruesas hacia escondites, grietas y hendiduras, debajo de paletas, alrededor de contenedores de alimentos almacenados, detrás de estantes y cajones, detrás y debajo de fregaderos, estufas, refrigeradores y gabinetes, a lo largo de zócalos, alrededor de marcos de puertas y ventanas, en rincones oscuros, y dentro y alrededor de compactadores de basura, conductos de basura y botes.

Para los pececillos de plata, pulverice las estanterías.

Para las hormigas, use un tratamiento para grietas y hendiduras para pulverizar zócalos, umbrales, senderos, nidos y puntos de entrada. Si solo se utiliza un tratamiento para grietas y hendiduras, pulverice los pisos y otras superficies aplicando 1 galón de producto por cada 750 pies cuadrados de superficie.

En caso de haber alimentos infestados en los gabinetes, deseche el material infestado. Retire todo el contenido y límpiolo completamente. Pulverice minuciosamente las superficies interiores de los gabinetes vacíos. Una vez que la pulverización se haya secado, cubra los estantes con papel o proteja de otra manera los alimentos del contacto directo con las superficies pulverizadas.

Para los escarabajos de alfombras, pulverice los bordes de las alfombras y los tapetes y debajo de estos. Utilice un tratamiento para grietas y hendiduras en pisos y zócalos. Pulverice directamente en grietas, hendiduras y áreas infestadas de las estanterías. Pulverice el interior de baúles, armarios y áreas infestadas de estanterías. Repita el tratamiento según sea necesario.

Para las polillas de la ropa, retire todos los artículos infestados del almacenamiento, cepíllelos bien y ventíllelos durante varias horas a la luz del sol, si es posible. Aplique la pulverización generosamente sobre arcones vacíos, armarios, cómodas y otras áreas de almacenamiento, dirigiendo el pulverizador hacia grietas, juntas y hendiduras. Después de ventilar, los artículos infestados pueden tratarse ligeramente manteniendo la boquilla al menos a tres pies de la tela para evitar manchas.

**TRATAMIENTO DE GRIETAS Y HENDIDURAS Y COMO PULVERIZADOR DE CONTACTO:**

**PLAGAS OBJETIVO:** Cucarachas, pulgas, tijeretas, ciempiés, cochinillas, chinches del arce, hormigas, pececillos de plata y grillos.

Un galón de producto trata 750 pies cuadrados de superficie, o un galón de producto es suficiente para tratar 1500 pies lineales con una banda de 6 pulgadas. O bien, 1.33 galones de producto tratan 1000 pies cuadrados de superficie.

No exceda la tasa máxima de aplicación de 6.75 galones de producto por cada 1000 pies cuadrados como tratamiento de grietas y hendiduras.

Ajuste el pulverizador para que distribuya gotas gruesas. Dirija la pulverización para que entre en contacto con los insectos en grietas y hendiduras de pisos, zócalos, detrás de gabinetes y alrededor de tuberías. Pulverice los insectos lo más directamente posible. Repita según corresponda.

**PLAGAS OBJETIVO:** Moscas, moscas domésticas, mosquitos, jejenes, polillas mediterráneas de la harina y pequeñas polillas voladoras. Gire la boquilla del pulverizador a la posición de pulverización. Manténgase a unos tres pies de distancia de paredes, telas y muebles.

**PLAGAS OBJETIVO:** Avispas y avispones. Gire la boquilla del pulverizador a la posición de chorro. Pulverice directamente sobre los insectos siempre que sea posible. Aplique una pulverización húmeda después del anochecer, cuando todos los insectos hayan regresado a sus nidos.

**6. Uso doméstico en exteriores**

**PLAGAS OBJETIVO:** Moscas domésticas, mosquitos, jejenes, polillas voladoras y avispas al aire libre.

**PULVERIZACIÓN DE SUPERFICIE:** Este producto listo para su uso se puede utilizar en exteriores para reducir las molestias de estos insectos en los patios traseros.

Pulverice localmente las superficies exteriores de los edificios, cimientos, aceras, entradas de vehículos, patios, porches, mosquiteros, puertas, ventanas, garajes y alrededor de los artefactos de iluminación donde se congregan estos insectos. No trate ni permita que la pulverización entre en contacto con arbustos, plantas con flores, árboles y árboles de hoja perenne debido a posibles daños a las plantas.

Trate el área con 1 galón de producto por cada 1100 pies cuadrados.

**RESTRICCIONES DE USO PARA USO EXTERIOR:**

No aplique más de 1 vez al día. No debe utilizarse en sistemas de nebulización residenciales al aire libre. No aplique cuando haya viento. Para evitar que el producto se escurra, no riegue demasiado las áreas tratadas ni lo aplique antes de lluvias intensas. No realice aplicaciones durante la lluvia. No riegue el área tratada hasta el punto de escurrimiento.

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN**

No contamine el agua, los alimentos o los piensos mediante el almacenamiento y la eliminación.

**ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Mantenga este producto en su envase original bien cerrado cuando no esté en uso. Guárdelo en un lugar fresco y seco (preferiblemente cerrado) que sea inaccesible para los niños y los animales. Protéjalo de la congelación.

**ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS:** Los desechos resultantes del uso de este producto pueden descartarse en el lugar o en una instalación de eliminación de desechos aprobada.

**ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE:** Recipiente no reutilizable. No reutilice ni rellene este recipiente. *Si está vacío:* Ofrezca para reciclaje si está disponible o reacondicionamiento si procede, o perforo y arroje en un vertedero sanitario, o mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales. *Si está parcialmente lleno:* Llame a su agencia local de residuos sólidos para obtener instrucciones de eliminación. Nunca coloque el producto no utilizado en ningún desagüe interior o exterior.

**GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN  
DE RESPONSABILIDAD**

PARA UTILIZAR ÚNICAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL FABRICANTE NO OFRECE NI PRETENDE OFRECER GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE SE NIEGAN EXPRESAMENTE POR EL PRESENTE. EN LA MEDIDA EN QUE SEA COMPATIBLE CON LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES RESULTANTES DEL USO O MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. Si estos términos no son aceptables, devuelva este producto sin abrir inmediatamente al punto de compra y se le reembolsará el precio de compra en su totalidad. Los términos de esta GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD no pueden modificarse mediante declaraciones ni acuerdos, escritos o verbales, en el punto de venta o en cualquier otro lugar.

768/10-2024 AP100724  
EPA REG. NO. 2217-782



**MANUFACTURED BY**  
**PBI/GORDON CORPORATION**  
**P.O. BOX 860350**  
**SHAWNEE, KANSAS 66286**  
**[www.GordonsUSA.com](http://www.GordonsUSA.com)**

ATENCIÓN: Esta etiqueta de muestra se proporciona únicamente para uso informativo. Este producto puede no estar disponible aún para su venta en su estado o área. La información que aparece en esta etiqueta puede diferir de la que aparece en la etiqueta del producto que esté utilizando. Siga siempre las instrucciones de uso y las precauciones que figuran en la etiqueta del producto que esté usando.