

## ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

# SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre comercial ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

Código del producto (UVP) 80197926

Número SDS 102000025082

N° de Registro (EPA) 432-1532

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso** Herbicida

**Restricciones de uso** Para restricciones ver etiqueta del producto.

Información sobre el surtidor

**Proveedor** Bayer Environmental Science

A division of Bayer CropScience LP 5000 Centregreen Way, Suite 400

Cary, NC 27513 Estados Unidos

**Departamento Responsable** E-mail: SDSINFO.BCS-NA@bayer.com

Teléfono de emergencia

**Teléfono de emergencia (24** 1-800-334-7577

horas/ 7 dias)

Teléfono de Información de 1-800-331-2867

**Producto** 

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200

Toxicidad aguda(Inhalación): Categoría 4

Irritación cutáneas: Categoría 2

Etiquetado según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200



Palabra de advertencia: Atención



# ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

Versión 4.0 / USA Fecha de revisión: 05/11/2022 102000025082 Fecha de impresión: 06/03/2022

## Indicaciones de peligro

Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea.

## Consejos de prudencia

Evitar respirar la niebla/ el aerosol.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Llevar guantes de protección.

Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una

posición que le facilite la respiración.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.

Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones suplementarias de primeros auxilios en esta etiqueta).

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

## Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Sin riesgos para la salud ni clasificado de otra manera.

Sin riesgos físicos ni clasificado de otra manera.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de componentes peligrosos	No. CAS	Concentración % en peso	
Indaziflam	950782-86-2	0.089	
Dibromuro de dicuat	85-00-7	0.89	
Sal isopropilamina de glifosato	38641-94-0	20.46	
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alphaphosphonoomega	431040-31-2	1.5	
butoxy, isopropylamine salt			

## **SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

#### Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para generales

llamar a un centro de control de envenenamiento o un médico o para

tratamiento.

Inhalación Trasladarse a un espacio abierto. Si ha parado de respirar, llamar al

> 911 o una ambulancia. Después, hacer la respiración artificial, de preferencia boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un

médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con la piel Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15

minutos. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información

toxicológica.



## ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

Contacto con los ojos Mantener el ojo abierto y enjuagar suavemente y lentamente durante

15 - 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a

un médico o a un centro de información toxicológica.

Ingestión Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información

toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar

el afectado sin vigilancia.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

**Síntomas** Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente

**Tratamiento** Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición

del paciente.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Adecuados Spray de agua, Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Producto guímico

en polvo

**Inadecuados** Chorro de agua de gran volumen

Peligros específicos derivados de la sustancia

o la mezcla

En caso de incendio se formarán gases peligrosos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deberán utilizar un equipo de respiración autónomo

aprobado por NIOSH y ropa protectora adecuada.

Información adicional Mantenerse alejado del humo. Luchar el incendio del lado opuesto al

viento. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Impedir que las aguas de extinción de incendios lleguen al alcantarillado o a cursos de agua. Si es posible, contener las aguas

de extinción con arena o tierra.

Peligros específicos de la sustancia o la mezcla que pueden aumentar el fuego

Punto de inflamación >93.3 °C / 199.94 °F

Temperatura de auto-

inflamación

Sin datos disponibles

Límites inferior de Sin datos disponibles



## ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

explosividad

Límite superior de

explosividad

Sin datos disponibles

**Explosividad** Sin datos disponibles

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Mantener alejadas a personas no autorizadas. Aislar la zona de

peligro. Evitar el contacto con los productos derramados o las

superficies contaminadas.

Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de limpieza** Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena,

diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente cerrados. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo

contaminados.

Consejos adicionales Utilícese equipo de protección individual. Si el producto se derrama

accidentalmente no permitir que penetre en el suelo, en cursos de agua o en el alcantarillado. Prevenir el contacto del producto con las

plantas no objetivo.

Referencia a otras

secciones

Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.

Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección

8.

Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

## Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. Abrase y manipúlese el recipiente sin derramar el producto.

Medidas de higiene Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer,

beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE)

después de la manipulación de este producto. Quitarse inmediatamente

la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una

limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades



# ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminacion cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en envase original, fuera de alcance de niños, y de preferencia en una zona de almacenamiento cerrada. Proteger contra las heladas. Mantener alejado de la luz directa del sol.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

# SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Actual.	Base
Indaziflam	950782-86-2	0.56 mg/m3 (MPT)		OES BCS*
Dibromuro de dicuat	85-00-7	0.5 mg/m3 (MPT PEL)	09 2006	US CA OEL
(Polvo total.)				
Dibromuro de dicuat	85-00-7	0.5 mg/m3 (MPT)	06 2008	TN OEL
Dibromuro de dicuat	85-00-7	0.5 mg/m3 (REL)	2005	NIOSH
Dibromuro de dicuat	85-00-7	0.1 mg/m3 (MPT)	03 2014	ACGIH
(Parte (fracción) respirable.)				
Dibromuro de dicuat	85-00-7	0.5 mg/m3 (MPT)	03 2014	ACGIH
(Parte (fracción) inhalable.)		,		

<sup>\*</sup>OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

#### Controles de la exposición

## Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria Si se necesitan respiradores elegir un equipo aprobado por NIOSH

en base de las concentraciones existentes o posibles en el aire y de conformidad con las normas reglementarias apropiadas y/o las

recomendaciones de la industria.

Protección de las manos Guantes resistentes a productos químicos (laminado con una

barrera, goma de butilo, goma de nitrilo, Vitón)

Protección de los ojos Gafas protectoras con cubiertas laterales

Protección de la piel y del Llevar camisa de manga larga, pantalón, zapatos y calcetíns.

cuerpo

Medidas generales de Limpiar y mantener el equipo de protección individual siguiente las



## ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

protección instructiones del fabricante. Si no hay instrucciones para el lavaje

utilizar un detergente y agua caliente.

Guardar y lavar el equipo de protección individual separado de la

otra ropa.

# SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma Líquido

Colorblanco a rosaOlorligero, frutoso

Umbral olfativo Sin datos disponibles

**pH** 4.0 - 6.0 (100 %) (23 °C)

Punto/intervalo de fusión

Temperatura de ebullición

Punto de inflamación

Sin datos disponibles

> 93.3 °C / 199.94 °F

Inflamabilidad

Sin datos disponibles

Temperatura de auto-

inflamación

Sin datos disponibles

Energía mínima de ignición Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)

Sin datos disponibles

Límite superior de

explosividad

Sin datos disponibles

Límites inferior de

explosividad

Sin datos disponibles

Presión de vapor

Tasa de evaporación

Densidad relativa del vapor

Densidad relativa

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Densidad 1.10 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Solubilidad en agua soluble

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

Indaziflam: log Pow: 3.7 (20 °C) (pH 7)

Dibromuro de dicuat: log Pow: -4.6

Glifosato: log Pow: -3.2



## ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

Viscosidad, dinámica300 - 800 cps (25 °C)Viscosidad, cinemáticaSin datos disponiblesPropiedades comburentesSin datos disponiblesExplosividadSin datos disponibles

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Reactividad** Estable en condiciones normales.

**Estabilidad química** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se

producen reacciones peligrosas.

Condiciones que deben

evitarse

Temperaturas extremas y luz directa del sol.

congelación

**Materiales incompatibles** No se conocen materiales incompatibles.

Productos de

descomposición peligrosos normales de uso.

No se esperan productos de descomposición bajo condiciones

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía de exposición Ingestión, Absorción de la piel, Contacto con los ojos

**Efectos inmediatos** 

**Ojo** Puede causar irritación temporal de los ojos.

Piel Provoca irritaciones de la piel. Puede ser nocivo en contacto con la

piel.

IngestiónInhalaciónPuede ser nocivo si es tragado.Puede ser nocivo si se inhala.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral agudaDL50 (Rata) > 5,000 mg/kgToxicidad aguda por<br/>inhalaciónCL50 (Rata) > 2.04 mg/l<br/>Tiempo de exposición: 4 h

Determinado en forma de aerosol líquido.

concentración máxima ensayada

Toxicidad cutánea aguda DL50 (Rata) > 2,000 mg/kg

**Corrosión o irritación** Moderada irritación de la piel. (Conejo)



# ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

Versión 4.0 / USA Fecha de revisión: 05/11/2022 102000025082 Fecha de impresión: 06/03/2022

#### cutáneas

Lesiones o irritación ocular Ligera irritación en los ojos. (Conejo)

graves

Sensibilización respiratoria Piel: No sensibilizante. (Conejillo de indias)

o cutánea OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler

## Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Indaziflam: Puede causar daño a los órganos del sistema nervioso siguiendo la vía oral. Dibromuro de dicuat: Puede irritar las vías respiratorias.

Glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas

Indaziflam causó efectos neurocomportamentales y/o cambios neuropatológicos en estudios de detección de neurotoxicidad subcrónica realizados en ratas y perros. Indaziflam: Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Dibromuro de dicuat causó toxicidad en órganos diana específicos en estudios experimentales en animales en el(los) siguiente(s) órgano(s): Ojos, Riñón. Dibromuro de dicuat produjo Catarata en ensayos en animales.

Glifosato no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

#### Evaluación de la mutagénicidad

Indaziflam no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo. Dibromuro de dicuat no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo. Glifosato no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.

## Evaluación de la carcinogénesis

Indaziflam no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones. Dibromuro de dicuat no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones. Glifosato no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones. Comentario importante al listado de IARC:, Nuestra opinión experta es que la clasificación como carcinógeno no está garantizada.

#### **ACGIH**

Dibromuro de dicuat 85-00-7 Group A4

**NTP** 

Ninguno(a).

**IARC** 

Sal isopropilamina de glifosato 38641-94-0 Evaluación general: 2A

#### Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Indaziflam no fue un tóxico primario para la reproducción en uno estudio en dos generaciones de ratos. Dibromuro de dicuat no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas. Glifosato no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.

#### Evaluación de toxicidad del desarrollo

Indaziflam no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos. Dibromuro de dicuat causó toxicidad en el desarrollo solo a niveles de dosis tóxicos para las madres.



# ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

Los efectos sobre el desarrollo observados con Dibromuro de dicuat están relacionados con la toxicidad maternal.

Glifosato no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.

## Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Información adicional

Solo se han realizado estudios de toxicidad aguda en el producto formulado. La información no-aguda corresponde a las materia(s) activa(s).

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Toxicidad para los peces** CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 0.572 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

El valor indicado corresponde a la materia activa técnica indaziflam.

CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)) 13.9 ppm

El valor indicado corresponde a la materia activa técnica dibromuro de

dicuat.

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 14.8 ppm

El valor indicado corresponde a la materia activa técnica dibromuro de

dicuat.

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)) > 9.88 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

El valor indicado corresponde a la materia activa técnica indaziflam.

CE50 (Daphnia) 0.77 - 1.19 ppmEl valor indicado corresponde a la

materia activa técnica dibromuro de dicuat.

Toxicidad para las plantas

acuáticas

CI50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)) 0.134 mg/l

Tasa de crecimiento; Tiempo de exposición: 96 h

El valor indicado corresponde a la materia activa técnica indaziflam.

Biodegradabilidad Indaziflam:

No es rápidamente biodegradable

Dibromuro de dicuat:

No es rápidamente biodegradable

Glifosato:

No es rápidamente biodegradable

Koc Indaziflam: Koc: 496

Dibromuro de dicuat: Koc: 2184750

Glifosato: Koc: 6920

Bioacumulación Indaziflam: Factor de bioconcentración (FBC) 66

No debe bioacumularse.

Dibromuro de dicuat: Factor de bioconcentración (FBC) 1



# ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

No debe bioacumularse.

Glifosato:

No debe bioacumularse.

Movilidad en el suelo Indaziflam: Moderadamente móvil en suelos

Dibromuro de dicuat: No móvil en suelo

Glifosato: No móvil en suelo

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT y MPMB Indaziflam: Esta sustancia no se considera que sea persistente,

bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea

muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).

Dibromuro de dicuat: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB). Glifosato: Esta sustancia no se considera que sea persistente,

bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea

muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas

subterráneas.

No contaminar las aguas superficiales o subterráneas por limpiando el equipo o eliminación de los residuos, incluso el agua del lavado del

equipo.

La propagación de las zonas tratadas por el viento o en el agua puede

ser peligrosa para organismos acuáticos en áreas confinantes.

La propagación por el viento o en el agua de las zonas tratadas puede

ser nociva para las plantas no objetivo.

No aplicar cuando las conditiones favorecen la propagación fuera de las

zonas tratadas.

Aplicar este producto como especificado en la etiqueta.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

## Métodos para el tratamiento de residuos

**Producto** Elimine de acuerdo con todas las regulaciones locales,

nacionales/provinciales y federales.

No poner nunca el producto no usado en los desagües adentro o

afuera.

Envases contaminados Consultar las regulaciones estatales y locales concerniente a la

eliminación correcta de contenedores.

Seguir las indicaciones de la etiqueta y/o el prospecto del producto.

Información RCRA La descripción y la eliminación conforme a los hechos de este material

como residuo especial o peligroso son dependientes de las leyes federales y locales y están en la responsabilidad de los usuarios. La

RCRA clasificación se puede aplicar.



## ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Se debe utilizar la clasificación para el transporte que se muestra a continuación para cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos. Si usted no entiende esta clasificación busque a alguien que se la explique en detalle.

49CFR Mercancía no peligrosa / material no peligroso

**IMDG** 

Número ONU3082Clase9Grupo de embalajeIIIContaminante marinoSI

Designación oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

transporte de las Naciones N.O.S.

Unidas

(INDAZIFLAM, DIQUAT DIBROMIDE SOLUTION)

**IATA** 

Número ONU
Clase
Grupo de embalaje
Marca de peligroso para el
SI

medio ambiente

Designación oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

transporte de las Naciones N.O.S.

Unidas

(INDAZIFLAM, DIQUAT DIBROMIDE SOLUTION)

Esta información de transporte no pretende transmitir toda la información normativa aplicable a este producto. No se refiere a las variaciones en la reglamentación debidas al tamaño de los envases o a requerimientos especiales de transporte.

## **SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

N° de Registro (EPA) 432-1532

Reglementaciones Federales de los Estados Unidos

**Lista TSCA** 

Agua 7732-18-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.- 431040-31-2

phosphono-.omega.-butoxy,

isopropylamine salt

EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos No es necesario realizar notificaciones de exportación.

SARA Título III - Seccion 302 - Notificación y Información

no aplicable.

SARA Título III - Sección 313 - Estatuto de la Liberación Tóxica Química



## ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

Ninguno(a).

# Informaciones reglamentarias de los Estados Unidos CA Prop65

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por provocar cáncer.

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por provocar un riesgo para la reproducción.

# Componentes de declaración obligatoria en los Estados Unidos

Ninguno(a).

#### **Medio Ambiente**

CERCLA

Ninguno(a).

Agua Limpia Sección 307(a)(1)

Ninguno(a).

Ley Enmienda del Agua Potable Segura Límite de Contaminación

si

Dibromuro de dicuat 85-00-7

#### Información EPA/FIFRA:

Este producto químico es un plaguicida regulado por la Agencia de Protección Ambiental y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo a la legislación federal de plaguicidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y de la información sobre peligros exigida para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de manipulación de productos químicos no fitosanitarios. La información sobre peligros exigida en la etiqueta del plaguicida es la siguiente:

Palabra de advertencia: Precaución!

**Indicaciones de peligro:** Nocivo por ingestión o si es absorbido por la piel.

Causa una irritación en los ojos moderada.

## **SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

## Abreviaturas y acrónimos

49CFR Código de Regulaciones Federales, Título 49
ACGIH EE. UU. ACGIH Valores límite de la exposición

CAS-Nr. Número del Chemical Abstracts Service

CERCLA Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental

(Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act)

EINECS Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes

ELINCS Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas

ETA Estimación de la toxicidad aguda

IARC Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

IATA International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo



## ROUNDUP QUIKPRO® SC TOTAL HERBICIDE

 Versión 4.0 / USA
 Fecha de revisión: 05/11/2022

 102000025082
 Fecha de impresión: 06/03/2022

Internacional

IMDG International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de

Mercancías Peligrosas

MPT Media ponderada en el tiempo

N.O.S./N.E.P Not otherwise specified / No especificado en otra parte

NTP EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos

Carcinógenos

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMS Organización Mundial de la Salud

TDG Regulaciones de Trasporte de Materiales Peligrosos

UN Naciones Unidas

NFPA 704 (National Fire Protection Association):

Salud - 2 Inflamabilidad - 1 Inestabilidad - 0 Otro - ninguno(a)

HMIS (Hazardous Materials Identification System, based on the Third Edition Ratings Guide)

Salud - 2 Inflamabilidad - 1 Peligro Físico - 0 PPE -

0 = peligro mínima, 1 = peligro pequeño, 2 = peligro moderada, 3 = peligro grave, 4 = peligro extremo

Razon para la revisión: Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 2: Identificación de los peligros. Sección 3: Composición/Información sobre los componentes. Sección 11: Información toxicológica. Sección 15: Información reglamentaria. Análisis e actualización para fines editoriales en general.

Fecha de revisión: 05/11/2022

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Esta información se proporciona de buena fe, pero sin garantía expresa o implícita. El cliente asume toda la responsabilidad en cuanto a la seguridad y el uso no conforme a las instrucciones de la etiqueta. Los nombres de producto son marcas registradas de Bayer.