

MAX-IN™ Sulphur 13%

By WinField United

MAX-IN^{MC} Soufre 13 %

0-0-19

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Potasse (K₂O) soluble.....19,0 %
Soufre (S).....13,0 %

GARDER AU-DESSUS DE 4°C

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



ATTENTION

Provoque une sévère irritation des yeux.

Provoque une irritation cutanée.

PRÉVENTION : Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

PREMIERS SOINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

ENTREPOSAGE : Ce produit peut être corrosif pour les cuves, pompes, compteurs et raccords. Conserver dans des cuves en acier inoxydable ou en polyéthylène avec des raccords en acier inoxydable ou en polyéthylène.

ÉLIMINATION : Disposer du contenu/contenant conformément aux règlements fédérales, provinciales et territoriales en vigueur

Manufactured for / Fabriqué pour : Winfield Solutions, LLC, P.O. Box 64589, St. Paul, MN 55164 ~ USA
Imported by / Importé par : United Suppliers Canada Inc., 101-302 Wellman Lane, Saskatoon, Saskatchewan S7T 0J1~ CAN
Telephone / Téléphone : 1-888-975-4769

Net Volume: / Volume net :

Net Weight: / Poids net :

Lot No. / No° de lot : _____

201183

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : MAX-IN SOUFRE renferme la technologie qui facilite l'absorption et le mouvement des substances nutritives dans la plante. **MAX-IN SOUFRE** ne doit pas être utilisé en remplacement d'un surfactant dans les recommandations de mélanges en réservoir d'herbicides. L'utilisation de sulfate d'ammonium est toujours recommandée lorsque l'on prépare des mélanges en réservoir de produits à base de glyphosate et d'autres herbicides.

Vérifier la compatibilité du produit avec les orthophosphates, les suspensions concentrées de potasse et les mélanges de substances chimiques.

MAX-IN SOUFRE peut être utilisé en combinaison avec des produits à base de glyphosate. Il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité dans un bocal avant de préparer un mélange en réservoir. Lorsque vous utilisez **MAX-IN SOUFRE** avec des pesticides, assurez-vous de lire et de suivre les directives figurant sur les étiquettes de ces pesticides. Ne pas préparer de mélange en réservoir avec **MAX-IN SOUFRE** lorsque l'étiquette du pesticide l'interdit. Le mélange de **MAX-IN SOUFRE** avec certains pesticides ou adjuvants, notamment avec des produits à base d'huile, peut accroître les risques de phytotoxicité chez les cultures sensibles, quand certaines conditions amplifient l'activité de la solution de pulvérisation. Ne pas mélanger **MAX-IN SOUFRE** avec des pesticides, à moins que la plante puisse tolérer une phytotoxicité potentielle. En cas de doute, pulvériser le mélange sur une petite zone d'essai avant de procéder à une application à grande échelle.

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE :

1. Ajouter l'eau et agiter.
2. Ajouter une source de sulfate d'ammonium ou de conditionnement de l'eau.
3. Ajouter **MAX-IN SOUFRE**.
4. Ajouter pesticides.

NOTE : Si poudre mouillable ou de granulés dispersibles dans l'eau (WDG) sont utilisés, suspension dans de l'eau avant l'addition.

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE LORSQU'IL EST MÉLANGÉ AVEC DU GLYPHOSATE :

1. Remplir le réservoir à moitié avec de l'eau et agiter.
2. Ajouter une source de sulfate d'ammonium ou de conditionnement de l'eau.
3. Ajouter **MAX-IN SOUFRE** continuer l'agitation.
4. Remplir le réservoir jusqu'à 3/4 pleine et continuer l'agitation.
5. Ajouter glyphosate et continuer l'agitation.
6. Remplir le réservoir à pleine.

Ne pas mélanger **MAX-IN SOUFRE** et le glyphosate ensemble dans l'inductance de cône. Si vous utilisez un système d'induction de cône rincer abondamment à l'eau entre l'ajout de **MAX-IN SOUFRE** et le glyphosate. A la fin de la journée, rincer rampes de pulvérisation.

MODE D'EMPLOI : Ce produit doit être utilisé seulement pour corriger des carences en potassium et soufre, déterminées au préalable par une analyse de sol et/ou foliaire. Pour des recommandations culturelles spécifiques à votre région, référez-vous à un conseiller en productions végétales agréé ou d'un agronome de formation.

ATTENTION : Les plants et les feuilles de certaines cultures peuvent subir quelques dommages en présence de certaines conditions météorologiques et de croissance. Ne pas traiter le feuillage d'aucune culture lorsque les températures sont supérieures à 32°C.

Un certain nombre de variables influencent le taux d'application nécessaire pour prévenir ou corriger une carence spécifique. Pour de meilleurs résultats, suivre les bonnes pratiques agronomiques et les résultats des analyses de tissus.

Applications foliaires :

Applications foliaires		
Culture	Dose (L/ha)	Période d'application
Luzerne	5	Appliquer après chaque coupe. La repousse doit être suffisante au moment de l'application.
Cultures Céréalières		Appliquer entre le tallage et le début de la montaison. Des applications ultérieures pourraient être nécessaires; des analyses de tissus devraient être utilisées pour déterminer les besoins futurs.
Maïs		Appliquer lorsque le maïs est au stade V4 à V7. Des échantillons de tissus doivent être utilisés pour déterminer les besoins.
Autres cultures	Appliquer selon les directives de votre spécialiste régional en nutrition des plantes Winfield ou un professionnel du secteur agricole	
<ul style="list-style-type: none">• Utiliser dans un minimum de 100 L/ha d'eau.		

EXCLUSION DE GARANTIE

Winfield Solutions, LLC garantit seulement que la composition chimique de ce produit est conforme à la déclaration des ingrédients figurant sur l'étiquette, et que le produit est raisonnablement adapté pour l'utilisation marqué lorsqu'il est appliqué conformément au mode d'emploi. LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, ni aucun représentant du vendeur AUTORISÉ À FAIRE UNE GARANTIE OU MODIFIER LES PRÉSENTES CONDITIONS. Cette garantie ne s'applique pas à l'entreposage, la manipulation ou l'utilisation de ce produit contrairement aux instructions sur l'étiquette, ou dans des conditions anormales, ou dans des conditions raisonnablement prévisibles pas au vendeur, et l'acheteur assume les risques d'une telle stockage, la manipulation ou l'utilisation. Vendeur ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects, le cas échéant, résultant d'une violation de la garantie.