

PT[®] Microcare[®] CS

Insecticida presurizado

MUESTRA

ELIMINA LOS ESTADIOS FACTIBLES DE: Palomillas de los cereales, hormigas (exceptuando carpinteras), escarabajos, arañas viuda negra, carcoma grande de los granos, ciempiés, gorgojos del tabaco, polillas de la ropa, cucarachas, gorgojos falsos de la harina, grillos, escarabajos derméstidos, escarabajos de las frutas secas, gorgojos del pan, garrapatas americanas del perro, insectos del fuego, ácaros de los granos, gorgojos del trigo, abejas melíferas, moscas comunes, arañas comunes caseras, palomillas bandeadas, piojos, gusanos de la harina, polillas mediterráneas de la harina, milpiés, mosquitos, polillas, cochinillas de humedad, gorgojos rojos de la harina, gorgojos del arroz, escarabajos dentados del grano, lepismas, bichos bolita, moscas de establo, trogoderna y gorgojos

PARA USAR EN Y ALREDEDOR DE: Aeroplanos (solamente en áreas de carga)[†], panaderías, plantas procesadoras de bebidas, lanchas, cabañas, casas rodantes, campamentos, fábricas de conservas, lecherías, molinos harineros, plantas procesadoras de alimentos, áreas de almacenamiento de alimentos, molinos de cereales, casas, hospitales y hogares de ancianos (excepto cuartos para pacientes internos cuando estén ocupados), hoteles, instalaciones industriales, perreras, plantas procesadoras de carnes, moteles, edificios de oficinas, patios, áreas de pícnic, vagones ferroviarios, vehículos recreativos, residencias, restaurantes, escuelas, barcos, supermercados, tiendas de campaña, remolques, camiones con remolque, almacenes y zoológicos

[†] **NO** use el producto en cabinas de aeronaves.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Piretrinas, un compuesto insecticida botánico	0,50%
Butóxido de piperonilo*	2,50%

OTROS INGREDIENTES:	97,00%
----------------------------	--------

TOTAL:	100,00%
---------------	---------

*(butilcarbutil)(6-propil piperonil) éter y compuestos relacionados.

N.º de reg. de EPA 499-539

N.º de est. de EPA

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Consulte en los paneles laterales la información sobre **precauciones, instrucciones de uso,**
y **almacenamiento y eliminación.**

CONTENIDO NETO:

BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.

 **BASF**
We create chemistry

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel o la ropa	<ul style="list-style-type: none"> • Qúitese la ropa contaminada. • Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.
En caso de ingestión	<ul style="list-style-type: none"> • Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. • NO induzca el vómito, a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico. • NO dé ningún líquido a la persona afectada. • NO dé nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA

Cuando llame al centro de toxicología o al médico, o cuando vaya a recibir el tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información adicional sobre este producto plaguicida (incluso cuestiones sobre salud, emergencias médicas o incidentes con plaguicidas), puede llamar al 1-800-832-4357 (HELP), las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

NOTA PARA EL MÉDICO: Contiene productos destilados del petróleo. El vómito podría ocasionar neumonía por aspiración.

PRECAUCIONES

PELIGRO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN. Contiene productos destilados del petróleo. Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón después de manejar el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o usar el baño.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los aplicadores y todas las personas que manipulen el producto deben usar lo siguiente: camisa de manga larga, pantalones largos, guantes resistentes a productos químicos (hechos de cualquier material impermeable) y zapatos y calcetines.

Requisitos para la seguridad del usuario: Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. Si no hay instrucciones para las prendas lavables, lave con detergente y agua caliente. Lave el equipo de protección personal aparte y manténgalo separado de otras prendas.

Deseche la ropa u otros materiales absorbentes que se hayan impregnado o contaminado masivamente con el producto. **NO** vuelva a utilizarlos.

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

Los usuarios deben:

- Si el plaguicida penetra la ropa o el equipo de protección personal, quitárselos inmediatamente. Luego, lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el equipo de protección personal después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia lo antes posible.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este producto es tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. **NO** lo aplique directamente en o cerca del agua. El desplazamiento y escurrimiento pueden ser peligrosos para los peces de aguas adyacentes a las áreas tratadas. **NO** contamine el agua cuando deseche los residuos líquidos del lavado o enjuague del equipo. Consulte precauciones y requisitos adicionales en las instrucciones de uso.

Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo sobre cultivos o malezas en floración. **NO** aplique este producto ni permita que se desplace hacia cultivos o malezas en floración mientras haya presencia activa de abejas en el área de tratamiento.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Inflamable. Contenido bajo presión. Manténgalo lejos del calor, las chispas y las flamas expuestas. **NO** perforo ni incinere el envase. La exposición a temperaturas superiores a 130 °F (54 °C) puede causar explosión.

NO rocíe el producto sobre superficies plásticas, pintadas o barnizadas ni directamente en equipo electrónico como radios, televisores, computadoras, etc. **NO** use este producto en equipo eléctrico (donde haya cables o puntos de contacto expuestos) debido a la posibilidad de cortocircuitos y riesgo de descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO

ES UNA INFRACCIÓN A LAS LEYES FEDERALES (EE. UU.) USAR ESTE PRODUCTO DE MANERA CONTRARIA A LAS INDICACIONES EN LA ETIQUETA.

RESTRICCIONES DE USO

- Aplique este producto solamente como se especifica en esta etiqueta.
- **NO** lo utilice en cultivos agrícolas, viveros o invernaderos comerciales.
- **NO** aplique este producto de forma que pueda entrar en contacto con adultos, niños o mascotas, ya sea de forma directa o por desplazamiento.
- Solo pueden permanecer en el área y manipular el producto quienes usen la protección adecuada durante la aplicación.
- Cuando realice aplicaciones por aspersión en el aire o en superficies en general: **NO** permanezca en la zona tratada. Retírese inmediatamente y permanezca fuera de la zona tratada hasta que se hayan dispersado los aerosoles, los vapores o las neblinas y se haya ventilado bien el área en cuestión. **NO** permita el acceso a adultos, niños ni mascotas a la zona tratada hasta que se hayan dispersado los vapores, las neblinas y los aerosoles, y se haya ventilado bien el área.
- **NO** lo aplique directamente a superficies horizontales impenetrables, como aceras, entradas de vehículos y patios, salvo por un tratamiento en puntos localizados o de grietas y hendiduras (Crack & Crevice®). Durante la aplicación,

NO permita que el plaguicida ingrese o se escurra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, canaletas ni aguas superficiales.

- Si las indicaciones de esta etiqueta permiten hacerlo en otros lugares, todas las aplicaciones en exteriores deben limitarse solamente a tratamientos en puntos localizados o en grietas y hendiduras (Crack & Crevice®), excepto por los siguientes usos permitidos:
 1. Aplicación al suelo o la vegetación, como se indica en esta etiqueta, alrededor de estructuras;
 2. Aplicación en pasto, césped y otra vegetación, como se indica en esta etiqueta;
 3. Aplicación al costado de un edificio, hasta una altura máxima de 3 pies por encima del nivel;
 4. Aplicaciones a la superficie inferior de aleros, soffits, puertas o ventanas protegidas permanentemente de la lluvia mediante una cubierta, un vuelo, un toldo u otra estructura;
 5. Aplicación alrededor de posibles puntos de entrada de plagas a edificios, cuando se limita a una franja de superficie no mayor de 1" de ancho;
 6. Aplicación con aspersión a baja presión y chorro grueso efectuada solamente en las partes de superficies directamente sobre terreno descubierto, césped, pasto, mantillo u otra vegetación, como se indica en esta etiqueta, y no sobre una superficie impenetrable, un drenaje u otra condición que podría escurrir líquido hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, canaletas o aguas superficiales, para controlar la invasión o acumulación ocasional de plagas.
- **NO** aplique este producto a animales de compañía, como perros o gatos (ni adultos ni cachorros).
- **NO** lo aplique durante la lluvia.
- **NO** lo aplique directamente en o cerca del agua, desagües pluviales ni zanjas de desagüe. **NO** lo aplique cuando haya viento. Para evitar que se escurra el producto, **NO** riegue excesivamente el o las áreas tratadas ni lo aplique cuando se hayan pronosticado lluvias fuertes.
- Al usar el producto en restaurantes y plantas de manejo o procesamiento de alimentos: **NO** realice aplicaciones de aspersión en el aire mientras la planta esté en operación. Antes de realizar este tipo de aplicación, cubra o retire los alimentos y cubra el equipo y las superficies de procesamiento de alimentos o límpielas después del tratamiento y antes de volver a usarlas. **NO** use el producto en áreas de servicio (comedores donde se sirve comida preparada) mientras haya alimentos expuestos.
- Antes de la aplicación, retire o cubra los alimentos expuestos y el agua potable.
- Retire o cubra platos, utensilios, equipos de procesamiento de alimentos y superficies de preparación de alimentos o lávelos antes de volver a usarlos.
- Cuando utilice el producto en escuelas: **NO** lo aplique en salones de clases durante la actividad escolar.
- Retire a las mascotas y aves, y cubra los acuarios que tengan peces antes de rociar el producto.
- Cuando lo utilice en centros de salud, retire a los pacientes antes de aplicar el producto y ventile bien el área tratada 2 horas antes de que reingresen.
- **NO** use el producto en cabinas de aeronaves.

- Cuando use el producto en granjas o plantas lecheras: Cierre la tapa de los tanques de leche a granel para evitar la contaminación con el producto rociado y con la caída de insectos. Retire o cubra los utensilios para ordeñar antes de la aplicación. Lave las ubres de los animales antes de ordeñar. **NO** lo aplique más de una vez al día.
- Cuando utilice el producto en plantas de follaje y ornamentales cultivadas en invernaderos: **NO** lo use en ciclamen ni nasturcio. **NO** lo aplique más de una vez al día.
- **NO** humedezca las plantas ni otros elementos hasta el punto de escurrimiento o goteo.
- **NO** utilice los elementos tratados hasta que se haya secado el producto.

AGITE BIEN EL PRODUCTO ANTES DE USARLO. Utilice este producto cuando la temperatura de la lata sea superior a 60 °F (16 °C). De lo contrario, guárdela a temperatura ambiente hasta que alcance un valor superior a 60 °F (16 °C).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

TRATAMIENTO EN GRIETAS Y HENDIDURAS: Use este producto con el accionador y los tubos de inyección suministrados. Inyecte este producto en grietas y hendiduras o agujeros/cavidades donde los insectos puedan refugiarse, vivir y reproducirse. Coloque la punta inyectora en grietas, hendiduras, orificios y otras aberturas pequeñas. Libere el producto aproximadamente por 1 segundo. Para infestaciones leves, mueva la punta inyectora a lo largo de las grietas aplicándolo a una dosis recomendada de 3 pies por segundo. En caso de infestaciones intensas, mueva la punta inyectora 1 pie por segundo. Para agujeros/cavidades cerrados, calcule el área cúbica del espacio vacío y aplíquelo a una dosis recomendada de 5 a 10 segundos por 3 pies³. Es posible que se requieran varios orificios en agujeros/cavidades largos.

TRATAMIENTOS EN PUNTOS LOCALIZADOS: Libere el producto en la superficie. **NO** exceda 2 pies² por cada tratamiento localizado. Vuelva a aplicarlo según sea necesario, pero no más de una vez al día.

TRATAMIENTOS EN SUPERFICIES Y EN EL AIRE: Se puede aplicar el producto en el aire y en superficies en general para ciertas aplicaciones. Consulte las instrucciones específicas. Vuelva a aplicarlo según sea necesario, pero no más de una vez al día.

APLICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE MANEJAN ALIMENTOS

ÁREAS DE ALIMENTOS: Incluyen las áreas de recepción, almacenamiento, envasado (enlatado, embotellado, envoltura, empacado en cajas), preparación, almacenamiento de residuos comestibles y sistemas cerrados de procesamiento de alimentos (molinos, lecherías, aceites comestibles, jarabes). Las áreas de servicio (cuando los alimentos están expuestos y la planta está en operación) también se consideran áreas de alimentos. **Aplicaciones en grietas y hendiduras y en puntos localizados:** Aplique las dosis indicadas de este producto directamente en las grietas y hendiduras o en agujeros/cavidades con el tubo de inyección en los puntos entre diferentes elementos de construcción, entre el equipo y el piso, en aberturas que conduzcan a agujeros/cavidades y espacios huecos de las paredes, y en las patas y bases de equipos donde se ocultan los insectos. Evite depositar el producto en superficies expuestas o introducir el material al aire. **NO** contamine los alimentos, utensilios de comida ni las superficies de procesamiento de alimentos. Retire o cubra

todos los alimentos antes del tratamiento. Para aplicaciones en puntos localizados, **NO** exceda 2 pies² en cada tratamiento.

Tratamientos de aspersión en el aire: Cierre todas las ventanas y puertas y dirija la niebla hacia arriba a una dosis recomendada de 5 a 8 segundos por 1000 pies³. Dispérsela en todos los lugares. Mantenga el área cerrada por al menos 15 minutos. **NO** realice aplicaciones de aspersión en el aire en zonas de la planta que estén en operación. Cerciórese de que nadie ingrese al área tratada. Antes de realizar las aplicaciones de aspersión en el aire, cubra o retire los alimentos; cubra las superficies de procesamiento de alimentos o límpielas después del tratamiento y antes de volver a usarlas. **NO** aplique el producto más de una vez al día.

ÁREAS NO DEDICADAS A ALIMENTOS: Incluyen áreas como cuartos de basura, baños, desagües del piso (al drenaje), entradas y vestíbulos, oficinas, vestidores, salas de máquinas, salas de calderas, cocheras, armarios de implementos de limpieza y áreas de almacén (después de enlatar o embotellar productos).

Aplique como tratamiento para grietas y hendiduras, aspersión en al aire o en puntos localizados.

TRATAMIENTOS EN INTERIORES

INSECTOS RASTREROS (incluidos piojos de los libros, cucarachas, grillos, insectos del fuego, lepismas y arañas (exceptuando la reclusa parda): Aplique el tratamiento en puntos localizados o como inyección en escondites como grietas y hendiduras, áreas húmedas, aberturas alrededor de tuberías y fregaderos, debajo de refrigeradores y en cajas de medidores. Aplique el tratamiento en pisos, paredes, debajo de tarimas, detrás de estantes y cajones. En estos lugares, aplique el producto directamente sobre los insectos cuando sea posible. También se permite usar el tratamiento de aspersión en el aire. Vuelva a aplicarlo según sea necesario, pero no más de una vez al día.

PULGAS Y GARRAPATAS AMERICANAS DEL PERRO O DE LA MADERA: Retire y destruya la ropa de cama antigua de las mascotas y reemplácela por otra limpia después del tratamiento. Rocíe el producto en las superficies infestadas como camas de mascotas y lugares de descanso, en grietas y hendiduras adyacentes, alrededor de zócalos, marcos de ventanas y puertas, áreas locales de pisos (debajo de bordes de las alfombras y revestimientos de pisos) y en las uniones y debajo de los cojines de muebles tapizados. **NO** permita que las mascotas vuelvan a ocupar las áreas tratadas hasta que se hayan secado completamente las superficies. **NO** aplique el producto más de una vez al día. **NO USE ESTE PRODUCTO DIRECTAMENTE EN ANIMALES DOMÉSTICOS NI DE COMPAÑÍA COMO PERROS O GATOS (ADULTOS O CACHORROS).**

Aspire completamente el área infestada para capturar la mayor cantidad posible de pulgas adultas. Selle bien la bolsa de recolección y deséchela. Realice aplicaciones en la mayoría de las superficies lo más leve posible, aproximadamente una lata de 14 onzas por 288 pies². Podría ser necesario rociar un mayor volumen, aproximadamente una lata de 14 onzas por 175 pies cuadrados², en alfombras de pelo largo tupido.

HORMIGAS (exceptuando carpinteras): Aplique como tratamiento para grietas y hendiduras o en puntos localizados en senderos, nidos y zonas de entrada alrededor de puertas, estanterías y áreas de almacén. En estos lugares, aplique el producto directamente sobre los insectos cuando sea posible.

ESCARABAJOS DE LAS ALFOMBRAS: Haga aplicaciones en puntos localizados y en grietas y hendiduras sobre y debajo de los bordes de las alfombras, revestimientos de pisos y muebles y al interior de armarios u otros lugares donde se encuentren estos insectos. Se pueden tratar alfombras por completo. Al tratar alfombras completas, consulte las instrucciones en la sección Pulgas y garrapatas. Vuelva a aplicarlo según sea necesario, pero no más de una vez al día.

PLAGAS DE PRODUCTOS ALMACENADOS: Aplique el tratamiento en puntos localizados y en grietas y hendiduras en áreas específicas incluidos estantes, alacenas, paredes y pisos donde se almacenan productos alimentarios presuntamente infestados. Retire o cubra los alimentos antes de la aplicación. La aplicación debe complementarse con buenas prácticas de orden y aseo, puesto que no afectará a los insectos dentro de los envases. También se permite usar el tratamiento de aspersión en el aire. Deseche todos los envases de comida infestados. **NO** aplique el producto más de una vez al día.

INSECTOS VOLADORES - Moscas comunes y de establo y mosquitos: Aplique el tratamiento en puntos localizados en áreas donde se posan los insectos. También se permite usar el tratamiento de aspersión en el aire. Vuelva a aplicarlo según sea necesario, pero no más de una vez al día.

AERONAVES (SOLO EN LAS ÁREAS DE CARGA): Dirija el producto hacia arriba a una dosis recomendada de 2 a 4 segundos por 1000 pies³. Dispérselo en todos los lugares. Mantenga el área cerrada por al menos 15 minutos y ventílela bien antes de volver a ocupar el lugar.

TRATAMIENTOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

PARA ESTADIOS ACTIVOS Y DE HIBERNACIÓN DE ESCARABAJOS DEL ARCE, ESCARABAJOS DE LA HOJA DEL OLMO Y ÁCAROS DEL TRÉBOL: Inyecte el producto en grietas y hendiduras o agujeros/cavidades donde estos insectos puedan refugiarse o hibernar. Las áreas infestadas incluyen (entre otras) grietas y hendiduras, detrás de revestimientos exteriores, huecos en las paredes, alrededor de marcos de puertas y ventanas. Aplique el producto en puntos localizados en las áreas de entrada de los insectos. Vuelva a aplicarlo según sea necesario, pero no más de una vez cada 7 días.

TRATAMIENTOS EN EXTERIORES

INSECTOS VOLADORES: Trate las superficies exteriores en marcos de mosquiteros, puertas y ventanas o dondequiera que estos insectos puedan ingresar a la habitación. También trate las superficies alrededor de artefactos de iluminación en porches, en cocheras y en otros lugares donde se posen o concentren los insectos. Repita la aplicación según sea necesario.

Aplique el producto en las áreas habituales de descanso de las moscas, como techos, mosquiteros, esquinas superiores, alrededor de ventanas y puertas, artefactos de iluminación y otras superficies que atraen a estos insectos. Sostenga la lata a 1 o 2 pies de la superficie a tratar y aplique a una dosis recomendada de una lata de 14 onzas por 175 a 263 pies² de superficie. La superficie a tratar debe quedar ligeramente humedecida. Aplique el producto al inicio de la temporada y repita la aplicación según sea necesario, pero no más de una vez al día.

PARA ELIMINAR MOSQUITOS EN EXTERIORES: Para eliminar mosquitos adultos, trate los arbustos, la vegetación y demás áreas donde puedan posarse estos insectos. Se prohíbe la aplicación directa de este producto en cuerpos de agua. Aplique a una dosis recomendada de una lata de 14 onzas por 175 a 263 pies² de área de la superficie. Vuelva a aplicarlo según sea necesario, pero no más de una vez al día.

TRATAMIENTO PERIMETRAL - para insectos rastreros como hormigas (exceptuando carpinteras), cucarachas, grillos, tijeretas, cochinillas de humedad y bichos bolita:

Trate las infestaciones de estos insectos en áreas exteriores con jardines, con plantas, con cubiertas de mantillo o sin mantenimiento. En el caso de hormigas, trate los montículos y senderos. Repita la aplicación según la infestación y a medida que sucedan reinfestaciones, pero no más de una vez al día. Aplique en grietas y hendiduras por donde los insectos puedan entrar al inmueble. Las áreas a tratar incluyen bocas de desagüe, debajo de revestimientos exteriores, agujeros/cavidades de paredes, soffits, alrededor de respiraderos de ático, grietas y hendiduras y aberturas alrededor de ventanas, puertas y tuberías. Se permite tratar las cercas y los orificios infestados en los árboles. Trate una franja de suelo de 6 a 10 pies de ancho en la zona alrededor y aledaña al edificio. También aplíquelo en los cimientos del edificio hasta una altura máxima de 2 a 3 pies donde las plagas estén activas y puedan encontrar una entrada. Dirija el producto a una dosis recomendada de 14 segundos por 100 pies².

CAMPAMENTOS, PATIOS Y ÁREAS DE PICNIC: Aplique el producto en dirección de una leve brisa en sentido contrario del usuario y asegurándose de que penetre en las áreas infestadas. Aplíquelo mientras se vaya alejando de las áreas tratadas. Deje disipar el rocío antes de ocupar el área tratada. Aplique el producto desde una distancia de 4 a 6 pies de las plantas florales, arbustos y hierbas donde pueden estar descansando los insectos. Aplíquelo alrededor de bancas, sillas, botes de la basura, muebles del patio y mesas. Evite que el producto entre en contacto con personas o alimentos. **NO** humedezca ningún elemento hasta el punto de escurrimiento o goteo. **NO** utilice los elementos tratados hasta que se haya secado el rocío.

LANCHAS, CASAS RODANTES, TIENDAS DE CAMPAÑA, REMOLQUES Y VEHÍCULOS RECREATIVOS: Aplique el producto como tratamiento para grietas y hendiduras o en puntos localizados donde los insectos puedan refugiarse o desplazarse. Para tratamientos de aspersión en el aire, aplíquelo 1 a 3 segundos. Mantenga el área cerrada por lo menos 15 minutos y ventílela bien antes de volver a ocupar el lugar.

CABAÑAS: Aplique el producto como tratamiento para grietas y hendiduras o en puntos localizados donde los insectos puedan refugiarse o desplazarse. Para tratamientos de aspersión en el aire, cierre todas las ventanas y puertas y dirija la niebla hacia arriba a una dosis recomendada de 2 a 4 segundos por 1000 pies³. Dispérsela en todos los lugares. Mantenga el área cerrada por al menos 15 minutos y ventílela bien antes de volver a ocupar el lugar.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, los comestibles ni el alimento para animales al almacenar o desechar este producto.

ALMACENAMIENTO DEL PLAGUICIDA: Almacénelo lejos del calor o de las flamas expuestas cuando no lo utilice. Almacene en un lugar fresco y seco (de preferencia bajo llave), que no sea accesible para los niños ni para las mascotas.

ELIMINACIÓN DEL PLAGUICIDA: Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el lugar o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

MANEJO DEL ENVASE: ¡**NO** lo perforo ni incinere! **Si está vacío:** Ofrézcalo para reciclar si se dispone de ello. **Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia local de desecho de residuos sólidos para pedir instrucciones de eliminación.

No contiene clorofluorocarbonos ni otras sustancias que agotan la capa de ozono.

Los reglamentos federales (EE. UU.) prohíben los propulsores de clorofluorocarbono en aerosoles.



CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

Siga las **Instrucciones de uso**. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados intrínsecamente con el uso de este producto y, por lo tanto, el comprador asumirá todos esos riesgos. BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección titulada **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos intrínsecos mencionados antes. **EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE: (A) BASF NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR NI DE COMERCIALIZACIÓN, (B) EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF Y DEL VENDEDOR, POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y (C) BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES, INCIDENTALES, ESPECIALES O INDIRECTOS PRODUCIDOS POR EL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.** BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador lo acepta, sujeto a estas **Condiciones de venta y garantía** que pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito firmado por un representante de BASF debidamente autorizado. PCS813

Crack & Crevice, Microcare y PT son marcas registradas de BASF.

© 2022 BASF Corporation
Todos los derechos reservados.

000499-00539.20220303.**NVA 2022-04-0457-0071**
Con base en: NVA 2014-04-457-0177
Reemplaza a NVA 2014-04-457-0196

BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.


We create chemistry