

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

An Employee-Owned Company

Fecha de emisión 28-ene-2015 Fecha de revisión 28-ene-2020 Versión 6

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto.

Nombre del producto Hi-Dep® Broadleaf Herbicide

Otros medios de identificación

Código del productoPBI FP 8081041Número de registro EPA del2217-703

plaguicida Product Size

30 U. S. Gal.

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado Herbicida

Usos contraindicados No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

<u>Dirección del proveedor</u> <u>Nombre de la empresa</u> <u>Fabricante</u>

PBI-Gordon Corporation
P.O. Box 860350
Shawnee, KS 66286
PBI-Gordon Corporation
P.O. Box 860350
P.O. Box 860350
Shawnee, KS 66286
PBI-Gordon Corporation
P.O. Box 860350
Shawnee, KS 66286
Shawnee, KS 66286

Teléfono de emergencia

Número de teléfono de emergencia Chemtrec 1-800-424-9300

disponible las 24 horas:

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación

Categoría de peligro de OSHA

La Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200) considera peligrosa esta sustancia química

Toxicidad aguda, oral	Categoría 4
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 1
Carcinogenicidad	Categoría 2
Toxicidad acuática crónica	Categoría 2
Líquidos inflamables	Categoría 3

Elementos de la etiqueta

Información general de emergencia

Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

- Nocivo en caso de ingestión
- Provoca da
 ño ocular grave
- Se sospecha que provoca cáncer
- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- Líquido y vapores inflamables



Aspecto Líquido Estado físico Líquido Olor Aminas

Consejos de prudencia - Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Lavarse bien la cara, las manos y la piel expuesta después de la manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Consejos de prudencia - Respuesta

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal

En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico

EN CASO DE CONTACTÓ CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con aqua/ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal

Enjuagarse la boca

In case of fire: Use CO2, dry chemical, or foam to extinguish

Consejos de prudencia - Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

Consejos de prudencia - Eliminación

Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)

Tenga a mano la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de toxicología o un médico o vaya a recibir tratamiento. También puede llamar al 1-877-800-5556 para obtener consejos sobre tratamiento médico de emergencia.

El bajo punto de inflamación de este producto se debe a un componente menor en la mezcla. Basado en pruebas de laboratorio independientes de productos similares, este producto no mantendría la combustión como se especifica en el Reglamento DOT 49 CFR 173 Apéndice H; sin embargo, las clasificaciones inflamables de OSHA HCS 2012 se basan únicamente en los puntos de inflamación y los puntos de ebullición de la mezcla probados.

Otra información

No aplicable.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

<u>Sustancia</u>

No aplicable.

Mezcla

Nombre de la sustancia	CAS-No	Weight-%
2,4-D, dimethylamine salt	2008-39-1	33.2
Diethanolamine Salt of	5742-19-8	16.3
2,4-dichlorophenoxyacetic acid		
Secreto industrial	Secreto comercial	0-1*
Secreto industrial	Secreto comercial	0-1*

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, incluyendo debajo de los párpados, Contacto con los ojos

> durante un mínimo de 15 minutos. Mantener los ojos bien abiertos durante el enjuaque. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si los síntomas

persisten, consultar a un médico.

Lavar inmediatamente mediante con abundante agua y jabón, y quítese toda la ropa y Contacto con la piel

calzado contaminados. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.

Inhalación Trasladar al aire libre. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.

Ingestión NO provocar el vómito. Lavarse la boca con agua y luego beber abundante agua. No

administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico.

Medidas de protección para el auxilios

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Véase la Sección 8 para más

personal que dispensa los primeros información. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas No hay información disponible

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Aplicar un tratamiento sintomático. Probable mucosal damage may contraindicate the use Información para el médico

of gastric lavage.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente al Medios adecuados de extinción

alcohol.

Medios de extinción no apropiados No hay información disponible.

Peligros específicos del producto

químico

En caso de incendio o explosión, no respirar los gases. La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes y tóxicos.

Datos de explosión

Sensitivity to mechanical impact Ninguno(a).

Ninguno(a). Sensitivity to static discharge

el personal de lucha contra

incendios

Equipo de protección especial para Como en cualquier incendio, utilizar un equipo de respiración autónomo con demanda de presión, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y ropa de protección total.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Evacuar al personal hacia áreas seguras. Utilizar el equipo de protección individual

> obligatorio. Véase la Sección 8 para más información. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Garantizar una ventilación adecuada. Mantener a las personas alejadas y contra el viento en caso de derrames o fugas. No tocar ni caminar por el material derramado.

Precauciones relativas al medio ambiente

^{*} The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret.

Precauciones relativas al medio

ambiente

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo Evitar que el producto penetre en los desagües No verter a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado sanitario Véase la Sección 12 para ver la Información Ecológica adicional Evitar su liberación al medio ambiente Recoger el vertido Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Otra información

Ventilar el área. Refer to protective measures listed in Sections 7 and 8.

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención

Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. No tocar ni caminar por el material derramado. Construir un dique por delante y alejado del vertido para recolectar los flujos de agua superficiales. Evítese su entrada a desagües, alcantarillas, zanjas y vías fluviales. Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y colocar en contenedores para su eliminación posterior.

Métodos de limpieza

Hacer un dique de contención. Absorber con un material inerte absorbente. Recoger y transferir a recipientes debidamente etiquetados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para la manipulación segura

Utilizar equipo de protección personal. Evitar respirar vapores o nieblas. Use according to package label instructions. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener en recipientes debidamente etiquetados. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la congelación.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Límites de exposición

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
2,4-D, dimethylamine salt	TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction	TWA: 10 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ , TWA: 10 mg/m ³
2008-39-1	S*		
Secreto industrial	STEL: 15 ppm	TWA: 10 ppm	IDLH: 500 ppm
	TWA: 5 ppm	TWA: 18 mg/m ³	TWA: 10 ppm
		(vacated) TWA: 10 ppm	TWA: 18 mg/m ³
		(vacated) TWA: 18 mg/m ³	
Secreto industrial	TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction	(vacated) TWA: 3 ppm	TWA: 3 ppm
	and vapor	(vacated) TWA: 15 mg/m ³	TWA: 15 mg/m ³
	l S*		

Otra información Límites derogados por decisión del Tribunal de Apelaciones en AFL-CIO contra OSHA, 965

F.2d 962 (11a Cir., 1992).

Controles técnicos apropiados

Controles de ingeniería Duchas

Estaciones lavaojos Sistemas de ventilación.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad con cierre hermético.

Protección de las manosGuantes resistentes a químicos.

Protección de la piel y el cuerpoUse camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos.

Protección respiratoria Si se exceden los límites de exposición o se observa irritación, usar protección respiratoria

aprobada por NIOSH/MSHA. Es posible que se requieran respiradores con suministro de aire operados mediante presión positiva en caso de altas concentraciones del contaminante en el aire. La protección respiratoria debe estar en conformidad con la

normativa local actual.

Consideraciones generales sobre

higiene

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Se recomienda la limpieza periódica de equipos, área y ropa de trabajo. Wash hands before breaks and immediately after handling the product. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico Líquido
Aspecto Líquido
Color ámbar
Olor Aminas

Umbral olfativo No hay información disponible

Propiedad <u>Valores</u> <u>Observaciones • Método</u>

pH 8.0 Punto de fusión/punto de <5 °F

congelación

Punto de ebullición y rango de 110 °C / 230 °F

ebullición

Punto de inflamación 44 °C / 111 °F

Tasa de evaporación < 1

Inflamabilidad (sólido, gas) No hay datos disponibles No se conocen Límite de inflamabilidad en el aire No se conocen

Límite superior de inflamabilidad: No hay datos disponibles Límite inferior de inflamabilidad: No hay datos disponibles

Presión de vapor <17 mm Hg

Densidad de vapor >1 Gravedad específica 1.1865

Solubilidad en agua Soluble en agua

Solubilidad en otros solventesNo hay datos disponiblesNo se conocenCoeficiente de repartoNo hay datos disponiblesNo se conocenTemperatura de autoinflamaciónNo hay datos disponiblesNo se conocenTemperatura de descomposiciónNo hay datos disponiblesNo se conocen

Otra información

Liquid Density 9.881 pounds/gallon

Densidad aparente No hay información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

No hay información disponible.

Estabilidad

Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento

Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante el procesado normal.

Polimerización peligrosa

No ocurre.

Condiciones que deben evitarse

Mantener fuera del alcance de los niños.

Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

Puede emitir gases tóxicos durante un incendio. Cloruro de hidrógeno. Óxidos de nitrógeno (NOx). Monóxido de carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre posibles vías de exposición

Información del producto

Inhalación Puede causar irritación.

Contacto con los ojos Provoca daño ocular grave.

Contacto con la piel Puede causar irritación.

Ingestión Nocivo en caso de ingestión.

Información sobre los componentes

Nombre de la sustancia	DL50, oral	DL50, dérmica -	CL50, inhalación
2,4-D, dimethylamine salt	= 625 mg/kg (Rat)	= 2115 mg/kg (Rabbit)	-
2008-39-1			
Secreto industrial	= 698 mg/kg (Rat)	= 3900 mg/kg (Rat)	= 4540 ppm (Rat) 6 h
Secreto industrial	$= 620 \mu\text{L/kg} (Rat) = 780 \text{mg/kg} ($	= 11.9 mL/kg (Rabbit) = 7640	-
	Rat)	μL/kg (Rabbit)	

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas No hay información disponible.

Toxicidad aguda

Medidas numéricas de toxicidad - Información del producto

Unknown Toxicity

62 % of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity

 DL50, oral
 = 1545 mg/kg (rata)

 DL50, dérmica > 2000 mg/kg (conejo)

 CL50, inhalación
 > 2.04 mg/l (4 Hr.) Rata

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Corrosión o irritación cutáneas May cause skin irritation.

Lesiones oculares graves/irritación Riesgo de lesiones oculares graves.

ocular

Sensibilización respiratoria o

cutánea

No es un sensibilizante cutáneo.

Mutagenicidad en células

germinales

No hay información disponible.

Carcinogenicidad

The International Agency for Research on Cancer (IARC) lists chlorophenoxy herbicides in its Group 2B (limited evidence for Carcinogenicity in humans.) The US EPA has given the chlorophenoxy Herbicides 2,4-D, 2,4-DP, MCPP, and MCPA a Class D classification (not classifiable as to human carcinogenicity.) More current 2,4-D lifetime feeding studies in rats and mice did not show carcinogenic effects and a recent World Health Organization (WHO) review of 2,4-D toxicology has concluded that 2,4-D is not a carcinogen.

Nombre de la sustancia	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
2,4-D, dimethylamine salt	-	Group 2B	-	-
2008-39-1				
Diethanolamine Salt of	-	Group 2B	-	-
2,4-dichlorophenoxyacetic				
acid				
5742-19-8				
Secreto industrial	A3	Group 2B	-	X

Leyenda

ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

A3 - Carcinógeno animal

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para los humanos

OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los EE.UU.)

X - Presente

Toxicidad reproductivaNo hay información disponible.

STOT - exposición única No hay información disponible.

STOT - exposición repetidaNo hay información disponible.

Efectos sobre los órganos diana Sistema nervioso central, Ojos, Sistema respiratorio, Piel.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Nombre de la sustancia	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad para los microorganismos	Crustáceos
Secreto industrial	9: 96 h Pseudokirchneriella	210: 96 h Poecilia reticulata	EC50 = 26.8 mg/L 15 min	88.7: 48 h Daphnia magna
	subcapitata mg/L EC50	mg/L LC50 static 111 - 125:		Straus mg/L EC50
		96 h Oncorhynchus mykiss		
		mg/L LC50 120: 96 h		
		Oncorhynchus mykiss mg/L		
		LC50 static 127 - 349: 96 h		
		Poecilia reticulata mg/L		
		LC50 semi-static 396: 96 h		
		Brachydanio rerio mg/L		
		LC50 static		
Secreto industrial	2.1 - 2.3: 96 h	1200 - 1580: 96 h	EC50 = 73 mg/L 5 min	55: 48 h Daphnia magna
	Pseudokirchneriella	Pimephales promelas mg/L	EC50 > 16 mg/L 16 h	mg/L EC50
	subcapitata mg/L EC50 7.8:	LC50 static 4460 - 4980: 96		
	72 h Desmodesmus	h Pimephales promelas		
	subspicatus mg/L EC50	mg/L LC50 flow-through 600		
		- 1000: 96 h Lepomis		
		macrochirus mg/L LC50		
		static		

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

BioacumulaciónNo hay información disponible.

No hav información disponible. Otros efectos adversos

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos de desechos o productos No se debe liberar en el medio ambiente. La eliminación se debe realizar de acuerdo con

las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales correspondientes. no utilizados

Embalaje contaminado No volver a usar los recipientes vacíos.

Número de residuo EPA D001, See Section 2: Hazards not otherwise classified (HNOC).

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Products under 30 gallons not regulated by DOT. Below are Nota -

designations for products over 30 gallons. See RQ

DOT

Número ONU

Designación oficial de SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P.

transporte **Hazard class**

Grupo de embalaje Cantidad de reporte (RQ) 2,4-D, dimethylamine salt: RQ (lb)= 301.00=30 gallons

Disposiciones especiales 8, 146, 173, 335, IB3, T4, TP1, TP29

9

Descripción UN3082, SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P.

(2,4-D, dimethylamine salt), 9, III, Contaminante marino

TDG

UN3082 Número ONU

SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P. Designación oficial de

transporte

Hazard class Grupo de embalaje Ш

UN3082, SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P. Descripción

(2,4-D, dimethylamine salt), 9, III

MEX

Número ONU UN3082

Designación oficial de SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P.

transporte

Hazard class

Disposiciones especiales 274, 331, 335

Grupo de embalaje

Descripción UN3082, SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P.

(2,4-D, dimethylamine salt), 9, III

ICAO (aéreo)

Número ONU UN3082

Designación oficial de SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P.

transporte

Hazard class 9 Grupo de embalaje Ш

Disposiciones especiales A97, A158, A197

Descripción UN3082, SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P.

(2,4-D, dimethylamine salt), 9, III

IATA Limited quantity applies with an inner packaging less than 5 L or gross package weight less

than 30 kg.

Número de ONU UN3082

Designación oficial de

transporte de las Naciones

Unidas

Clase(s) de peligro para el

transporte

Grupo de embalaje

Disposiciones especiales

A97, A158, A197 Descripción

UN3082, SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P.

SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.E.P.

(2,4-D, dimethylamine salt), 9, III

Limited quantity applies with an inner packaging less than 5 L or gross package weight less IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

than 30 kg.

9

Ш F-A, S-F

Número de ONU UN3082

Designación oficial de

transporte de las Naciones

Unidas

Clase(s) de peligro para el

transporte

Grupo de embalaje

Número EmS Disposiciones especiales

Descripción

274, 335, 969 UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,4-D,

DIMETHYLAMINE SALT), 9, III, MARINE POLLUTANT

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información sobre las etiquetas de la EPA de EE. UU

Número de registro EPA del

2217-703

plaguicida

Federal Insecticide, Fungicide, Rodenticide Act Regulations

Este producto químico es un pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo con las leyes federales para los plaguicidas. Estos requisitos difieren del criterio de clasificación y de la información de peligros exigidos para las hojas de datos de seguridad y para la etiqueta en el lugar de trabajo de las sustancias químicas no plaguicidas. A continuación se indica la información de peligros que debe figurar en la etiqueta del plaguicida:

Etiqueta de pesticida de EPA

Danger. Keep out of the reach of children.

Hazards to Humans and Domestic Animals:

Danger, Corrosive, Causes irreversible eve damage, Harmful if swallowed, Harmful if absorbed through skin, Harmful if inhaled, Do not get in eyes or on clothing. Avoid contact with skin. Avoid breathing spray mist or vapor. Environmental Hazards: This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment wash waters or rinsate. This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

Inventarios Internacionales

TSCA no listado/no incluido **DSL/NDSL** no listado/no incluido **EINECS/ELINCS** no listado/no incluido **ENCS** no listado/no incluido **IECSC** no listado/no incluido no listado/no incluido **KECL** no listado/no incluido **PICCS** Inventario de Sustancias Químicas Listado/incluido

Leyenda:

de Australia AICS

TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario DSL/NDSL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá

EINECS/ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas

ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón

IECSC - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China

KECL - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas

AICS - Inventario de Sustancias Químicas de Australia

Regulaciones federales de los

EE. UU

SARA 313

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto contiene una o varias sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación según la Ley y Título 40 del Código de Reglamentos Federales, Parte 372.

Nombre de la sustancia	SARA 313 - Valores umbrales
Secreto industrial -	1.0

Categorías de peligro de SARA 311/312

Should this product meet EPCRA 311/312 Tier reporting criteria at 40 CFR 370, refer to Section 2 of this SDS for appropriate classifications.

CWA (Ley de Agua Limpia) -

Este producto contiene las siguientes sustancias contaminantes, reguladas conforme a lo dispuesto por la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42).

Nombre de la sustancia	CWA - cantidades notificables	CWA - contaminantes tóxicos	CWA - contaminantes prioritarios	CWA - sustancias peligrosas
Secreto industrial	1000 lb	-	-	X

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como peligrosas según la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA) (40 CFR 302).

Nombre de la sustancia	Cantidad de reporte de sustancias peligrosas	Extremely Hazardous Substances RQs
2,4-D, dimethylamine salt 2008-39-1	100 lb	-
Diethanolamine Salt of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 5742-19-8	100 lb	-
Secreto industrial	1000 lb	-
Secreto industrial	100 lb	-

Regulaciones estatales de los

EE. UU

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Regulaciones estatales de los

EE. UU

Nombre de la sustancia	Nuevo Jersey	Massachusetts	Pensilvania
Trade Secret	X	-	Х
Secreto industrial	Х	X	Х
Secreto industrial	X	Х	Х

16. OTRA INFORMACIÓN

NFPA Peligros para la salud 3 Inflamabilidad 1 Inestabilidad 0 Propiedades físicas y

químicas
HMIS Peligros para la salud 3 Inflamabilidad 1 Peligros físicos 0 Protección personal X

Chronic Hazard Star Legend *= Peligro crónico para la salud

Descargo de responsabilidad

The information provided in this Material Safety Data Sheet is correct to the best of PBI Gordon Corporation's knowledge, information and belief at the date of this publication. The information given is designed only as guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process, unless specified in the text. PBI GORDON CORPORATION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE. Given the variety of factors that can affect the use and application of this product, some of which are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluate the product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application. Each user is also responsible for evaluating the conditions of use and designing the appropriate protective mechanisms to prevent employee exposures, property damage, or release to the environment. PBI Gordon Corporation assumes no responsibility for injury to the recipient or third persons, or for any damage to any property resulting from misuse of the product.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad