

PMRA Approved Label  
2024-0608  
2025-05-06

**MASTERLOCK®**

**Un mélange tensioactif, un auxiliaire de dépôt et un agent de contrôle antidérive.**

**Concentré émulsifiable**

**ADJUVANT DE PULVÉRISATION**

**COMMERCIAL**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

**PRINCIPE ACTIF :**

**Mélange tensioactif ..... 100 %**

**Avertissement : contient l'allergène soja**

**N° D'HOMOLOGATION : 34451 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

**CONTENU NET : 1 L à vrac**

**WINFIELD SOLUTIONS, LLC  
P.O. BOX 64589  
ST. PAUL, MN 55164  
ÉTATS-UNIS  
1 888 975-4769**

## MISES EN GARDE

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Ne pas contaminer l'eau ni les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

Appliquer sur les cultures agricoles seulement lorsque le potentiel de dérive est au minimum vers les zones d'habitation ou vers des zones d'activité humaine telles des résidences, chalets, écoles et superficies récréatives. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de température, la calibration de l'équipement d'application et du pulvérisateur.

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations. Les gants ne sont pas requis à l'intérieur de la cabine fermée ou du cockpit fermé pendant l'application.

Lorsque les mélanges en réservoir sont permis, lire et observer toutes les instructions sur l'étiquette, y compris les taux et les restrictions pour chaque produit utilisé dans le mélange en réservoir. Suivre les mesures de précaution les plus strictes pour le mélange, le chargement et l'application telles que décrites sur les étiquettes des deux produits.

**Délai(s) de sécurité : NE PAS** entrer ni laisser des travailleurs entrer dans les zones traitées durant le(s) délai(s) de sécurité indiqué(s) sur l'étiquette du pesticide appliqué conjointement avec Masterlock.

## PREMIERS SOINS

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MASTERLOCK® est un mélange tensioactif, un auxiliaire de dépôt et un agent antidérive tout-en-un conçu pour maximiser le rendement des pesticides en améliorant le dépôt et la pénétration du couvert. MASTERLOCK® utilise la technologie DropTight<sup>MC</sup> afin d'améliorer la couverture, l'épandage et

l'adhérence de la bouillie sur la culture visée. MASTERLOCK réduit la dérive et l'évaporation des pesticides appliqués par voie terrestre ou aérienne.

MASTERLOCK n'a pas d'effets négatifs sur la pulvérisation comme d'autres adjuvants de contrôle antidérive même lorsque des buses à air comprimé sont utilisées. MASTERLOCK devrait être utilisé conjointement avec un choix approprié d'équipement de pulvérisation, de configuration et d'emploi, incluant la hauteur de la rampe ainsi que le type, la grosseur et la pression des buses. Lorsqu'il est jumelé à un bon jugement ainsi qu'à un choix et un emploi d'équipement de pulvérisation adéquats, MASTERLOCK peut aider les applicateurs professionnels à optimiser le rendement des pesticides.

### MODE D'EMPLOI

MASTERLOCK est conçu pour être utilisé avec des pesticides qui sont étiquetés pour être utilisés avec un agent tensioactif.

Avant l'emploi, lire toutes les directives sur l'étiquette.

Mélange de pulvérisation de produit de contrôle	Culture	Quantité de MASTERLOCK® à ajouter selon la méthode d'application	
		Terrestre	Aérienne
Fongicide foliaire Proline 480 SC	Canola	310 à 495 mL/hectare dans 95 à 190 litres d'eau par hectare.	0,30 à 0,50 % v/v dans 20 à 50 litres d'eau par hectare.
Fongicide Miravis Bold	Canola	0,125 à 0,50% v/v	
Fongicide Miravis Ace	Blé (dur, printemps ou hiver)	0,125 à 0,50% v/v	
Arrow 240 EC, Clethodim 240		0,5 % v/v	
Cadillac 240 Unpacked, Herbicide Nufarm Signal, Slam'R,			
Herbicide Liquide Reflex			
Crush'R 540, Stonewall 540			
Herbicide Assure II, Leopard, Marshall Unpacked, Herbicide Yuma GL Liquide EC			
Marshall Unpacked + Crush'R 540, Marshall Unpacked + Stonewall 540			
Agrogill Quizalofop-P-Éthyle Herbicide, Herbicide Idol	Se référer aux étiquettes des herbicides	0,5 v/v	0,5 v/v
Herbicide Agrogill Pinoxaden 100EC, Epic II Herbicide, Herbicide Crestivo			Sans objet
Herbicide Aim EC		0,3 v/v	0,3 v/v
Defanant Drifast			

Avant de mélanger des pesticides avec MASTERLOCK, effectuer un test de compatibilité en bocal.

### Mélange

Ajouter MASTERLOCK en dernier. Consulter l'étiquette de chaque pesticide pour les renseignements d'utilisation. Mélanger d'abord tous les pesticides dans le réservoir à moitié rempli d'eau, puis ajouter

MASTERLOCK après les pesticides, mais avant de compléter le volume d'eau dans le réservoir.  
Compléter ensuite le volume d'eau dans le réservoir.

**Par injection directe :** MASTERLOCK peut être appliqué à l'aide d'un système d'injection où MASTERLOCK est ajouté à l'un des réservoirs d'injection chimique du système. Une chambre de mélange en ligne est recommandée.

- Étape 1 Ajouter MASTERLOCK au réservoir d'injection chimique.
- Étape 2 Pomper la bonne quantité de MASTERLOCK dans le tuyau.
- Étape 3 Pomper la bonne quantité d'eau, de pesticide, et d'autres adjuvants dans le tuyau pour qu'ils se mélangent avec MASTERLOCK et des produits chimiques avant d'entrer dans la rampe de pulvérisation.

Ne pas mélanger d'autres adjuvants dans un système d'induction ou un contenant lorsque tous les produits sont non dilués. Lorsqu'ils sont mélangés à de l'eau, tous les produits sont compatibles, peu importe l'ordre de mélange.

### ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ne pas contaminer l'eau ni les aliments destinés à la consommation humaine ou animale lors de l'entreposage, de l'élimination ou du nettoyage de l'équipement.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer uniquement dans le contenant d'origine hermétiquement fermé. Entreposer dans un espace de rangement fermé. Entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

#### ÉLIMINATION :

**Élimination de produit non utilisé et dont on veut se départir :** Pour tout renseignement concernant l'élimination de produit non utilisé et dont on veut se départir, s'adresser au titulaire ou à l'organisme de réglementation provincial ou territorial. S'adresser au titulaire et à l'organisme de réglementation provincial ou territorial en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

**Élimination des contenants recyclables :** NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus près.

Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Une fois rincé, rendre le contenant vide inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale ou territoriale.

**Élimination des contenants réutilisables :** NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point d'achat (distributeur/détaillant).

**Élimination des contenants à remplissages multiples :** En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur/détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant.

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins.

### AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Masterlock est une marque déposée de Winfield Solutions, LLC.