



ACTIVE INGREDIENTS:

Pyrethrins 0.10%

*Piperonyl Butoxide 1.00%

OTHER INGREDIENTS: 98.90%

TOTAL 100.00%

*(butylcarbityl) (6-propylpiperonyl) ether and 0.2% related compounds.
Contains 0.008 pounds pyrethrins per gallon.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION



**READ THE ENTIRE LABEL FIRST.
OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND
FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if swallowed. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, and using tobacco or using the toilet.

Personal Protective Equipment (PPE)

Mixers, loaders, applicators, and other handlers must wear the following:

- long-sleeve shirt,
- long pants,
- shoes and socks.

In addition to the above PPE, applicators using a high pressure handwand in an enclosed area must wear at least a NIOSH-approved respirator with:

- a dust/mist filter with MSHA/NIOSH approval number prefix TC-21C or
- any N, R, P, or HE filter.

In addition to the above PPE, applicators using hand held foggers in an enclosed area must wear a half-face, full-face, or hood-style NIOSH-approved respirator with:

- a dust/mist filtering cartridge (MSHA/NIOSH approval number prefix TC-21C), or
- a canister approved for pesticides (MSHA/NIOSH approval number prefix TC-14G), or
- a cartridge or canister with any N,R,P or HE filter.

User Safety Requirements

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry. Discard clothing and other absorbent material that have been drenched or heavily contaminated with the product's concentrate. Do not reuse them.

User Safety Recommendations

- Users should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Users should remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
- Users should remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

| First Aid | |
|--|--|
| If swallowed: | <ul style="list-style-type: none"> • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person. |
| If on skin or on clothing: | <ul style="list-style-type: none"> • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| If inhaled: | <ul style="list-style-type: none"> • Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| If in eyes: | <ul style="list-style-type: none"> • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| <p>Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For additional information on this pesticide product (including health concerns, medical emergencies or pesticide ingredients), you may call 1-877-800-5556, twenty-four (24) hours per day, seven (7) days per week.</p> | |

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

USE RESTRICTIONS

- Not for use in outdoor residential misting systems.
- Not for use with a metered release device.
- Not for use in commercial barns, stables, animal quarters or commercial animal premises with an automatic indoor misting system.
- Entry restriction for directed spray: Except for direct applications to animals/livestock (farm animals) pet care for dogs only, do not enter or allow others to enter treated area until sprays have dried.
- Entry restriction for space spray: Do not enter or allow others to enter until vapors, mists, and aerosols have dispersed, and the treated area has been thoroughly ventilated.
- Entry restriction for surface spray: Except for direct applications to animals/livestock (farm animals) pet care for dogs only, do not enter or allow others to enter treated area until sprays have dried.
- Do not remain in treated area. Exit area immediately and remain outside the treated area until aerosols, vapors, and/or mists have dispersed.
- Do not wet articles to point of runoff or drip.
- Do not use treated article until spray has dried.
- Dry clean treated clothes before wearing.
- Remove or cover exposed food and drinking water before application. Remove or cover dishes, utensils, food processing equipment, and food preparation surfaces, or wash them before use.
- Do not use in aircraft cabins.
- When used in dairy barns or facilities: Close milk bulk lids to prevent contamination from spray and from dead or falling insects. Remove or cover milking utensils before application. Wash teats of animals before milking.
- Do not make space spray applications when facility is in operation.
- Prior to space spray applications, cover or remove food. Prior to space spray applications, cover food processing surfaces or clean after treatment and before use.

1. Direct Application to Animals/Livestock (Farm animals)

APPLY TO: Cattle (beef, range or feeder), Dairy Cattle (lactating or non-lactating), Hogs, Goats, Sheep, Horses, Donkeys, Ponies, and Mules.

TARGET PESTS:

For horn flies, house flies, mosquitoes, and gnats, apply 2 fluid ounces of product per adult animal on a daily basis. Provide a light mist sufficient to wet the surface of the hair.

For stable flies, horse flies and deer flies: Apply 2 fluid ounces of product per adult animal sufficient to wet the hair. Repeat treatment daily to give continued protection.

For blood-sucking lice: Apply to the infested areas of the animal including the head and tail using a stiff brush to get the spray to the base of the hair. Repeat every 2 to 3 weeks if required.

USE RESTRICTIONS FOR DIRECT APPLICATIONS TO ANIMALS/LIVESTOCK:

Do not apply more than 1 time per day. Do not use on horses intended for human consumption.

2. Indoor Agricultural Premises or Animal Housing

For use in: poultry houses, barns, stables, kennels and farm animal/livestock housing.

CRACK AND CREVICE TREATMENT FOR POULTRY LICE, BEDBUGS, AND MITES IN POULTRY HOUSES: Apply as a crack-crevice/spot treatment with coarse droplets to roosts, walls, cracks in floor, nests, or cages. One gallon of product is sufficient to treat 1500 linear feet with a 6 inch band or use 1 gallon of product to treat 750 sq.ft. of surface.

SPACE SPRAYS FOR FLIES, MOSQUITOS, AND GNATS IN BARN, STABLES, KENNELS, AND FARM ANIMAL/LIVESTOCK HOUSING WHEN ANIMALS ARE ABSENT:

Space spray: Direct spray at an upward angle distributing it uniformly throughout the entire area at a rate of 3 to 6 fluid ounces or product per 1000 cubic feet of space.

Fogging: Use a rate of 1 gallon of product to 20,000 to 40,000 cubic feet of space. Contact insects directly whenever possible.

USE RESTRICTIONS FOR INDOOR AGRICULTURAL PREMISES OR ANIMAL HOUSING:

Do not apply more than 1 time per day.

3. Direct Applications to Dogs Only

TARGET PESTS: Fleas and ticks on dogs.

PRE-TREATMENT DIRECTIONS: Read entire label before each use. Use only on dogs to kill fleas and ticks. Consult a veterinarian before applying this product on medicated, debilitated, aged, pregnant, or nursing animals.

Adverse Reaction Information - Sensitivities may occur after using ANY pesticide product for pets. If signs of sensitivity occur, bathe your pet with mild soap and rinse with large amounts of water. If signs continue, consult a veterinarian immediately, or call this Animal Poison Control Hotline, 1-800-345-4735.

TREATMENT: Start spraying at the animal's head, avoiding the eyes, nose and mouth as you spray. Make sure the animal's entire body is covered including the legs under body and tail. While spraying, fluff the hair so that the spray will penetrate the skin. Make sure spray wets thoroughly. Avoid contact with genitalia. Repeat every one (1) week if needed.

USE RESTRICTIONS FOR DIRECT APPLICATIONS TO DOGS: Do not apply to pets less than 12 weeks old. Sensitivities may occur after using any pesticide product for pets. If signs of sensitivity occur bathe your pet with mild soap and rinse with large amounts of water. If signs continue, consult a veterinarian immediately.

4. Pet Premise Treatment

TARGET PESTS: Fleas and brown dog ticks.

SURFACE TREATMENT: Thoroughly spray infested areas, pet beds, resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, moldings, window and door frames, and entire areas of floor and floor covering. One gallon of product treats 750 sq.ft. of surface. Repeat every one week if needed.

Do not allow pets to contact treated bedding until spray has dried. Fresh bedding should be placed in animal quarters following treatment. Concurrent treatment of animals is recommended.

5. Residential Dwellings, Commercial/ Institutional Indoor Sites and Food Processing Plants

INDOOR SITES: The ready-to-use insecticide can be used as a surface spray or as a space spray in residences (homes), warehouses, granaries to kill accessible pests that are listed on this labeling. Household contents within attics, basements, bedrooms, closets, dining rooms, garages, storage areas and utility rooms may be treated. Commercial and institutional sites include apartments, industrial buildings, laboratories, non-residential buildings (offices and office buildings) warehouses and public buildings. Food processing plant premises include bakeries, bottling plants, beverage plants, canneries, conveying equipment, warehouses, and storage areas.

TARGET PESTS: Cockroaches, palmetto bugs, ants, silverfish, spiders, crickets, clover mites, cheese mites, earwigs, sowbugs, boxelder bugs, centipedes, granary weevils, rice weevils, confused flour beetles, rust red flour beetles, sawtoothed grain beetles, spider beetles, cigarette beetles, drugstore beetles, meal worms, grain mites and cadelles.

SURFACE SPRAYS IN HOUSEHOLDS: One gallon of product is sufficient to treat 1500 linear feet with a 6 inch band or use 1 gallon of product to treat 750 sq.ft. of surface.

Direct coarse spray droplets into hiding places, cracks and crevices, around containers of stored foods, behind shelves and drawers, behind and beneath sinks, stoves, refrigerators and cabinets, along baseboards, around door and window frames, into dark corners, and in and around garbage compactors, garbage chutes, and cans.

For silverfish, spray bookcases.

For ants, Use a crack and crevice treatment to spray baseboards, thresholds, trails, nests, and points of entry.

In case of infested foods in cabinets, dispose of the infested material. Remove all contents and clean thoroughly. Spray interior surfaces of empty cabinets thoroughly. After spray has dried, cover shelves with paper or otherwise protect foods from direct contact with sprayed surfaces.

For carpet beetles, spray edges of carpeting and under carpeting and rugs. Use a crack and crevice treatment to floor and baseboards. Spray directly into cracks, crevices and infested areas of shelving. Spray inside of trunks, closets and infested areas of shelving. Repeat treatment as needed.

For bedbugs, spray mattresses lightly, particularly around tufts and seams. Take beds apart and spray in all joints. Spray springs, box springs and frames. Treat baseboards, moldings, and floors. Repeat treatment as needed.

For clothes moths, remove any infested articles from storage, brush thoroughly and air for several hours in sunlight if possible. Apply spray liberally to empty chests, closets, bureaus, and other storage areas directing the spray into cracks, joints, and crevices. After airing, infested articles may be treated lightly keeping nozzle at least three feet from fabric to avoid staining.

6. Indoor Sprays For Commercial And Institutional Sites Includes apartments, industrial buildings, laboratories, non-residential buildings (offices and office buildings), warehouses, public buildings, and food processing facilities.

SURFACE SPRAY:

Target pests: Cockroaches, palmetto bugs, ants, silverfish, spiders, crickets, clover mites, cheese mites, earwigs, sowbugs, boxelder bugs, centipedes, granary weevils, rice weevils, confused flour beetles, rust red flour beetles, sawtoothed grain beetles, spider beetles, cigarette beetles, drugstore beetles, meal worms, grain mites and cadelles.

One gallon of product treats 750 sq.ft. of surface. Direct the spray into all the cracks and crevices and behind all equipment, cupboards, walls, floors, underneath sinks, behind pipes, cabinets, along baseboards, door sills, window frames and doors and all places that harbor insects. Direct the spray to contact as many insects as possible.

SPACE SPRAY:

Target pests: House flies, fruit flies, gnats, mosquitoes, skipper flies, wasps, hornets, Angoumois grain moths, Mediterranean flour moths, Indian meal moths, and tobacco moths.

Space spray: Direct spray at an upward angle distributing it uniformly throughout the entire area at a rate of 3 to 6 fluid ounces of product per 1000 cubic feet of space.

Fogging: Use a rate of 1 gallon of product to 20,000 to 40,000 cubic feet of space. Direct the spray to contact insects whenever possible.

USE RESTRICTIONS FOR USE IN FOOD PROCESSING FACILITIES:

The use of this product in food processing establishments must be confined to time periods when the plant is not in operation. For maximum effectiveness, a combination of spot, surface treatment and fogging is recommended.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Keep this product in its tightly closed original container, when not in use. Store upright at room temperature in a dry (preferably locked) area that is inaccessible to children and animals. Avoid exposure to extreme temperatures and protect from freezing.

PESTICIDE DISPOSAL: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Triple rinse container (or equivalent) promptly after emptying. Triple rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Fill the container ¼ full with water and recap. Shake for 10 seconds. Pour rinsate into application equipment or a mix tank or store rinsate for later use or disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat procedure two more times. Offer for recycling if available or reconditioning if appropriate, or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by other procedures approved by state and local authorities.

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

FOR USE ONLY AS DIRECTED. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, IN NO CASE SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT. If these terms are not acceptable, return this product unopened immediately to the point of purchase, and the purchase price will be refunded in full. The terms of this LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER cannot be varied by any written or verbal statements or agreements at the point of sale or elsewhere.

730/10-2024 AP100724
EPA REG. NO. 2217-782



MANUFACTURED BY
PBI/GORDON CORPORATION
P.O. BOX 860350
SHAWNEE, KANSAS 66286
www.GordonsUSA.com

ATTENTION: This specimen label is provided for informational use only. This product may not yet be available for sale in your state or area. The information found in this label may differ from the information found on the product label you are using. Always follow the instructions for use and precautions on the label of the product you are using.



| | |
|---------------------------------|--------|
| ACTIVE INGREDIENTS: | |
| Pyrethrins | 0.10% |
| *Piperonyl Butoxide | 1.00% |
| OTHER INGREDIENTS: | 98.90% |
| TOTAL 100.00% | |

*(butylcarbityl) (6-propylpiperonyl) ether and 0.2% related compounds.
Contains 0.008 pounds pyrethrins per gallon.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN



LEA PRIMERO LA ETIQUETA COMPLETA.
CUMPLA TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos
PRECAUCIÓN: Es dañino si se ingiere. Lávese bien las manos con agua y jabón luego de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o ir al baño.

Equipo de protección personal (EPP)
Las personas que mezclen, carguen, apliquen y manipulen el producto deben usar lo siguiente:

- camisas de mangas largas
- pantalones largos
- zapatos y calcetines

Además del EPP mencionado anteriormente, las personas que apliquen el producto y utilicen una varilla manual de alta presión en un área cerrada deben usar al menos un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) con:

- un filtro de polvo/niebla con prefijo de número de aprobación MSHA/NIOSH TC-21C o
- cualquier filtro N, R, P o HE.

Además del EPP mencionado anteriormente, las personas que apliquen el producto y utilicen nebulizadores portátiles en un área cerrada deben usar un respirador de media cara, cara completa o estilo capucha aprobado por el NIOSH con:

- un cartucho de filtrado de polvo/niebla (prefijo de número de aprobación MSHA/NIOSH TC-21C) o
- un contenedor aprobado para pesticidas (prefijo de número de aprobación MSHA/NIOSH TC-14G), o
- un cartucho o contenedor con cualquier filtro N, R, P o HE.

Requisitos de seguridad para los usuarios
Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal (EPP). En caso de que no existan dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP separado de otra ropa. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que se hayan empapado o estén muy contaminados con el concentrado del producto. No los reutilice.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios

- Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o ir al baño.
- Los usuarios deben quitarse la ropa y los equipos de protección personal inmediatamente si les entra pesticida. Luego, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia.
- Los usuarios deben quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Deben lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lo antes posible, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia.

| Primeros auxilios | |
|--|--|
| Si se ingiere: | <ul style="list-style-type: none">• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.• Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua lentamente.• No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico.• No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento. |
| Si entra en contacto con la piel o la ropa: | <ul style="list-style-type: none">• Quítese la ropa contaminada.• Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le recomienden un tratamiento. |
| En caso de inhalación: | <ul style="list-style-type: none">• Lleve a la persona a un lugar con aire fresco.• Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego proporcione respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible.• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le recomienden un tratamiento. |
| Si entra en contacto con los ojos: | <ul style="list-style-type: none">• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua, durante 15 a 20 minutos.• Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos.• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le recomienden un tratamiento. |
| Cuando llame o acuda a un centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener tratamiento, tenga a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Para obtener más información sobre este producto pesticida (incluyendo inquietudes de salud, emergencias médicas o ingredientes de pesticidas), puede llamar al 1-877-800-5556, las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana. | |

MODO DE EMPLEO

El uso de este producto de una forma distinta de la indicada en su etiqueta constituye una infracción de la legislación federal.

RESTRICCIONES DE USO

- No debe utilizarse en sistemas de nebulización residenciales al aire libre.
- No debe utilizarse con un dispositivo de liberación dosificada.
- No debe utilizarse en graneros comerciales, establos, corrales de animales o instalaciones comerciales para animales con un sistema automático de nebulización en interiores.
- Restricción de entrada para pulverización dirigida: Excepto para aplicaciones directas a animales/ganado (animales de granja), solo para el cuidado de mascotas para perros, no ingrese ni permita que otras personas ingresen a la zona tratada hasta que el producto pulverizado se haya secado.
- Restricción de entrada para pulverización espacial: No entre ni permita que otras personas entren hasta que los vapores, nieblas y pulverizaciones se hayan dispersado y el área tratada haya sido completamente ventilada.
- Restricción de entrada para pulverización espacial: Excepto para aplicaciones directas a animales/ganado (animales de granja), solo para el cuidado de mascotas para perros, no ingrese ni permita que otras personas ingresen a la zona tratada hasta que el producto pulverizado se haya secado.
- No permanezca en el área tratada. Salga del área inmediatamente y permanezca fuera del área tratada hasta que la pulverización, los vapores y/o las brumas se hayan dispersado.
- No moje los artículos hasta el punto de que se escurran o goteen.
- No utilice el artículo tratado hasta que la pulverización se haya secado.
- Lave en seco la ropa tratada antes de usarla.

- Retire o cubra los alimentos y el agua potable expuestos antes de la aplicación. Retire o cubra platos, utensilios, equipos de procesamiento de alimentos y superficies de preparación de alimentos, o lávelos antes de utilizarlos.
- No utilice en cabinas de aviones.
- Cuando se utiliza en granjas o instalaciones lecheras: Cierre las tapas de los contenedores de leche para evitar la contaminación por pulverización y por insectos muertos o caídos. Retire o cubra los utensilios de ordeño antes de la aplicación. Lave las ubres de los animales antes de ordeñarlos.
- No realice aplicaciones de pulverización espacial cuando la instalación esté en funcionamiento.
- Antes de aplicar pulverización espacial, cubra o retire los alimentos. Antes de realizar aplicaciones de pulverización espacial, cubra las superficies de procesamiento de alimentos o límpielas después del tratamiento y antes de utilizarlas.

1. Aplicación directa a animales/ganado (animales de granja)

APLIQUE A: Ganado vacuno (de carne, de pastoreo o de engorde), ganado lechero (en periodo de lactancia o no), cerdos, cabras, ovejas, caballos, burros, ponis y mulas.

PLAGAS OBJETIVO:

Para moscas de los cuernos, moscas domésticas, mosquitos y jejenes, aplique 2 onzas líquidas de producto por animal adulto diariamente. Proporcione una ligera bruma suficiente para humedecer la superficie del pelo.

Para moscas de los establos, tábanos y moscas de los ciervos: Aplique 2 onzas líquidas de producto por animal adulto, suficiente para mojar el pelaje. Repita el tratamiento diariamente para brindar protección continua.

Para los piojos chupadores de sangre: Aplique en las zonas infestadas del animal, incluida la cabeza y la cola, utilizando un cepillo rígido para que la pulverización llegue a la base del pelo. Repita cada 2 a 3 semanas si es necesario.

RESTRICCIONES DE USO PARA APLICACIONES DIRECTAS A ANIMALES/GANADO:

No lo aplique más de 1 vez al día. No lo utilice en caballos destinados al consumo por parte de personas.

2. Locales agrícolas interiores o alojamientos para animales
Para uso en: gallineros, graneros, establos, perreras y alojamientos para animales de granja/ganado.

TRATAMIENTO DE GRIETAS Y HENDIDURAS PARA PIOJOS, CHINCHES Y ÁCAROS EN LOS GALLINEROS: Aplique como tratamiento localizado en grietas, hendiduras o zonas concretas con gotas gruesas en perchas, paredes, grietas en el piso, nidos o jaulas. Un galón de producto es suficiente para tratar 1,500 pies lineales con una banda de 6 pulgadas o utilice 1 galón de producto para tratar 750 pies cuadrados de superficie.

PULVERIZADORES ESPACIALES PARA MOSCAS, MOSQUITOS Y JEJENES EN GRANEROS, ESTABLOS, PERRERAS Y ALOJAMIENTOS DE ANIMALES DE GRANJA/GANADO CUANDO LOS ANIMALES ESTÁN AUSENTES:

Pulverización espacial: Pulverice directamente en un ángulo ascendente distribuyéndolo uniformemente por toda el área a una velocidad de 3 a 6 onzas líquidas de producto por cada 1,000 pies cúbicos de espacio.

Fumigación: Utilice una dosis de 1 galón de producto por cada 20,000 a 40,000 pies cúbicos de espacio. Apunte directamente a los insectos siempre que sea posible.

RESTRICCIONES DE USO PARA INSTALACIONES AGRÍCOLAS INTERIORES O ALOJAMIENTOS DE ANIMALES: No lo aplique más de 1 vez al día.

3. Aplicaciones directas solo para perros

PLAGAS OBJETIVO: Pulgas y garrapatas en perros.

INSTRUCCIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO: Lea la etiqueta completa antes de cada uso. Úselo únicamente en perros para matar pulgas y garrapatas. Consulte a un veterinario antes de aplicar este producto en animales medicados, debilitados, ancianos, preñados o lactantes.

Información sobre reacciones adversas: pueden producirse sensibilidades después de usar CUALQUIER producto pesticida para mascotas. Si aparecen signos de sensibilidad, bañe a su mascota con un jabón suave y enjuáguela con abundante agua. Si los síntomas persisten, consulte a un veterinario inmediatamente o llame

a esta línea directa de control de envenenamiento para animales: 1-800-345-4735.

TRATAMIENTO: Comience a pulverizar la cabeza del animal, evitando los ojos, la nariz y la boca mientras lo hace. Asegúrese de que todo el cuerpo del animal esté cubierto, incluidas las patas debajo del cuerpo y la cola. Mientras pulveriza, esponje el pelo para que la pulverización penetre en la piel. Asegúrese de que la pulverización moje completamente. Evite el contacto con los genitales. Repita cada una (1) semana si es necesario.

RESTRICCIONES DE USO PARA APLICACIONES DIRECTAS EN PERROS: No aplique en mascotas de menos de 12 semanas de edad. Pueden ocurrir reacciones después de utilizar cualquier producto pesticida para mascotas. Si aparecen signos de sensibilidad, bañe a su mascota con un jabón suave y enjuáguela con abundante agua. Si los síntomas persisten, consulte a un veterinario inmediatamente.

4. Tratamiento de instalaciones para mascotas

PLAGAS OBJETIVO: Pulgas y garrapatas marrones de perro.

TRATAMIENTO EN SUPERFICIE: Pulverice completamente las áreas infestadas, las camas de las mascotas, las zonas de descanso, las grietas y hendiduras cercanas, a lo largo y detrás de los zócalos, molduras, marcos de ventanas y puertas, y áreas enteras del piso y su revestimiento. Un galón de producto trata 750 pies cuadrados de superficie. Repita cada semana si es necesario.

No permita que las mascotas entren en contacto con la ropa de cama tratada hasta que la pulverización se haya secado. Después del tratamiento se debe colocar ropa de cama nueva en las habitaciones de los animales. Se recomienda el tratamiento concurrente de los animales.

5. Viviendas residenciales, sitios interiores comerciales/institucionales y plantas de procesamiento de alimentos

SITIOS INTERIORES: El insecticida listo para su uso se puede utilizar como pulverizador de superficies o como pulverización de espacios en residencias (casas), almacenes y graneros para matar las plagas accesibles que se muestran en esta etiqueta. Se pueden tratar los contenidos del hogar en áticos, sótanos, dormitorios, armarios, comedores, garajes, áreas de almacenamiento y cuartos de servicio. Los sitios comerciales e institucionales incluyen apartamentos, edificios industriales, laboratorios, edificios no residenciales (oficinas y edificios de oficinas), almacenes y edificios públicos. Las instalaciones de plantas de procesamiento de alimentos incluyen panaderías, plantas embotelladoras, plantas de bebidas, conservas, equipos de transporte, almacenes y áreas de almacenamiento.

PLAGAS OBJETIVO: Cucarachas, chinches de palmito, hormigas, pececillos de plata, arañas, grillos, ácaros del trébol, ácaros del queso, tijeretas, cochinillas de humedad, chinches del arce, ciempiés, gorgojos de los graneros, gorgojos del arroz, gorgojos confusos de la harina, escarabajos rojos de la harina, escarabajos dentados de los granos, escarabajos araña, escarabajos del tabaco, escarabajos de las farmacias, gusanos de la harina, ácaros de los granos y escarabajos cadelles.

PULVERIZADORES DE SUPERFICIE EN HOGARES: Un galón de producto es suficiente para tratar 1,500 pies lineales con una banda de 6 pulgadas o utilice 1 galón de producto para tratar 750 pies cuadrados de superficie.

Dirija las gotas de pulverización gruesas hacia escondites, grietas y hendiduras, alrededor de contenedores de alimentos almacenados, detrás de estantes y cajones, detrás y debajo de fregaderos, estufas, refrigeradores y gabinetes, a lo largo de zócalos, alrededor de marcos de puertas y ventanas, en rincones oscuros, y dentro y alrededor de compactadores de basura, conductos de basura y botes.

Para los pececillos de plata, pulverice las estanterías.

Para las hormigas, use un tratamiento para grietas y hendiduras para pulverizar zócalos, umbrales, senderos, nidos y puntos de entrada.

En caso de haber alimentos infestados en los gabinetes, deseche el material infestado. Retire todo el contenido y límpielo completamente. Pulverice minuciosamente las superficies interiores de los gabinetes vacíos. Una vez que la pulverización se haya secado, cubra los estantes con papel o proteja de otra manera los alimentos del contacto directo con las superficies pulverizadas.

Para los escarabajos de alfombras, pulverice los bordes de las alfombras y los tapetes y debajo de estos. Utilice un tratamiento para grietas y hendiduras en pisos y zócalos. Pulverice directamente en grietas, hendiduras y áreas infestadas de estanterías. Pulverice el

interior de baúles, armarios y áreas infestadas de estanterías. Repita el tratamiento según sea necesario.

Para chinches, pulverice un poco de producto sobre el colchón, especialmente en las costuras y las hendiduras. Desarme las camas y rocíe en todas las juntas. Rocíe resortes, somieres y marcos. Aplique el producto también en zócalos, molduras y pisos. Repita el tratamiento según sea necesario.

Para las polillas de la ropa, retire todos los artículos infestados del almacenamiento, cepíllelos bien y ventílelos durante varias horas a la luz del sol, si es posible. Aplique la pulverización generosamente sobre arcones vacíos, armarios, cómodas y otras áreas de almacenamiento, dirigiendo el pulverizador hacia grietas, juntas y hendiduras. Después de ventilar, los artículos infestados pueden tratarse ligeramente manteniendo la boquilla al menos a tres pies de la tela para evitar manchas.

6. Pulverizadores para interiores para espacios comerciales e institucionales
Incluye apartamentos, edificios industriales, laboratorios, edificios no residenciales (oficinas y edificios de oficinas), almacenes, edificios públicos e instalaciones de procesamiento de alimentos.

PULVERIZACIÓN DE SUPERFICIE:

Plagas objetivo: Cucarachas, chinches de palmito, hormigas, pececillos de plata, arañas, grillos, ácaros del trébol, ácaros del queso, tijeretas, cochinillas de humedad, chinches del arce, ciempiés, gorgojos de los graneros, gorgojos del arroz, gorgojos confusos de la harina, escarabajos rojos de la harina, escarabajos dentados de los granos, escarabajos araña, escarabajos del tabaco, escarabajos de las farmacias, gusanos de la harina, ácaros de los granos y escarabajos cadelles.

Un galón de producto trata 750 pies cuadrados de superficie. Dirija el rocío hacia todas las grietas y hendiduras y detrás de todos los equipos, armarios, paredes, pisos, debajo de los fregaderos, detrás de las tuberías, gabinetes, a lo largo de los zócalos, umbrales de las puertas, marcos de ventanas y puertas, y todos los lugares que puedan albergar insectos. Dirija el aerosol para que llegue a la mayor cantidad posible de insectos.

PULVERIZACIÓN ESPACIAL:

Plagas objetivo: Moscas domésticas, moscas de la fruta, mosquitos, jejenes, moscas patrón, avispas, avispones, polillas de los granos de Angoumois, polillas de la harina del Mediterráneo, polillas de la harina india y polillas del tabaco.

Pulverización espacial: Pulverice directamente en un ángulo ascendente distribuyéndolo uniformemente por toda el área a una velocidad de 3 a 6 onzas líquidas de producto por cada 1,000 pies cúbicos de espacio.

Fumigación: Utilice una dosis de 1 galón de producto por cada 20,000 a 40,000 pies cúbicos de espacio. Dirija el aerosol hacia los insectos siempre que sea posible.

RESTRICCIONES DE USO PARA USO EN INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS: El uso de este producto en establecimientos de procesamiento de alimentos debe limitarse a períodos de tiempo en que la planta no esté en funcionamiento. Para lograr la máxima eficacia, se recomienda una combinación de tratamiento localizado, tratamiento de superficie y nebulización.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos ni los piensos con el almacenamiento o la eliminación del producto.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Mantenga este producto en su envase original bien cerrado cuando no esté en uso. Guárdelo en posición vertical a temperatura ambiente en un lugar seco (preferiblemente cerrado) que sea inaccesible para los niños y los animales. Evite exponer el producto a temperaturas extremas y protéjalo de la congelación.

ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS: Los desechos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en el sitio o en una instalación de eliminación de desechos aprobada.

ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE: Recipiente no reutilizable. No reutilice ni rellene este recipiente. Aplique un triple enjuague al recipiente (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. Aplique un triple enjuague de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla y vacíe durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llene el recipiente ¼ de su capacidad con agua y vuelva a taparlo. Agite durante 10 segundos. Vierta el agua de enjuague en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla o almacene el agua de enjuague para su uso o eliminación posterior. Deje escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Ofrezca para reciclaje si está disponible o reacondicionamiento si procede, o perforo y arroje en un vertedero sanitario, o mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

PARA UTILIZAR ÚNICAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL FABRICANTE NO OFRECE NI PRETENDE OFRECER GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE SE NIEGAN EXPRESAMENTE POR EL PRESENTE. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES RESULTANTES DEL USO O MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. Si estos términos no son aceptables, devuelva este producto sin abrir inmediatamente al punto de compra y se le reembolsará el precio de compra en su totalidad. Los términos de esta GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD no pueden modificarse mediante declaraciones ni acuerdos, escritos o verbales, en el punto de venta o en cualquier otro lugar.

730/10-2024 AP100724
EPA REG. NO. 2217-782



MANUFACTURED BY
PBI/GORDON CORPORATION
P.O. BOX 860350
SHAWNEE, KANSAS 66286
www.GordonsUSA.com

ATENCIÓN: Esta etiqueta de espécimen se proporciona únicamente para uso informativo. Este producto puede no estar disponible aún para su venta en su estado o zona. La información que aparece en esta etiqueta puede diferir de la que aparece en la etiqueta del producto que esté utilizando. Siga siempre las instrucciones de uso y las precauciones que figuran en la etiqueta del producto que esté usando.