



Agente de advertencia cloropicrina

Solo para uso no plaguicida

Para uso solo con el fumigante gaseoso especial Vikane®. No usar con ningún otro fumigante gaseoso estructural.

NOTA: El agente de advertencia cloropicrina es un material altamente peligroso y debe ser manipulado solo por personal entrenado en su adecuado uso. Consultar a Douglas Products acerca de los procedimientos correctos antes del uso.

Ingrediente activo:

Cloropicrina99.5%

Otros ingredientes0.5%

Total100%

Contiene 13.7 lb de cloropicrina por galón.

Mantener alejado del alcance de los niños

**PELIGRO
PELIGRO**



VENENO

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle. (Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien que se la explique en detalle.)

EN TODOS LOS CASOS DE SOBREEXPOSICIÓN, BUSCAR INMEDIATAMENTE AYUDA MÉDICA TRANSPORTANDO LA PERSONA A UN CENTRO DE URGENCIAS.

Primeros auxilios

En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre. Mantener a la persona abrigada. Si la persona no respira, llamar al 911 o ambulancia y proporcionar respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de contacto con la piel o la ropa: Quitar inmediatamente la ropa contaminada, zapatos o cualquier otra prenda sobre la piel. Enjuagar inmediatamente la piel con agua abundante durante 15-20 minutos. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de contacto con los ojos: Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes, después de los primeros 5 minutos, luego proseguir con el lavado. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.

En caso de ingestión: Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento. Hacer que la persona beba un vaso de agua si es capaz de tragar. No provocar el vómito a menos que se aconseje hacerlo por un centro de toxicología o un médico. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Nota para el médico: La cloropicrina es a líquido volátil que es el ingrediente activo del gas lacrimógeno. En forma de gas es un potente lacrimógeno. Los síntomas de la sobreexposición son lacrimación profusa, dificultad respiratoria y vómito. Más tarde puede manifestarse un edema pulmonar.

©Marca registrada de Douglas Products and Packaging, LLC

Producido para Douglas Products and Packaging, LLC
1550 East Old 210 Highway Liberty, MO 64068

A-3-LBL-CHLOR-SPA-001; Nov. 10, 2025.

Contenido neto **16 OZ**

Aviso: Leer toda la etiqueta antes del uso. Utilizar solamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Antes de usar este producto, léanse los Términos y condiciones de uso, las Condiciones de venta y las Limitaciones de garantía y responsabilidad al final del folleto de la etiqueta. Si los términos son inaceptables, devolver de inmediato sin abrir.

En caso de emergencia con peligro para la salud o el medio ambiente en relación con este producto, llamar al 1-844-845-3129 o 1-352-326-7641.

Consejos de prudencia

Peligros para los seres humanos y los animales domésticos

PELIGRO

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Puede ser mortal si se absorbe por la piel. Provoca graves quemaduras en la boca y garganta en caso de ingestión. Puede ser mortal si se inhala. Puede provocar grave reacción alérgica respiratoria. La concentración alta puede provocar lesión pulmonar.

Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar respirar el gas o el vapor. No ingerir. Evitar el contacto respiratorio prolongado o repetido. Utilizar solamente con ventilación adecuada. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

Equipos de Protección Personal (EPP)

Los siguientes Equipos de Protección Personal deben utilizarse al manipular y dispensar cloropicrina:

- Camisa de mangas largas y pantalones largos
- Guantes resistentes a productos químicos. Algunos materiales con resistencia química a este producto son nitrilo y butilo. Para más opciones, seguir las instrucciones para la categoría F en la tabla de selección de las categorías de resistencia química.
- Protección ocular o pantalla facial. NO utilizar gafas de protección (goggles).
- Protección respiratoria: Cuando las concentraciones en el aire sobrepasen un nivel de 0.1 ppm, se debe utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA, no SCUBA) aprobado por NIOSH o un respirador combinado con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Ranger, Survivair, Scott o MSA. Las personas que apliquen cloropicrina deben usar un respirador autónomo de presión positiva o un respirador combinado con suministro de aire (SCBA) cuando están aplicando la cloropicrina en más de dos puntos de introducción dentro de una misma estructura individual.

El empleador de cualquier persona que aplique la cloropicrina debe asegurarse de que se les proporcione y están usando correctamente el EPP requerido. Cumplir las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento de los EPP. Si no existen instrucciones para los artículos lavables, se debe utilizar detergente y agua caliente. Mantener y lavar los EPP separado de otras prendas.

Peligro químico

La cloropicrina es muy corrosiva para los recipientes de metal hechos de magnesio, aluminio o sus aleaciones.

Consultar el contenido del folleto de la etiqueta sobre las instrucciones para el uso, almacenamiento y eliminación.

PEEL FILM HERE



Aviso: Leer toda la etiqueta antes del uso. Utilizar solamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. **Antes de usar este producto, léanse los Términos y condiciones de uso, las Condiciones de venta y las Limitaciones de garantía y responsabilidad al final del folleto de la etiqueta. Si los términos son inaceptables, devolver de inmediato sin abrir.**

En caso de emergencia con peligro para la salud o el medio ambiente en relación con este producto, llamar al 1-844-845-3129 o 1-352-326-7641.

Consejos de prudencia

Peligros para los seres humanos y los animales domésticos

PELIGRO

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Puede ser mortal si se absorbe por la piel. Provoca graves quemaduras en la boca y garganta en caso de ingestión. Puede ser mortal si se inhala. Puede provocar grave reacción alérgica respiratoria. La concentración alta puede provocar lesión pulmonar.

Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar respirar el gas o el vapor. No ingerir. Evitar el contacto respiratorio prolongado o repetido. Utilizar solamente con ventilación adecuada. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

Equipos de Protección Personal (EPP)

Los siguientes Equipos de Protección Personal deben utilizarse al manipular y dispensar cloropicrina:

- Camisa de mangas largas y pantalones largos
- Guantes resistentes a productos químicos. Algunos materiales con resistencia química a este producto son nitrilo y butilo. Para más opciones, seguir las instrucciones para la categoría F en la tabla de selección de las categorías de resistencia química.
- Protección ocular o pantalla facial. NO utilizar gafas de protección (goggles).
- Protección respiratoria: Cuando las concentraciones en el aire sobrepasen un nivel de 0.1 ppm, se debe utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA, no SCUBA) aprobado por NIOSH o un respirador combinado con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Ranger, Survivair, Scott o MSA. Las personas que apliquen cloropicrina deben usar un respirador autónomo de presión positiva o un respirador combinado con suministro de aire (SCBA) cuando están aplicando la cloropicrina en más de dos puntos de introducción dentro de una misma estructura individual.

El empleador de cualquier persona que aplique la cloropicrina debe asegurarse de que se les proporcione y están usando correctamente el EPP requerido. Cumplir las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento de los EPP. Si no existen instrucciones para los artículos lavables, se debe utilizar detergente y agua caliente. Mantener y lavar los EPP separado de otras prendas.

Peligro químico

La cloropicrina es muy corrosiva para los recipientes de metal hechos de magnesio, aluminio o sus aleaciones.

Consultar el contenido del folleto de la etiqueta sobre las instrucciones para el uso, almacenamiento y eliminación.

Instrucciones para el uso

Almacenamiento y manipulación

Almacenamiento: Almacenar en posición vertical en un área fresca, seca, bien ventilada bajo llave y candado. Almacenar solamente en el recipiente original. No contaminar el agua, alimentos o piensos durante el almacenamiento o la eliminación.

Procedimientos en caso de derrame y fuga: Evacuar inmediatamente el área de derrame o fuga. Utilizar un aparato autónomo de respiración (SCBA) para entrar al área afectada y remediar el problema. Trasladar los recipientes con fuga o dañados al exterior a un lugar aislado, cumpliendo estrictamente con las precauciones de seguridad. Trabajar en dirección contraria al viento si es posible. Dejar que el material derramado se evapore o se absorba en vermiculita, arena seca, tierra o en un material absorbente similar. Airear bien los materiales absorbentes al aire libre antes de desecharlos en el sitio o en una instalación de eliminación autorizada. No permitir el acceso al área de derrame o de limpieza a personas no protegidas hasta que la concentración medida de cloropicrina sea de menos de 0.1 ppm.

Eliminación: Dejar que el recipiente vacío sin su tapa se airee dentro del espacio fumigado durante el proceso de fumigación. El lugar debe estar cercano a un ventilador y/o al sitio de introducción de la cloropicrina. Volver a colocar la tapa de seguridad. Eliminar el recipiente, después de un período de aireación dentro del espacio fumigado en un relleno sanitario o por otros procedimientos estatales y locales aprobados.

La cloropicrina es un agente de advertencia que se introduce en la estructura antes de fumigar con el fumigante gaseoso especial Vikane®. Para evitar la exposición directa al fumigante que se aplicará, se debe liberar la cloropicrina dentro de la estructura por lo menos de 5 a 10 minutos antes de la introducción del fumigante.

Colocar un puñado de material absorbente (por ejemplo, algodón) en un recipiente poco profundo con cloropicrina para su evaporación. No utilizar recipientes o equipos de aplicación hechos de magnesio, aluminio o sus aleaciones, ya que la cloropicrina puede ser extremadamente corrosiva para

esos metales. Para favorecer la distribución de cloropicrina a través de toda la estructura, colocar un recipiente poco profundo con cloropicrina para su evaporación en la corriente de aire de un ventilador. Echar la cloropicrina sobre el material absorbente. Cuando se adiciona la cloropicrina en recipientes de evaporación, no dispensar más de 3 fl oz en cada recipiente. Utilizar 1 fl oz por 10,000 a 15,000 cu ft (30 ml por 283 a 425 metros cúbicos) de espacio a fumigar o seguir la dosificación calculada con el sistema de la Fumiguide™ electrónica. Utilizar por lo menos un sitio de introducción de cloropicrina por cada 45,000 cu ft de espacio a fumigar. Cuando se aplique la cloropicrina en varios puntos de introducción dentro de una estructura, se debe comenzar en el sitio más alejado de la salida y trabajar hacia ese punto.

Retirar todos los recipientes para la evaporación de cloropicrina del espacio fumigado durante la fase inicial de la aireación, tras la remoción de las lonas, puede ayudar a la dispersión del agente de advertencia hacia el exterior de la estructura.

Términos y condiciones de uso

Si los términos de las siguientes Condiciones de venta y Limitaciones de garantía y responsabilidad no son aceptables, se deben devolver de inmediato los embalajes sin abrir al vendedor para la devolución total del precio de venta pagado. En caso contrario, el uso por parte del comprador o cualquier otro usuario constituye la aceptación de los términos de las Condiciones de venta y las Limitaciones de garantía y responsabilidad.

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIONES DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

Leer todas las instrucciones de uso, condiciones de las garantías y limitaciones de responsabilidad antes de usar este producto. Si no se aceptan los términos, se deben devolver inmediatamente los recipientes del producto sin abrir. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Exención de garantías y Limitaciones de responsabilidad. Las instrucciones de uso para este producto se consideran adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. La ineficacia u otras consecuencias imprevistas pueden ocurrir debido a factores como la presencia de otros materiales o la manera en que se use o se aplique el producto, todos los cuales se encuentran fuera del control de Douglas Products and Packaging. Todos esos riesgos deben ser asumidos por el usuario o el comprador. En la medida en que sea compatible con la legislación aplicable, Douglas Products and Packaging no

ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular ni ninguna otra garantía expresa o implícita, que vaya más allá de las declaraciones hechas en esta etiqueta. Ningún agente de Douglas Products and Packaging está autorizado a conceder garantías más allá de las expresadas aquí, o modificar las mismas. En la medida en que sea compatible con la legislación aplicable, Douglas Products and Packaging declina cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuenciales resultantes del uso o manipulación de este producto. En la medida en que sea compatible con la legislación aplicable, el único recurso exclusivo del usuario o comprador por pérdidas, lesiones o daños resultantes del uso o manipulación de este producto, ya sean basadas en contrato, garantía, daño, negligencia, responsabilidad objetiva u otras, no deberá exceder el precio de venta pagado o el reemplazo del producto, a elección de Douglas Products and Packaging.

®Marca registrada de Douglas Products and Packaging, LLC

Code: A-3-LBL-CHLOR-SPA-001 Product Name: Chloropicrin Warning Agent Spec Type: Booklet laminated front partial face Component Size: 16 oz. Country: USA	Base Label Size: 4-3/8" H x 8-5/8" W	Booklet Size: 4-3/8" H x 3-1/2" W
	Image Area: Left: 4-1/8" H x 4-1/2" W Right: 4-1/8" H x 3-1/8" W	Page Count:4
	Colors: Process: Black PMS: 485 C Red Varnish Laminate	Colors: Process: Black
RR DONNELLEY	DGT: Arikrishnan Date: 11/20/25	
	1st Proof 4th Proof 2nd Proof 5th Proof 3rd Proof 6th Proof	