

Etiqueta del espécimen

PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO DEBIDO A LA TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN DE FLUORURO DE SULFURILO

Para la venta y uso solamente a Aplicadores Certificados o personas bajo su supervisión directa y solo para los usos cubiertos por la certificación de un Aplicador Certificado. Un aplicador certificado por el estado tiene que estar presente todo el tiempo en el lugar durante la aplicación del fumigante, el ingreso antes de la aireación y el inicio del procedimiento de aireación.



PROFUME

Fumigante gaseoso

*Marca registrada de Douglas Products and Packaging Company

Para el control de roedores, insectos y otras plagas de invertebrados.

Lugares que deben ser fumigados: Estructuras no residenciales, establecimientos de manipulación de alimentos (p.ej., instalaciones de alimentos para mascotas, panaderías, centros de producción de alimentos, molinos, almacenes, etc.), vehículos de transporte estacionarios (vagones de ferrocarril, contenedores de transporte, camiones, etc., con exclusión de las aeronaves y los vagones de pasajeros), cámaras de fumigación temporales y permanentes y estructuras de almacenaje.

Este producto viene acompañado del Manual del aplicador para ProFume que describe los lugares y productos básicos que pueden ser fumigados para el control de plagas, los niveles de aplicación y los procedimientos para la seguridad a seguir durante la fumigación. Lea la etiqueta completa del contenedor y el Manual del aplicador para ProFume antes del uso. El Manual del aplicador de ProFume contiene información importante para el uso seguro y efectivo de este producto y debe leerse y estar en posesión del usuario durante el proceso de fumigación. Si el Manual del aplicador para ProFume se ha extraviado, contacte a su proveedor de ProFume o también al representante de Douglas Products para obtener una copia de reemplazo.

Al fumar se deben cumplir todos las normativas locales, estatales y federales, así como las regulaciones respecto al uso de equipos de detección, aparatos autónomos de respiración de presión positiva, requisitos de seguridad y colocación de señales de advertencia.

Ingrediente activo	
Fluoruro de sulfuriilo.....	99,8 %
Ingredientes inertes	0,2 %
Total	100,0 %

EPA Reg. Nro. 1015-79

Mantener alejado del alcance de los niños

PELIGRO  **VENENO**
PELIGRO

Si usted no entiende la etiqueta o el Manual de Aplicación del fumigante gaseoso ProFume, busque a alguien que se los explique en detalle. (Si usted no entiende la etiqueta o el Manual del aplicador del ProFume, busque a alguien que se los explique en detalle.)

Primeros auxilios

En todos los casos de sobreexposición cuando se presenten síntomas como náuseas, dificultad respiratoria, dolor abdominal, lentitud de movimientos y del habla o entumecimiento de las extremidades se requiere atención médica inmediata. Trasladar a la persona a un médico o centro de emergencias.

En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llamar al 911 o ambulancia y proporcionar respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de contacto con la piel o la ropa: Puede provocar congelación de la piel no protegida al contacto con el equipo dispensador cuando se descarga el gas. Aplicar inmediatamente agua en el área contaminada de la ropa antes de quitársela. Una vez que el área se haya descongelado, quitarse la ropa, los zapatos y otros artículos contaminados que cubran la piel. Enjuagar la piel inmediatamente con agua abundante durante 15-20 minutos. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de contacto con los ojos: En caso de exposición puede provocar "quemadura criogénica". Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego proseguir enjuagando el ojo. El ProFume líquido puede provocar daños en el ojo debido a enfriamiento o congelación. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

Notas para el médico: El ProFume es un gas que no presenta propiedades de advertencia, como el olor, color o irritación ocular. Síntomas tempranos de la exposición a

ProFume son la irritación respiratoria y la depresión del sistema nervioso central. Posteriormente puede presentarse excitación. Pueden aparecer lentitud de los movimientos, disminución de la conciencia y habla lenta o confusa. La exposición prolongada puede provocar irritación pulmonar, edema pulmonar, náuseas y dolor abdominal. La exposición repetida a concentraciones altas puede provocar daño significativo a los pulmones y riñones. Las exposiciones únicas a altas concentraciones han provocado la muerte. Tratar sintomáticamente.

Tener a mano la etiqueta del producto o el Manual del aplicador del ProFume cuando llame al centro de toxicología o médico o se dirija a recibir tratamiento. Usted también puede llamar al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.

Consejos de prudencia

Peligros para los humanos y los animales domésticos

Peligro • Mortal si se inhala • Provoca daño irreversible en los ojos • El líquido provoca quemaduras por congelación en la piel expuesta • Puede ser mortal si se ingiere

No respirar vapores. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. El ProFume es inodoro e incoloro. La exposición a niveles tóxicos puede ocurrir sin advertencia o detección por el usuario.

Equipo de Protección Personal para la Fumigación

Ropa de protección

Utilizar gafas resistentes a salpicaduras (goggles) o pantalla facial completa cuando se manipule el producto líquido durante la introducción del fumigante o cuando se trabaje cerca de los conductos que contienen fumigante bajo presión. No utilizar guantes ni botas de goma. No volver a utilizar la ropa o calzado que se haya contaminado con ProFume líquido hasta tanto estén completamente aireados. Usar camisa de manga larga holgada o bien ventilada, pantalones largos, zapatos y calcetines.

Protección respiratoria

Cuando la concentración de ProFume en el área fumigada medida con un dispositivo de detección con suficiente sensibilidad [Límite de detección (LOD) ≤ 1 ppm] como el analizador de gases INTERSCAN [Modelo GF 1900] o el analizador de vapores MIRAN [SaphiRe] no sobrepasa 1 ppm, entonces no se requiere protección respiratoria. En caso que este límite de concentración se sobrepase o cuando la concentración de ProFume se desconozca, todas las personas presentes en estas áreas deben usar un aparato de respiración autónomo



de presión positiva aprobado por NIOSH (SCBA, no SCUBA), con prefijo de autorización número TC-13F o combinación de respirador con suministro de aire/SCBA como los fabricados por Draeger, Ranger, Survivair, Scott o MSA. Este respirador SCBA debe existir en el lugar y estar operativo antes de la fumigación. Antes de utilizar cualquier marca o modelo de SCBA, aprenda a utilizarlo correctamente. Determinar si se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento, que tiene un suministro de aire apropiado para el trabajo asignado, se ajusta correctamente y proporciona un sellado adecuado alrededor de la cara.

Peligros para el medio ambiente

El fluoruro de sulfuro es un gas muy tóxico. No exponer organismos que no sean el objetivo. Este plaguicida es tóxico para los peces y la fauna silvestre.

Peligros físicos y químicos

El fluoruro de sulfuro es un gas incoloro, tóxico e inodoro. Los cilindros de ProFume están bajo presión y no deben almacenarse cerca de fuentes de calor o llama abierta. La exposición a temperaturas superiores a 158 °F provoca que el tapón fusible se derrita y el contenido sea liberado. En condiciones de calor muy alto (temperaturas por encima de 752 °F), el ProFume puede descomponerse en dióxido de azufre (SO₂), ácido fluorhídrico (HF) y otros productos de descomposición. El ácido fluorhídrico es muy reactivo y puede corroer o dañar varios materiales, incluidos metales, vidrio, acabados cerámicos, tejidos, etc. Extinguir todas las llamas incluidas las luces piloto de hornos, calentadores de agua, secadoras y refrigeradores, cocinas, hornos y asadores de parrilla, etc. Apagar o desconectar todos los elementos de calentamiento eléctricos tales como calefactores, secadoras, etc., que representen un riesgo razonable como fuente de calor a 752 °F o cerca de esta temperatura.

Apagar los controles automáticos de interruptores de los electrodomésticos y sistemas de iluminación que están incluidos en el espacio a fumigar. Contactar a la compañía local de gas para determinar cuáles procedimientos deben seguirse en su área para desconectar el servicio de gas natural o propano. El servicio de gas debe desconectarse en la válvula principal. El fluoruro de sulfuro puede reaccionar con bases fuertes como algunas soluciones para el revelado de fotos.

Los cilindros de ProFume nunca deben transportarse por avión bajo ninguna circunstancia.

Consultar el Manual de aplicación del ProFume para obtener información adicional sobre las precauciones e instrucciones para el uso.

Aviso: Leer toda la etiqueta. Usar solamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

Antes de utilizar este producto, leer la Exención de garantía, los Riesgos inherentes del uso y la Limitación de remedios en otras partes de la etiqueta. Si los términos no son aceptables, devolver de inmediato sin abrir.

En caso de emergencia con peligro para la salud o el medio ambiente en relación con este producto, llamar al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500.

Producto químico agrícola: No transportar o almacenar con alimentos, piensos, medicamentos ni ropa.

Instrucciones de uso

Es una violación de la ley federal utilizar este producto en alguna forma que sea inconsistente con su etiqueta.

Leer cuidadosamente todas las instrucciones de uso antes de su aplicación.

Almacenamiento y manipulación

No contaminar el agua, alimentos o piensos durante el almacenamiento.

Almacenamiento de los cilindros: El almacenamiento en áreas interiores de edificios ocupados **no** se recomienda. Almacenar en áreas debidamente secas, frescas, bien ventiladas, aseguradas y cerradas. Señalizar como área de almacenamiento de plaguicida. Todos los cilindros (llenos, parcialmente llenos o vacíos) deben ser almacenados en posición recta (vertical) con sus tapas de seguridad y capuchas de protección de forma segura en su sitio. Asegurar los cilindros de ProFume para evitar que se vuelquen durante el almacenamiento, transporte, pesaje y liberación de fumigante. Asegurar de forma que no se dañe la etiqueta. Varias autoridades estatales y locales pueden regular el almacenamiento de ProFume. Asegúrese de verificar con las autoridades pertinentes en su región.

Almacenamiento y manipulación (Cont.)

Si se almacenan los cilindros en un área cerrada sin la ventilación apropiada, se debe comprobar que esta área no tenga escapes mediante el uso de un analizador Interscan, Miran u otro dispositivo similar con la suficiente sensibilidad, para que las personas que ingresen o estén trabajando en el área en general no sean expuestas a concentraciones de ProFume >1 ppm. Contactar a las autoridades estatales y locales respecto a otras normas adicionales.

Transporte de los cilindros: Transportar los cilindros con su tapa y asegurados en posición vertical. En la vía pública transportar de forma segura solamente en posición vertical. Durante el transporte, se debe poner especial cuidado para evitar la manipulación brusca o choques mecánicos tales como caídas, golpes, arrastre o deslizamientos. Además, los tubos de inmersión pueden romperse debido a golpes fuertes y sacudidas si el cilindro está de lado. Nunca transportar cilindros no asegurados sin impedir su movimiento excesivo. Nunca suspender o levantar los cilindros por la válvula. Los cilindros sueltos pueden salir despedidos por el aire y causar un daño importante en caso de accidente.

No transportar cilindros en vehículos cerrados cuando se comparta el mismo espacio con personas. Nunca transportar por vía aérea los cilindros de ProFume.

No retirar el capuchón de protección de la válvula ni la tapa de seguridad hasta inmediatamente antes del uso. Volver a colocar la tapa de seguridad y el capuchón de protección de la válvula cuando el cilindro no esté en uso.

Cuando el cilindro esté vacío, cerrar completamente la válvula y volver a colocar la tapa de seguridad y el capuchón de protección antes de devolver al distribuidor de ProFume y siguiente proveedor. Solamente Douglas Products está autorizado a rellenar los cilindros. No utilizar cilindros para ningún otro propósito.

Procedimientos contra fugas: Evacuar inmediatamente el área de la fuga. Utilizar un respirador autónomo de presión positiva (SCBA, pero no SCUBA) aprobado por NIOSH o un respirador combinado con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Draeger, Ranger, Survivair, Scott o MSA, cuando se requiera entrar a áreas afectadas para solucionar un problema. Trasladar el cilindro dañado o con fuga al exterior a un lugar aislado, y cumplir estrictamente las precauciones de seguridad.

Trabajar en dirección contraria al viento si es posible. No permitir la entrada al área de fuga a las personas no protegidas hasta que se determine que la concentración de fumigante es 1 parte por millón (ppm) o inferior, cuando se haya determinado con un dispositivo de detección de suficiente sensibilidad, como el analizador de gases INTERSCAN[Modelo: GF 1900] o el analizador de vapores de MIRAN [SaphiRE].

Eliminación del plaguicida: Devolver sin demora todos los cilindros vacíos al proveedor de ProFume. Todos los cilindros no usados o parcialmente usados no deseados se deben devolver al proveedor de ProFume. Cumplir con las instrucciones adecuadas de manipulación de cilindros indicadas anteriormente. El proveedor debe devolver todos los cilindros a nuestra instalación Douglas Products and Packaging Company, Pittsburg, California.

Los residuos de plaguicidas son tóxicos. La eliminación inadecuada de los excedentes de plaguicidas es una violación de la Ley Federal. Si estos residuos no pueden eliminarse mediante el uso acorde con las instrucciones de la etiqueta, consúltese la Agencia Estatal de plaguicidas o del Control del Medio Ambiente u Oficina de Residuos Peligrosos más cercana a su localidad.

Información general

Plaguicida de uso restringido

Leer cuidadosamente la etiqueta del envase y el Manual del aplicador del fumigante gaseoso ProFume® antes de utilizar este producto. No utilizar este producto sin el Programa Fumiguide® (Guía de fumigación) para ProFume. El Fumiguide para ProFume es un programa informático disponible para calcular de forma segura y eficaz los niveles de fumigante ProFume para aplicar en las estructuras y los productos básicos a fumigar. No permitir el uso de ProFume a personal no entrenado.

Antes de la fumigación se debe leer cuidadosamente el Manual del aplicador. Notificar a los propietarios, empleados, y/u operadores pertinentes en el establecimiento donde se va a realizar la

fumigación y proporcionar la información relevante de seguridad y salud a las autoridades locales de extinción de incendios y rescate para su uso en caso de una emergencia.

No conectar los cilindros a los equipos de introducción hasta que todas las señales de advertencia para la fumigación hayan sido colocadas y se haya garantizado que el espacio a fumigar esté libre de personas y animales que no deban ser tratados.

Peligros con los gases comprimidos

La liberación de fumigante a alta presión puede ser violenta y existe la posibilidad de daños al personal. Se debe poner cuidado al fumigar, especialmente para los productos tapados con lona, de forma que el fumigante no sea liberado demasiado rápido y haga que la lona se “infle” y se desprege de los pesos de sujeción usados, ya sean sacos de arena o culebras de agua. También puede producirse una niebla si el fumigante se libera demasiado rápido, enfriando la temperatura del aire por debajo del punto de rocío. Esto se evita si se cumplen las instrucciones del Manual del aplicador de ProFume.

La descarga rápida de ProFume mediante el equipo de aplicación provoca el enfriamiento de piezas de este aparato y los cilindros. El contacto con el equipo enfriado puede provocar congelación.

El ProFume es un material altamente peligroso y debe usarse solo por personas conocedoras de los peligros químicos que implica y entrenados en el uso del equipo de respiración necesario, los dispositivos de detección, los procedimientos de emergencia y el uso apropiado.

Dos personas entrenadas en el uso de este producto, al menos una de ellas debe ser un aplicador con certificado estatal, deben estar presentes en el lugar en todo momento durante la introducción del fumigante, en el reingreso antes de la aireación, el inicio del procedimiento de aireación y cuando se verifique la autorización para el reingreso tras proceso de aireación (en caso de una aireación en un espacio cerrado).

Después de la fumigación, es esencial que ninguna persona ingrese al espacio fumigado hasta que se haya aireado y el fumigante y el espacio hayan sido totalmente comprobados y se haya autorizado el reingreso en el mismo.

Solamente se debe utilizar un dispositivo de detección con suficiente sensibilidad (LOD <1 ppm), como por ej. el analizador de gases de INTERSCAN[Modelo GF 1900] o el analizador de vapores de MIRAN[SapphIRe] pueden utilizarse para detectar una concentración de ProFume de 1 ppm o inferior. El analizador de gases Interscan GF 1900 debe haber sido calibrado dentro del mes y previo al uso como dispositivo de detección. Todos los demás dispositivos de detección autorizados deben estar calibrados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La concentración de ProFume debe ser monitoreada en la zona de respiración de toda la estructura. La estructura o recinto debe permanecer señalizado como en fumigación activa hasta que se autorice el reingreso.

Términos y condiciones de uso

Si los términos de los siguientes acápites sobre la Exención de garantía, Riesgos inherentes del uso y Limitación de remedios no son aceptables, se deben devolver inmediatamente los embalajes sin abrir al vendedor para obtener una devolución íntegra del precio pagado por la compra. De lo contrario, el uso por parte del comprador o cualquier otro usuario

constituye la aceptación de los términos indicados en los acápites Exención de garantía, Riesgos inherentes del uso y de Limitación de remedios.

Exención de garantía

Douglas Products and Packaging Company garantiza que este producto es conforme con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente adecuado para los propósitos indicados en la misma, cuando se usa estrictamente de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos inherentes que se establecen más abajo. DOUGLAS PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

Riesgos inherentes del uso

Resulta imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Falta de rendimiento u otras consecuencias no deseadas podrían ocurrir debido a otros factores como el uso del producto contrario a las instrucciones de la etiqueta (incluyendo las condiciones indicadas en la etiqueta, tales como temperatura baja, etc.), condiciones anormales (como vientos excesivos, tornados, huracanes), presencia de otros materiales (poca higiene, grandes cantidades de producto infestado), la forma de aplicación u otros factores que se encuentran fuera del control de Douglas Products o del vendedor. Todos estos riesgos deben ser asumidos por el comprador.

Limitación de remedios

El único recurso exclusivo por pérdidas o daños resultantes de este producto (incluidas las reclamaciones basadas en contrato, negligencias, responsabilidad objetiva u otras teorías legales) se limitará, a elección de Douglas Products, a una de las siguientes opciones:

1. Devolución del precio de venta pagado por el comprador o usuario por el producto comprado, o
2. Reemplazo de la cantidad de producto utilizado.

Douglas Products no se hace responsable por pérdidas o daños resultantes de la manipulación o uso de este producto, excepto cuando se notifique por escrito inmediatamente a Douglas Products de la pérdida o daño. En ningún caso Douglas Products será responsable por pérdidas o daños consecuentes o incidentales.

Los términos de la Exención de garantía, los Riesgos inherentes del uso, y esta Limitación de Remedios no pueden ser modificados por ninguna declaración o acuerdos escritos o verbales. Ningún empleado o agente de ventas de Douglas Products o el vendedor están autorizados a modificar o sobrepasar los términos de la Exención de garantía o esta Limitación de remedios en ninguna forma.

®Marca Registrada de Douglas Products and Packaging Company

Douglas Products and Packaging Company • 1550 East Old 210 Hwy • Liberty, MO 64068-9459

EPA Accepted August 1, 2017
A-3-SPC-PFUSA_SPA-002