

Section 1 : IDENTIFICATION

Nom du produit : WinField Glyphosate 540

Numéro ARLA : 35316

Utilisation du produit : Herbicide.

Restrictions d'utilisation : Pas disponible.

Fabricant/Fournisseur : WinField United Canada, ULC
101-302 Wellman Lane
Saskatoon, SK S7T-0J1

Numéro de téléphone : 1-888-975-4769

Téléphone d'urgence : Appels d'urgence (Rocky Mountain Poison & Drug Safety (RMPDS)) :
1-877-496-3329

Appels en cas de déversement (CHEMTREC) :
1-800-424-9300 ou +1-703-527-3887 (international)

Date de préparation de la FDS : 9 septembre 2025

Section 2 : IDENTIFICATION DE(S) DANGER(S)**INFORMATIONS SGH**

Classification : Non dangereux selon les critères de l'OSHA (29 CFR 1910.1200).
Non dangereux selon les critères du SIMDUT 2015.

ÉLÉMENTS DE L'ÉTIQUETTE

Pictogramme(s) de danger : Aucun.

Mention d'avertissement : Aucun.

Mentions de danger : Sans objet.

Conseils de prudence

Prévention : Sans objet.

Intervention : Sans objet.

Stockage : Sans objet.

L'élimination : Sans objet.

Dangers non classés ailleurs : Sans objet.

Ingrédients dont la toxicité est inconnue : 67% de ce mélange de produit se compose d'ingrédients ayant une toxicité aiguë inconnue.

Ce produit n'est pas considéré comme dangereux par la norme de communication des risques de l'OSHA (29 CFR 1910.1200).

Ce produit n'est pas considéré comme dangereux par le Règlement sur les produits dangereux.

Section 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

Ingrédient(s) dangereux	Noms communs/synonymes :	Numéro de registre CAS	% en poids. /poids.
Glyphosate potassique	Pas disponible.	39600-42-5	65 - 67

Section 4 : PREMIERS SOINS

Inhalation :	En cas d'inhalation : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Symptômes et effets aigus et différés : Peut irriter les voies respiratoires. Les signes et les symptômes peuvent comprendre de la toux, des éternuements, un écoulement nasal, des maux de tête, une raucité de la voix et des douleurs au nez et à la gorge.
Contact avec les yeux :	En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Symptômes et effets aigus et différés : Peut irriter les yeux. Les signes et les symptômes peuvent comprendre des rougeurs, des enflures, de la douleur, des dilacérations et une vision trouble ou voilée.
Contact avec la peau :	En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Symptômes et effets aigus et différés : Peut provoquer une irritation de la peau. Les signes et les symptômes peuvent comprendre des rougeurs, des enflures et des démangeaisons localisées.
Ingestion :	En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Si des vomissements surviennent naturellement, faire pencher la victime vers l'avant pour réduire les risques d'aspiration. NE PAS faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Symptômes et effets aigus et différés : Peut causer une irritation gastro-intestinale. Les signes et les symptômes peuvent comprendre des douleurs abdominales, des problèmes d'estomac, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.
Conseils généraux :	En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la FDS).
Remarque à l'intention des médecins :	Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement.

Section 5 : MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

INFORMATIONS SUR L'INFLAMMABILITÉ ET L'EXPLOSION

Non inflammable ou combustible selon les critères OSHA/SIMDUT.

Sensibilité au choc : Cette matière n'est pas sensible aux chocs.

Sensibilité aux décharges statiques : Ce produit n'est pas sensible aux décharges statiques.

MOYENS D'EXTINCTION

Agents extincteurs appropriés :	Incendie de petite taille : Poudre chimique sèche, CO ₂ , eau pulvérisée ou mousse régulière. Incendie de grande taille : Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse. Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.
Agents extincteurs non appropriés :	Pas disponible.
Produits de combustion :	Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Oxydes de phosphore. Oxyde de potassium.
Protection des pompiers :	Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques. Les eaux de contrôle d'incendie ou de dilution peuvent polluer. Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive. Les vêtements de protection pour feux d'immeubles ne fourniront qu'une efficacité limitée.

Section 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Procédures en cas d'urgence :	Éloigner les curieux et le personnel non-autorisé. Demeurer en amont du vent. Éviter les dépressions de terrain. Avant d'y accéder, aérer les endroits clos.
Mesures de protection personnelle :	Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. Employer la protection personnelle recommandée à la section 8.
Précautions pour la protection de l'environnement :	Tenir à distance des tuyaux d'évacuation, des conduites d'égout, des fossés et des cours d'eau.
Méthodes de confinement :	Bloquer la fuite si cela ne présente pas de risque. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout ni permettre que les rejets atteignent les cours d'eau.
Méthodes de nettoyage :	Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou tout autre produit non-combustible et transférer dans des contenants.
Autres renseignements :	Voir la Section 13 pour les consignes d'élimination.

Section 7 : MANUTENTION ET STOCKAGE**Manutention :**

Ne pas avaler. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Pour de plus amples renseignements sur l'équipement de protection individuel, voir la section 8.

Stockage :

Conserver à l'écart des matières incompatibles. Voir Section 10 pour des informations sur les matériaux incompatibles. Conserver hors de la portée des enfants.

Section 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE**Directives d'exposition****Composant**

Glyphosate potassique [Numéro de registre CAS 39600-42-5]

ACGIH : Aucune VLE établie.

OSHA : Aucune LEA établie.

PEL : Limite d'exposition permise

VLE : Valeur limite d'exposition

Mesures d'ingénierie :

Normalement non requis.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)**Protection des yeux et du visage :**

Porter des lunettes de sécurité. Utilisez un équipement de protection oculaire conforme aux normes de la norme CSA CAN/CSA-Z94,3:20 et aux réglementations OSHA de la norme 29 CFR 1910,133 relative aux équipements de protection individuelle.

Protection des mains :

Porter des gants de protection. Pour plus d'informations, consultez les spécifications du fabricant.

Protection de la peau et du corps :

Porter des vêtements de protection.

Protection des voies respiratoires :

Non requis dans des conditions normales d'utilisation

Mesures d'hygiène générales :

Manipuler conformément aux pratiques établies d'hygiène industrielle et de sécurité. Consultez un hygiéniste industriel compétent pour déterminer le risque potentiel et/ou les fabricants d'ÉPI pour assurer une protection adéquate.

Section 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**Apparence :**

Jaune pâle. Liquide clair.

Couleur :

Jaune pâle.

Odeur :

Inodore.

Seuil olfactif :

Pas disponible.

État physique :

Liquide.

pH :

4 à 5.8

Point de fusion / Point de congélation :

Pas disponible.

Point initial d'ébullition :

Pas disponible.

Intervalle d'ébullition :

Pas disponible.

Point d'éclair :

Pas disponible.

Taux d'évaporation :	Pas disponible.
Inflammabilité :	Sans objet.
Limite d'inflammabilité inférieure :	Pas disponible.
Limite d'inflammabilité supérieure :	Pas disponible.
Pression de vapeur :	Pas disponible.
Densité de vapeur relative :	Pas disponible.
Densité relative :	Pas disponible.
Solubilité :	Pas disponible.
Coefficient de partage : n-octanol/eau :	Pas disponible.
Température d'auto-inflammation :	Pas disponible.

Température de décomposition :	Pas disponible.
Viscosité cinématique :	Pas disponible.
Pourcentage de matières volatiles, % du poids :	Pas disponible.
Teneur en COV, % du poids :	Pas disponible.
Masse volumique :	Pas disponible.
Coefficient de répartition eau/huile :	Pas disponible.
Caractéristiques des particules :	Pas disponible.

Section 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité :	Contact avec des substances incompatibles. Exposition à la chaleur.
Stabilité chimique :	Stable dans des conditions d'entreposage normales.
Possibilité de réactions dangereuses :	Peut produire de l'hydrogène gazeux si ce produit entre en contact avec de l'acier galvanisé ou de l'acier non revêtu.
Conditions à éviter :	Contact avec des substances incompatibles. Exposition à la chaleur.
Substances incompatibles :	Oxydants. Acier galvanisé. Acier non revêtu.
Produits de décomposition dangereux :	Pas disponible.

Section 11 : INFORMATION TOXICOLOGIQUE**EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË****Produit Toxicité**

Orale :	Pas disponible.
Dermal :	Pas disponible.
Inhalation :	Pas disponible.

Toxicité des composants

Composant	Numéro de registre CAS	DL50 orale	DL50 par voie cutanée	CL50
Glyphosate potassique	39600-42-5	Pas disponible.	Pas disponible.	Pas disponible.

Voies d'exposition probables : Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion.

Organes cibles : Peau. Yeux. Tractus gastro-intestinal. Système respiratoire.

Symptômes (y compris les effets différés et immédiats)

Inhalation : Peut irriter les voies respiratoires. Les signes et les symptômes peuvent comprendre de la toux, des éternuements, un écoulement nasal, des maux de tête, une raucité de la voix et des douleurs au nez et à la gorge.

Yeux : Peut irriter les yeux. Les signes et les symptômes peuvent comprendre des rougeurs, des enflures, de la douleur, des dilacérations et une vision trouble ou voilée.

Peau : Peut provoquer une irritation de la peau. Les signes et les symptômes peuvent comprendre des rougeurs, des enflures et des démangeaisons localisées.

Ingestion : Peut causer une irritation gastro-intestinale. Les signes et les symptômes peuvent comprendre des douleurs abdominales, des problèmes d'estomac, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

Sensibilisation de la peau : Pas disponible.

Sensibilisation des voies respiratoires : Pas disponible.

Problèmes médicaux aggravés par l'exposition : Pas disponible.

EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE (à court et à long terme)

Organes cibles : Peau. Yeux. Tractus gastro-intestinal. Système respiratoire.

Effets chroniques : Un contact prolongé ou répété peut assécher la peau et provoquer une irritation.

Cancérogénicité : Ce produit ne contient aucune substance carcinogène ou potentiellement carcinogène au-delà des seuils de déclaration selon les listes de l'ACGIH, du CIRC, de l'OSHA, ou du NTP.

Mutagénicité : Pas disponible.

Effets sur la reproduction : Pas disponible.

Effets sur le développement

Tératogénicité : Pas disponible.

Embryotoxicité : Pas disponible.

Produits synergiques au plan toxicologique : Pas disponible.

Section 12 : INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Écotoxicité : Test de toxicité orale aiguë - Caille du Japon, OCDE 223 : Statistiquement, aucune différence significative n'a été observée dans la consommation alimentaire des oiseaux à la dose de 2 000 mg de glyphosate de potassium 660 g/l SL/kg de poids corporel entre les jours 0-3, 4-7 et 8-14 par rapport au groupe témoin.

Poissons, test de toxicité aiguë, OCDE 203 : L'étude a été menée sous forme de test limite dans lequel la CL50 à 96 heures du glyphosate potassique 660 g/l s'est avérée supérieure à 100,0 mg m.a./L.

Étude de toxicité aiguë par contact chez les abeilles mellifères, OCDE 214 : La dose létale médiane (DL50) par contact du glyphosate potassique 660 g/l SL pour les abeilles mellifères s'est avérée supérieure à 207,4 ug/abeille, soit l'équivalent de 100 ug m.a./abeille.

Persistance/dégradabilité : **AÉROBIE :** Lorsque le glyphosate a été incubé dans un sol limono-argileux de William (pH 6,4, 1,9 % de matière organique), une dégradation de 19 % s'est produite en 9 jours. Aucune dégradation n'a été observée dans un sol stérilisé. Dans les études de métabolisme en flacon agité, le glyphosate a été rapidement et complètement biodégradé en présence de micro-organismes du sol dans des conditions aérobies et anaérobies. Après 28 jours dans des conditions aérobies, 45 à 55 % du glyphosate a été minéralisé dans un sol limono-argileux de Ray, un sol limono-sableux de Lintonia et un sol limono-argileux de Drummer. Le sol limoneux sableux de Norfolk a minéralisé le glyphosate à un rythme beaucoup plus lent, mais toujours significatif. Dans des expériences en serre, les demi-vies du glyphosate dans les sols de Ray, Drummer et Norfolk étaient respectivement de 3, 27 et 130 jours. La demi-vie de biodégradation du glyphosate dans un sol limoneux sableux de type Kickapoo et un sol limoneux silteux de type Dupo était respectivement de 1,85 et 2,06 jours dans des conditions aérobies. Le principal produit de dégradation observé était l'acide aminométhylphosphonique. La demi-vie de biodégradation aérobie et anaérobie du glyphosate dans un sédiment limono-argileux silteux inondé était respectivement de 7 et 8,1 jours.

Bioaccumulation/accumulation : Dans des études contrôlées en laboratoire utilisant du glyphosate à des concentrations 3 à 4 fois supérieures aux doses d'application recommandées, les valeurs du facteur de bioconcentration (BCF) dans les tissus des poissons 10 à 14 jours après l'application variaient de 0,2 à 0,3. Une valeur du BCF de 0,52 (corps entier) a été mesurée chez le crapet arlequin (*Lepomis macrochirus*) exposé pendant 28 jours. Des valeurs BCF de 0,38 pour les tissus comestibles et de 0,63 pour les tissus non comestibles ont été rapportées. Selon un système de classification, ces données BCF suggèrent que la bioconcentration dans les organismes aquatiques est faible (SRC).

Mobilité dans l'environnement :

Lorsqu'il est appliqué sur un sol limoneux argileux ou un sol tourbeux à un taux d'application de 56 kg/ha, le glyphosate est rapidement inactivé. Cette inactivation était probablement le résultat d'une adsorption réversible sur l'argile et la matière organique. Les argiles ferriques et aluminiques et la matière organique ont adsorbé plus de glyphosate que les argiles sodiques et calciques et se sont facilement liées à la kaolinite, à l'illite, à la bentonite, au charbon de bois et à la terre tourbeuse, mais pas à l'éthylcellulose. Le glyphosate marqué au (14)C s'est dégradé dans le sol et du (14)CO₂ a été libéré.

Autres effets néfastes :

Pas disponible.

Section 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**Instructions relatives à l'élimination :**

L'élimination doit être effectuée en respectant toutes les lois et les réglementations locales, provinciales et fédérales. La réglementation locale peut être plus stricte que les exigences régionales ou nationales.

Section 14 : INFORMATION SUR LE TRANSPORT**Département américain des transports (DOT)**

Nom officiel d'expédition : Non réglementé.

Classe : Sans objet.

Numéro ONU : Sans objet.

Groupe d'emballage : Sans objet.

Plaque(s) : Sans objet.

Transport des marchandises dangereuses Canada (TMD)

Nom officiel d'expédition : Non réglementé.

Classe : Sans objet.

Numéro ONU : Sans objet.

Groupe d'emballage : Sans objet.

Plaque(s) : Sans objet.

Section 15 : INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION**Stocks de produits chimiques****US (TSCA)**

Les composants de ce produit sont conformes aux exigences de déclaration de substance chimique en vertu de la TSCA.

Canada (LI)

Les composants de ce produit sont conformes aux exigences de déclaration de substance chimique nouvelle en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999.

Réglementation fédérale**États-Unis**

Cette FDS a été préparée pour répondre à la norme sur la communication des risques de l'OSHA des États-Unis (29 CFR 1910.1200, Hazard Communication Standard).

SARA Title III

Aucun composant n'est répertorié.

**Réglementations de l'État
Massachusetts**

Droit de savoir du Commonwealth pour le Massachusetts aux États-Unis (annexe A, titre 105, article 670.000 du Code de Massachusetts Regulations)

Aucun composant n'est répertorié.

New Jersey

Droit de savoir des travailleurs et de la population pour le New Jersey aux États-Unis (article 34:5A-5 du New Jersey Statutes Annotated)

Aucun composant n'est répertorié.

Pennsylvanie

Droit de savoir des travailleurs et de la population pour la Pennsylvanie aux États-Unis (titre 34, chap. 301-323 du Pennsylvanie Code)

Aucun composant n'est répertorié.

Californie**Proposition 65 de
la Californie :**

Ce produit ne contient pas de substances connues dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages au fœtus.

Section 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS**Clause de non-responsabilité :**

Les renseignements contenus dans le présent document s'appliquent à la substance désignée, telle que fournie. Ces renseignements peuvent ne pas être valides si cette substance est utilisée en association avec d'autres substances. Il est de la responsabilité de l'utilisateur qu'il satisfasse à la pertinence et à l'exhaustivité de cette information pour son propre usage.

Date de préparation de la FDS : 9 septembre 2025

Version : 1.0

SGH FDS préparé par : Aegis Regulatory Inc.

Téléphone : 1 (519) 488-0351

www.aegisreg.com