



Maxunitech North America, Inc.

FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date d'émission 10 Déc. 2025

Révision #1

1. IDENTIFICATION

Identificateur de produit**Nom du produit** Maxunitech^{MD} Bos+Prothio SC**Autres moyens d'identification****Synonymes**

Prothioconazole: 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione(CAS name)
Boscalid: 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide(CAS name)
PCP n° 35745

Numéro d'inscription(s)**Usage recommandé et restrictions d'utilisation****Utilisation recommandée** Fongicide**Utilisations déconseillées** Utiliser selon l'étiquette**Données relatives au fournisseur**

Maxunitech North America, Inc.
11601 Shadow Creek Pkwy, Suite 111-573
Pearland, TX 77584, USA
1-855-462-9621

Numéro de téléphone en cas d'urgence**Numéro de téléphone de l'entreprise** 1-855-462-9621**Téléphone d'urgence**

Pour les déversements ou les accidents de transport, Chemtrec, 1-800-424-9300.

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Conformément au Règlement sur les produits dangereux (RPD) (DORS/2022-272)**Éléments d'étiquetage**

Pas de données disponibles.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Substance

Not applicable

Mélange

Nom Chimique	CAS No.	%
Prothioconazole	178928-70-6	12.9
Boscalid	188425-85-6	21.5
Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt	/	>= 1.0 - < 3.0
Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts	68425-94-5	>= 1.0 - < 3.0



Maxunitech North America, Inc.

4. PREMIERS SOINS

Description des mesures nécessaires

Contact avec les yeux	Rincer les yeux avec de l'eau propre pendant au moins 15 à 20 minutes en tenant les paupières ouvertes. Au bout de 5 minutes, enlever les lentilles cornéennes, le cas échéant, puis continuer de rincer les yeux.
Contact avec la peau	Enlever immédiatement les vêtements contaminés et bien laver la peau, les cheveux et les ongles avec de l'eau savonneuse. Rincer la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.
Inhalation	Amener la personne incommodée à l'air frais. Si elle ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis lui donner la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si cela est possible.
Ingestion	En cas d'ingestion, Maintenir les voies respiratoires dégagées. Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.
Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés	Inconnu.
Indication de soins médicaux immédiats et de traitement particulier, le cas échéant	Il n'existe pas d'antidote particulier en cas d'ingestion de ce produit. Administrer un traitement symptomatique.

5. MESURES A PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés	eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse, dioxyde de carbone Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.
Dangers spécifiques du produit	Dangers lors de la lutte contre l'incendie: monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, Chlorure d'hydrogène, acide bromhydrique, oxydes d'azote, composés halogénés, oxydes de soufre, composés phosphorés, composés de silice Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.
Produits de combustion dangereux	Un incendie peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.

Données sur les risques d'explosion

Sensibilité aux chocs	Aucun renseignement disponible.
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Aucun renseignement disponible.
Équipement de protection et précautions pour les pompiers	Les pompiers doivent porter des vêtements de protection et un appareil respiratoire autonome.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

Précautions personnelles	Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Utiliser un vêtement de protection individuelle. Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.
Divers	Pour des consignes additionnelles concernant le nettoyage, appelez le service d'assistance téléphonique de Maxunitech North America Inc. dont les coordonnées sont données à la section 1, « Identification du produit et de l'entreprise » ci-dessus.



Maxunitech North America, Inc.

Précautions environnementales

.Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage

Ne jamais remettre les déversements dans les contenants d'origine pour les réutiliser. Ramasser et transférer le matériel déversé dans un récipient correctement étiqueté sans créer de poussière. Pour les déversements sur du béton ou d'autres surfaces non poreuses, la zone peut être nettoyée avec une petite quantité d'eau et de savon. Ne laissez pas la solution de nettoyage pénétrer dans les égouts. Utilisez un matériau absorbant inerte pour absorber la solution de nettoyage et transférez-la dans le récipient correctement étiqueté. Lorsque le déversement se produit sur le sol, le seul moyen efficace de décontaminer la zone est d'enlever les 5 à 7 premiers centimètres de sol.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manutention

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas manger, boire, fumer ni appliquer des cosmétiques dans les zones où il y a un risque d'exposition à ce produit. Éviter d'inhalier les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Porter de l'équipement et des vêtements assurant une protection complète (voir la section 8). Après le travail, rincer ses gants puis enlever l'équipement de protection, et bien se laver les mains avec de l'eau savonneuse après avoir manipulé le produit et avant de manger, de fumer, de boire, d'appliquer des cosmétiques ou d'aller aux toilettes. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser; ne pas les laver avec les vêtements de la maison. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Protéger le produit, l'eau de lavage ou de rinçage ainsi que les matériaux contaminés contre tout déversement non maîtrisé dans l'environnement; éviter également que des animaux, des oiseaux ou des personnes non autorisées aient accès au produit.

Entreposage

Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Garder dans le contenant original. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et l'entreposer verticalement afin d'éviter tout écoulement. Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Le produit est stable dans des conditions normales de stockage en entrepôt.

Stocker dans des récipients fermés et étiquetés. Le local de stockage doit être construit en matériau incombustible, fermé, sec, ventilé et avec un sol imperméable, sans accès aux personnes non autorisées ou aux enfants. Le local ne doit être utilisé que pour le stockage des produits chimiques. La nourriture, les boissons, les aliments pour animaux et les semences ne doivent pas y être présents. Un poste de lavage des mains doit être disponible.

Produits incompatibles

Aucun connu

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Composants	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
Boscalid	VME	0.248 mg/m ³	CA ON OEL

Contrôles techniques appropriés



Maxunitech North America, Inc.

Mesures d'ordre technique	Si la situation l'exige, s'assurer que l'on dispose sur les lieux de travail d'une ventilation, de moyens de confinement et de méthodes d'intervention qui permettront de maintenir les concentrations de produit dans l'air à un niveau minimal. Les entrepôts, les aires de production, les terrains de stationnement et les installations de retenue des déchets doivent être pourvus des dispositifs de confinement appropriés pour prévenir la contamination du milieu environnant. Prévoir des douches et une aire de restauration séparées.
Mesures de protection individuelle tels que les équipements de protection individuelle	
Protection des yeux/du visage	Lorsqu'il y a possibilité de contact avec les yeux, porter des lunettes de protection ou un écran facial complet résistant aux produits chimiques. Les installations dans lesquelles ce produit est entreposé ou utilisé doivent être équipées d'une douche oculaire et d'une douche de décontamination.
Protection de la peau et du corps	Vêtements étanches. Vêtements de protection à manches longues Chaussure protégeant contre les produits chimiques. Choisir la protection individuelle selon la quantité et la concentration de la substance dangereuse sur le lieu de travail.
Protection des mains	Utilisez des gants de protection en matériaux chimiques en nitrile ou en néoprène. Laver l'extérieur des gants avec de l'eau et du savon avant de les réutiliser. Vérifiez régulièrement pour des fuites.
Protection respiratoire	D'ordinaire, le port d'un appareil respiratoire n'est pas requis pour manipuler cette substance. Un appareil respiratoire offrant une protection contre le gaz, les vapeurs et les particules doit être utilisé jusqu'à ce que des moyens techniques efficaces soient mis en place pour respecter les limites d'exposition en milieu de travail ou jusqu'à ce que les limites d'exposition soient établies. Utiliser un appareil respiratoire certifié par le NIOSH muni d'une cartouche offrant une protection contre le gaz acide et les vapeurs organiques et d'un filtre N, P ou R. Utiliser un appareil respiratoire autonome lorsqu'il y a un déversement, si les degrés d'exposition sont inconnus ou chaque fois que les appareils respiratoires à filtre risquent de ne pas offrir la protection désirée.
Mesures d'hygiène	Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ce produit ne doit seulement être utilisé que les membres du personnel qui ont suivi une formation complète quant à sa manipulation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Les tenues de travail contaminées doivent être conservées sur le lieu de travail. Ne pas inhaler l'aérosol. Enlever et laver les gants, y compris l'intérieur, et les vêtements contaminés avant la réutilisation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ET CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Liquide blanc cassé à jaune
État physique	Liquide
Couleur	Blanc cassé à jaune
Odeur	Aucun renseignement disponible
Seuil olfactif	Aucun renseignement disponible
pH	env. 5.0-7.0(20 °C)
Densité	1.165 g/mL (20 °C)
Point de fusion/point de congélation	Aucun renseignement disponible
Point/intervalle d'ébullition	Aucun renseignement disponible
Point d'éclair	Pas de point d'éclair – Mesure réalisée jusqu'à l'extinction de la flamme pilote.
Taux d'évaporation	Aucun renseignement disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Non applicable
Limite d'inflammabilité dans l'air	
Limite d'inflammabilité supérieure :	Aucun renseignement disponible
Limite d'inflammabilité inférieure :	Aucun renseignement disponible
Pression de vapeur	Aucun renseignement disponible
Densité de vapeur	Aucun renseignement disponible
Solubilité de l'eau	Aucun renseignement disponible



Maxunitech North America, Inc.

Solubilité dans d'autres solvants	Aucun renseignement disponible
Coefficient de partition	Aucun renseignement disponible
Température d'auto-inflammation	Aucun renseignement disponible
Température de décomposition	Aucun renseignement disponible
Viscosité, cinématique	Aucun renseignement disponible
Viscosité, dynamique	Aucun renseignement disponible
Propriétés explosives	Aucun renseignement disponible
Propriétés comburantes	Aucun renseignement disponible
Masse volumique apparente	Non applicable

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<u>Réactivité</u>	Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
<u>Stabilité chimique</u>	Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.
<u>Possibilité de réactions dangereuses</u>	Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
<u>Polymérisation dangereuse</u>	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
<u>Conditions à éviter</u>	Éviter la formation d'aérosols. Chaleur, flammes et étincelles. Protéger du gel, de la chaleur et du soleil. Le chauffage du produit produira des vapeurs nocives et irritantes.
<u>Matières incompatibles</u>	Oxydants forts Acides forts et bases fortes
<u>Produits de décomposition dangereux</u>	Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Renseignements sur le produit

DL50 orale	> 2000 mg/kg (rat)
DL50 épidermique	> 5000 mg/kg (rat)
CL50 par inhalation	> 3.169 mg/l 4 heures (rat)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Non irritant (lapin).
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Non irritant (lapin).
Sensibilisation	Non sensibilisant (cobaye)

Les données suivantes sont basées sur les ingrédients actifs.

Données sur les effets toxicologiques

Symptômes	Pas un seul
------------------	-------------

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Cancérogénicité	Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants. Données relatives à Boscalid techn: Evaluation du caractère cancérogène: La substance a provoqué des tumeurs de la thyroïde lors d'études à long terme sur les rats. L'effet est causé par un mécanisme spécifique chez l'animal qui n'a pas d'équivalent chez l'homme. Dans les études à long terme
------------------------	---



Maxunitech North America, Inc.

	réalisées avec des souris par administration avec les aliments, la substance n'a pas eu d'effet cancérigène.
Toxicité pour la reproduction	Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants. Données relatives à Prothioconazole techn: Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Le potentiel d'altérer la fertilité ne peut être exclu lors d'administrations à hautes doses, pour lesquelles d'autres effets sur la santé ont été observés
Tératogénicité	Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants. Données relatives à Prothioconazole techn: Evaluation du caractère tératogène: En expérimentation animale, la substance n'a pas causé de malformations. Les quantités importantes qui ont été toxiques pour les animaux adultes, ont toutefois eu un effet néfaste sur le développement.
Toxicité en cas d'exposition/administration répétée	Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants. Données relatives à Boscalid techn: Evaluation de la toxicité après administration répétée: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité génétique	Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants. En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet mutagène.
Danger par aspiration	Non applicable

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Toxicité pour les poissons	Prothioconazole CL50 (Oncorhynchus mykiss): > 1.83 mg/l Durée d'exposition: 96 h Boscalid CL50 (Oncorhynchus mykiss): > env. 2.7 mg/l Durée d'exposition: 96 h NOEC(Oncorhynchus mykiss): 0.116 mg/L Durée d'exposition: 97 j
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	Prothioconazole CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): 1.3 mg/l Durée d'exposition: 48 h Boscalid CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): 5.33 mg/l Durée d'exposition: 48 h NOEC(Daphnia magna (Puce d'eau)): 0.8 mg/l Durée d'exposition: 21 j
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques	Prothioconazole CE50 (Skeletonema costatum): 0.046 mg/l Durée d'exposition: 72 h Boscalid CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 2.61 mg/l Durée d'exposition: 96 h CE10 (Pseudokirchneriella subcapitata): 1.19 mg/l Durée d'exposition: 72 h
Persistance et dégradation	Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants. Prothioconazole: Difficilement biodégradable Boscalid: Difficilement biodégradable
Bioaccumulation	Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants. Prothioconazole: Ne s'accumule pas dans les organismes.



Maxunitech North America, Inc.

Boscalid: Ne s'accumule pas dans les organismes.

Mobilité

Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Prothioconazole: Mobilité réduite dans le sol

Boscalid: Après pénétration dans le sol, il faut s'attendre à une adsorption sur les particules de terre solides. La pénétration dans les eaux superficielles n'est pas attendue.

13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Pour obtenir des informations sur l'élimination des produits inutilisés et indésirables, contactez le fabricant ou l'organisme de réglementation provincial. L'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales.

Emballages contaminés

Ne réutilisez pas le contenant à quelque fin que ce soit. Le cas échéant, retournez le conteneur conformément au programme de retour. S'il s'agit d'un contenant recyclable, éliminer dans un site de collecte de contenants. Contactez le distributeur local, le revendeur ou la municipalité pour connaître l'emplacement du site de collecte le plus proche. Avant d'emmener le récipient au site de collecte, rincez trois fois ou sous pression le récipient vide en ajoutant des rinçures au réservoir de pulvérisation, et rendez le récipient impropre à une utilisation ultérieure. S'il n'y a pas de site de collecte de contenants dans votre région, jetez le contenant conformément aux exigences provinciales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

IATA/ICAO

UN/ID No.

UN 3082

Nom d'expédition

MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (contient PROTHIOCONAZOLE, BOSCALID)

Classe

9

Groupe d'emballage

III

Étiquette de danger

9, EHSM

Code IMDG

No. UN

UN 3082

Nom d'expédition

MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (contient PROTHIOCONAZOLE, BOSCALID)

Classe

9

Groupe d'emballage

III

Étiquette de danger

9, EHSM

Polluant marin

oui

Autres informations

Exempté de la réglementation en cas de transport par route ou par rail conformément aux dispositions du TMD 1.45.1. Cette exemption prévoit qu'aucun document d'expédition de marchandises dangereuses ou signal de sécurité n'est requis pour ce produit lorsqu'il est transporté par voie terrestre ou par rail.

15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:

Protection des cultures

DSL, CA

libre / exempté

Exigences de la loi sur les produits antiparasitaires en matière d'étiquetage



Maxunitech North America, Inc.

Lire l'étiquette, autorisée en vertu de la loi sur les produits antiparasitaires, avant d'utiliser ou de manipuler le produit antiparasitaire.

Ce produit chimique est un produit antiparasitaire réglementé par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et est soumis à certaines exigences en matière d'étiquetage en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Ces exigences diffèrent des critères de classification et des renseignements sur les dangers exigés pour les fiches de données de sécurité conformes au SGH. Voici les renseignements sur les dangers qui doivent figurer sur l'étiquette du produit antiparasitaire



ATTENTION POISON

CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

NOCIF SI AVALÉ.

Nocif par inhalation.

L'absorption par voie cutanée est nocive.

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Éviter l'inhalation de bruines/vapeurs.

Laver soigneusement après toute manipulation du produit.

Portez une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations.

Porter un équipement de protection des yeux (des lunettes de protection ou un équipement de protection du visage).

Garder et nettoyer l'équipement de protection individuelle à l'écart des autres vêtements.

Appliquer uniquement sur les cultures agricoles lorsque le risque de dérive vers les zones d'habitation et d'activité humaine telles que les maisons, les chalets, les écoles et les zones de loisirs est minime.

Tenez compte de la vitesse et de la direction du vent, des inversions de température, de l'équipement d'application et des réglages du pulvérisateur.

Il existe des exigences environnementales spécifiques au Canada pour la manipulation, l'utilisation et l'élimination de ce produit antiparasitaire, qui sont indiquées sur l'étiquette.

16. AUTRES INFORMATIONS

Date de MSDS création: 10-Déc-2025

Date d'émission: 10-Déc-2025

Révision: #1

Avertissement

Les informations fournies dans ce document FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ sont correctes au meilleur de nos connaissances, informations et croyances à la date de sa publication. L'information donnée n'est conçue que comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et la libération en toute sécurité et ne doit pas être considérée comme une garantie ou une spécification de qualité. L'information ne concerne que le matériel spécifique désigné et ne peut être valide pour ces documents utilisés en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout autre processus, sauf indication dans le texte.

Fin de la fiche de données de sécurité