

**PESTICIDA DE USO RESTRINGIDO
(PREOCUPACIONES POR LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES)**

**PARA VENTA AL POR MENOR Y PARA SER USADO ÚNICAMENTE POR
APLICADORES CERTIFICADOS O PERSONAS BAJO SU SUPERVISIÓN DIRECTA, Y
SOLO PARA AQUELLOS USOS
CUBIERTOS POR LA CERTIFICACIÓN DEL APLICADOR CERTIFICADO.**

**ESTE PRODUCTO ES UN HERBICIDA DE USO RESTRINGIDO DEBIDO A
PREOCUPACIONES POR LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES. LOS
USUARIOS DEBEN LEER Y SEGUIR TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN E
INSTRUCCIONES DE USO PARA MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LA ATRAZINA
LLEGUE A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES.**

TENKOZ Atrazine 90DF

Herbicida

Ingredientes activos:

Atrazina: 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina 88,2 %

Compuestos relacionados 1,8 %

Otros ingredientes: 10,0 %

Total: 100,0 %

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN

N.º de registro de la EPA 100-585-55467

PRIMEROS AUXILIOS	
En caso de ingestión	• Llame de inmediato a un médico o a un centro de toxicología para recibir instrucciones respecto al tratamiento que debe seguir. • Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua de a sorbos. • No induzca el vómito a menos que un centro de toxicología o un médico así lo indiquen. • No le dé nada a una persona inconsciente.
En caso de inhalación	• Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. • Si la persona no respira, llame al 911 o a un servicio de ambulancias; luego, provea respiración artificial (preferiblemente boca a boca, si es posible). • Llame a un médico o a un centro de toxicología para recibir instrucciones respecto al tratamiento que debe seguir.
En caso de contacto con la piel o la ropa	• Retire la ropa contaminada. • Enjuague la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un médico o a un centro de toxicología para recibir instrucciones respecto al tratamiento que debe seguir.
En caso de contacto con los ojos	• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si el afectado usa lentes de contacto, espere 5 minutos antes de retirarlos; luego, continúe enjuagando el ojo. • Llame a un médico o a un centro de toxicología para recibir instrucciones respecto al tratamiento que debe seguir.
Tenga a mano el envase del producto o su etiqueta cuando llame al centro de toxicología o al médico, o al buscar tratamiento.	
LÍNEA DIRECTA Para obtener asistencia médica de emergencia las 24 horas (personas y animales) o asistencia de emergencia química (derrames, fugas, incendios o accidentes), llame al 1-800-424-9300	

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN

Nocivo en caso de ingesta. No respire el polvo o rocío de este químico. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Equipo de protección personal (EPP)

Los mezcladores, cargadores, limpiadores de derrames de equipos y otros manipuladores expuestos al concentrado deben usar los siguientes elementos de protección:

- Traje de protección sobre camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables fabricados con laminado de barrera, caucho butílico ≥ 14 milipulgadas, caucho de nitrilo ≥ 14 milipulgadas, caucho de neopreno ≥ 14 milipulgadas, caucho natural ≥ 14 milipulgadas, polietileno, cloruro de polivinilo (PVC) ≥ 14 milipulgadas o Viton™ ≥ 14 milipulgadas
- Si se mezcla en un tanque con un producto a base de aceite, use guantes resistentes a productos químicos fabricados con laminado de barrera, caucho de nitrilo ≥ 14 milipulgadas, caucho de neopreno ≥ 14 milipulgadas o Viton ≥ 14 milipulgadas
- Calzado resistente a productos químicos y calcetines
- Delantal resistente a productos químicos
- Como mínimo, un respirador con máscara filtrante de partículas aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) con cualquier filtro R o P; O un respirador elastomérico de partículas aprobado por el NIOSH con cualquier filtro R o P; O un respirador purificador de aire motorizado aprobado por el NIOSH con filtros HE.

Los aplicadores que utilicen equipos de pulverización montados sobre sus espaldas deben usar los siguientes elementos de protección:

- Traje de protección sobre camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables fabricados con laminado de barrera, caucho butílico ≥ 14 milipulgadas, caucho de nitrilo ≥ 14 milipulgadas, caucho de neopreno ≥ 14 milipulgadas, caucho natural ≥ 14 milipulgadas, polietileno, cloruro de polivinilo (PVC) ≥ 14 milipulgadas o Viton ≥ 14 milipulgadas
- Si se mezcla en un tanque con un producto a base de aceite, use guantes resistentes a productos químicos fabricados con laminado de barrera, caucho de nitrilo ≥ 14 milipulgadas, caucho de neopreno ≥ 14 milipulgadas o Viton ≥ 14 milipulgadas
- Calzado resistente a productos químicos y calcetines

Todos los demás aplicadores y manipuladores expuestos al diluido deben usar los siguientes elementos de protección:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Zapatos y calcetines
- Guantes impermeables fabricados con laminado de barrera, caucho butílico ≥ 14 milipulgadas, caucho de nitrilo ≥ 14 milipulgadas, caucho de neopreno ≥ 14 milipulgadas, caucho natural ≥ 14 milipulgadas, polietileno, cloruro de polivinilo (PVC) ≥ 14 milipulgadas o Viton ≥ 14 milipulgadas
- Si se mezcla en un tanque con un producto a base de aceite, use guantes resistentes a productos químicos fabricados con laminado de barrera, caucho de

nitrilo ≥ 14 milipulgadas, caucho de neopreno ≥ 14 milipulgadas o Viton ≥ 14 milipulgadas

Para conocer los requisitos adicionales, consulte las Declaraciones de control de ingeniería.

Siga las instrucciones del fabricante para limpiar/mantener el equipo de protección personal (EPP). Si no existen instrucciones para las prendas que se puedan lavar, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP por separado del resto de la ropa. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que hayan sido empapados o muy contaminados con el concentrado de este producto. No los reutilice.

Declaraciones de control de ingeniería

Cuando los aplicadores utilicen cabinas cerradas de una manera que cumpla con los requisitos enumerados en la WPS para pesticidas agrícolas (Título 40, 170.240(d)(5) del CFR), los requerimientos de EPP del manipulador podrán reducirse o modificarse según se especifica en la WPS.

Recomendaciones de seguridad del usuario

Como usuario, debe hacer lo siguiente:

- Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño.
- Retirar la ropa/el EPP de inmediato en caso de que entre en contacto con el pesticida. Luego, lávese íntegramente y póngase ropa limpia.
- Los usuarios se deben quitar el equipo de protección personal (EPP) de inmediato después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lávese íntegramente y póngase ropa limpia lo antes posible.

Riesgos ambientales

La atrazina puede viajar (filtrarse o lixiviar) a través del suelo y llegar al agua subterránea que puede utilizarse como agua potable. Se ha encontrado atrazina en las aguas subterráneas. Se aconseja a los usuarios a no aplicar la atrazina en suelos arenosos o arcillosos donde la capa freática (agua subterránea) esté cercana a la superficie y donde estos suelos sean muy permeables, es decir, estén bien drenados. Sus agencias agrícolas locales pueden ofrecer más información sobre el tipo de suelo en su área y la ubicación del agua subterránea.

Este producto no debe mezclarse/cargarse ni usarse a menos de 15 metros (50 pies) de todos los pozos, incluidos pozos abandonados, pozos de drenaje y sumideros. Están prohibidos los procedimientos que impliquen mezclar, cargar, enjuagar o lavar este producto en equipos o contenedores de manipulación o aplicación de pesticidas a menos de 15 metros (50 pies) de cualquier pozo, a menos que se realicen sobre una

plataforma impermeable construida para soportar el peso de la carga más pesada que pueda colocarse sobre la plataforma o moverse a través de ella. Dicha plataforma deberá estar diseñada y mantenida para contener cualquier derrame de producto o fuga del equipo, agua de enjuague o lavado de contenedores o equipos y agua de lluvia que pueda caer sobre la plataforma. No se debe permitir que el agua superficial fluya sobre la plataforma o salga de ella, lo que significa que la plataforma debe ser cerrada. La plataforma deberá estar inclinada para facilitar la eliminación del material. Una plataforma sin techo deberá tener capacidad suficiente para contener como mínimo el 110 % de la capacidad del contenedor de pesticida o del equipo de aplicación más grande que se encuentre sobre ella. Una plataforma que esté cubierta por un techo de tamaño suficiente para evitar completamente que la precipitación entre en contacto con ella deberá tener una capacidad de contención mínima del 100 % de la capacidad del contenedor de pesticida o equipo de aplicación más grande sobre ella. Las capacidades de contención descritas anteriormente se deberán mantener en todo momento. Las capacidades mínimas de contención especificadas anteriormente no se aplican a los vehículos cuando entregan envíos de pesticidas a los sitios de mezcla/carga. Los estados pueden tener requisitos adicionales vigentes respecto de la distancia mínima de bocas de pozo y la contención del área operativa.

Este producto no debe mezclarse ni cargarse a menos de 15 metros (50 pies) de arroyos y ríos intermitentes, lagos y embalses naturales o artificiales. Este producto no puede aplicarse por vía aérea o terrestre a menos de 20 metros (66 pies) de los puntos donde la escorrentía de aguas superficiales del campo ingresa a arroyos y ríos perennes o intermitentes o a menos de 61 metros (200 pies) alrededor de lagos y embalses naturales o artificiales. Si este producto se aplica en terrenos altamente erosionables, la franja de contención o distancia mínima de 20 metros (66 pies) desde los puntos de entrada de escorrentía se deben plantar con cultivos, o sembrar con pasto u otro cultivo adecuado.

Se deben cumplir los requisitos adicionales impuestos por el Estado con respecto a la distancia mínima respecto a las bocas de pozo y la contención del área de trabajo.

Campos en terrazas con drenaje subterráneo de tuberías que contienen tuberías hidrantes

Se debe aplicar una de las siguientes restricciones al aplicar atrazina a campos en terrazas con desagües de azulejos que contienen tuberías hidrantes:

1. No aplique este producto a menos de 20 metros (66 pies) de tuberías hidrantes en campos en terrazas con drenaje subterráneo de tuberías.
2. Aplique este producto en todo el campo en terrazas con drenaje subterráneo de tuberías e incorpórelo inmediatamente a una profundidad de 5 a 7 cm (de 2 a 3 pulgadas) en todo el campo.

3. Aplique este producto en todo el campo en terrazas con drenaje subterráneo de tuberías acorde a una práctica de siembra directa solo cuando se practique un alto manejo de residuos de cultivos. La gestión de altos niveles de residuos de cultivos se describe como una práctica de manejo de cultivos en la que se eliminan pocos o ningún residuo de cultivo del campo durante y después de la cosecha.

Este pesticida es tóxico para invertebrados acuáticos. No aplique el producto directamente en el agua, en áreas donde existan aguas superficiales, o en áreas intermareales por debajo de la marca de agua máxima promedio. No aplique el producto cuando las condiciones climáticas favorezcan su dispersión fuera de las áreas tratadas. El escurrimiento y el desplazamiento fuera de las áreas tratadas puede ser peligroso para los organismos acuáticos en las áreas circundantes. No contamine el agua al desechar el agua residual del lavado de los equipos.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE LOS ORGANISMOS NO OBJETIVO

Este producto es tóxico para las plantas y puede tener efectos adversos en el forraje y el hábitat de organismos no objetivo, incluidos los polinizadores, en las áreas adyacentes a la superficie tratada. Proteja el forraje y el hábitat de los organismos no objetivo respetando las instrucciones de la etiqueta para minimizar el riesgo de dispersión al pulverizar el producto.

INSTRUCCIONES DE USO

Constituye una infracción a la legislación federal utilizar este producto de manera diferente a la indicada en su etiquetado.

Especies en peligro de extinción

Es un delito federal utilizar cualquier pesticida de una manera que genere una “captura” no autorizada (p. ej., matar o, de otro modo, dañar) de una especie en peligro de extinción, según la sección 9 de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Al utilizar este producto, debe cumplir las medidas incluidas en el Boletín de Protección de Especies en Peligro de Extinción correspondiente al área en la que esté aplicando el producto. Debe obtener un boletín no antes de seis meses antes de utilizar este producto. Para obtener los boletines, consulte <http://www.epa.gov/espp/>, llame al 1-844-447-3813 o envíe un correo electrónico a ESPP@epa.gov. Debe utilizar el boletín vigente para el mes en el que aplicará el producto.

CUALQUIER USO DE ESTE PRODUCTO EN UN ÁREA DONDE SU USO ESTÉ PROHIBIDO ES UNA INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL. Antes de utilizar este producto, debe consultar con el Atrazine Watershed Information Center (AWIC) para determinar si el uso de este producto está prohibido en su cuenca hidrográfica. Se puede acceder a AWIC a través de www.atrazine-watershed.info o llamando al 1-866-365-3014. Si el uso de este producto está prohibido en su cuenca hidrográfica, puede

devolverlo al punto de compra o comunicarse con TENKOZ, Inc. para obtener un reembolso.

NO aplique este producto de manera que entre en contacto con trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante desplazamiento. Solo las personas que manipulan el producto que estén protegidas pueden permanecer en el área durante la aplicación. Para consultar sobre cualquier requisito específico de su estado o tribu, consulte a la agencia responsable de la normativa sobre pesticidas.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Utilice este producto únicamente de acuerdo con su etiquetado y con la Norma de Protección al Trabajador, Título 40, parte 170 del Código de Regulaciones Federales (CFR). Esta Norma contiene requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, así como para los manipuladores de pesticidas agrícolas. Contiene requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia en casos de emergencia. También contiene instrucciones específicas y excepciones relacionadas con las declaraciones indicadas en esta etiqueta sobre el equipo de protección personal (EPP) y el intervalo de ingreso restringido. Los requisitos de este cuadro solo se aplican a los usos de este producto que aborda la Norma de Protección al Trabajador.

No ingrese ni permita la entrada de trabajadores a las áreas tratadas durante el intervalo de ingreso restringido (IRE) de 12 horas. Excepción: si el producto se inyecta o se incorpora al suelo, la Norma de Protección al Trabajador, en determinadas circunstancias, permite que los trabajadores ingresen al área tratada si no habrá contacto con nada que haya sido tratado.

El EPP exigido para el ingreso anticipado a áreas tratadas que está permitido conforme a la Norma de Protección al Trabajador y que involucra contacto con cualquier elemento que haya sido tratado, como plantas, suelo o agua, es el siguiente:

- Trajes de protección
- Guantes impermeables fabricados con cualquier material a prueba de agua.
- Zapatos y calcetines

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos de este cuadro se aplican a los usos de este producto que NO están dentro del alcance de la Norma de Protección al Trabajador (WPS, por sus siglas en inglés) para pesticidas agrícolas (Título 40, Parte 170 del CFR). La WPS se aplica cuando este producto se utiliza para producir plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

No entre ni permita que otras personas entren hasta que los aerosoles se hayan secado.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LAS PRECAUCIONES INDICADAS EN ESTA ETIQUETA PUEDE OCASIONAR UN CONTROL DE MALEZAS DEFICIENTE DAÑOS A LOS CULTIVOS O RESIDUOS ILEGALES.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos o forrajes mediante el almacenamiento o la eliminación.

Almacenamiento del pesticida

Conservar en lugar seco.

Eliminación del pesticida

Los desechos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en el lugar o en una instalación de eliminación de desechos aprobada.

Manipulación de recipientes

Recipiente no recargable. No reutilice ni rellene este recipiente. Vacíe por completo la bolsa en el equipo de aplicación. Luego, ofrézcala para su reciclaje, si está disponible, o deseche la bolsa vacía en un vertedero sanitario, incinérela, o utilice otros procedimientos permitidos por las autoridades estatales y locales.

En caso de derrames menores, fugas, etc., siga todas las precauciones indicadas en esta etiqueta y limpie inmediatamente. Tenga especial cuidado para evitar la contaminación de equipos e instalaciones durante los procedimientos de limpieza y eliminación de desechos. En caso de un derrame importante, incendio u otra emergencia, llame al 1-800-424-9300, de día o de noche.

**RESTRICTED USE PESTICIDE
(GROUND AND SURFACE WATER CONCERNS)**

FOR RETAIL SALE TO AND USE ONLY BY CERTIFIED APPLICATORS OR PERSONS UNDER THEIR DIRECT SUPERVISION, AND ONLY FOR THOSE USES COVERED BY THE CERTIFIED APPLICATOR'S CERTIFICATION.

THIS PRODUCT IS A RESTRICTED-USE HERBICIDE DUE TO GROUND AND SURFACE WATER CONCERNS. USERS MUST READ AND FOLLOW ALL PRECAUTIONARY STATEMENTS AND INSTRUCTIONS FOR USE IN ORDER TO MINIMIZE POTENTIAL FOR ATRAZINE TO REACH GROUND AND SURFACE WATER.

TENKOZ Atrazine 90DF

Herbicide

Active Ingredients:

Atrazine: 2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine 88.2%

Related Compounds..... 1.8%

Other Ingredients: 10.0%

Total: 100.0%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION

EPA Reg. No. 100-585-55467

FIRST AID	
If swallowed	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor. • Do not give anything to an unconscious person.
If inhaled	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If on skin or clothing	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If in eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.	
HOTLINE NUMBER For 24-Hour Medical Emergency Assistance (Human or Animal) or Chemical Emergency Assistance (Spill, Leak, Fire, or Accident), Call 1-800-424-9300	

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

Harmful if swallowed. Do not breathe dust or spray mist. Avoid contact with eyes, skin, or clothing.

Personal Protective Equipment (PPE)

Mixers, loaders, cleaners of equipment spills and other handlers exposed to the concentrate must wear:

- Coveralls over long-sleeved shirt and long pants
- Waterproof gloves made of barrier laminate, butyl rubber ≥ 14 mils, nitrile rubber ≥ 14 mils, neoprene rubber ≥ 14 mils, natural rubber ≥ 14 mils, polyethylene, polyvinyl chloride (PVC) ≥ 14 mils, or Viton™ ≥ 14 mils

- If tank mixing with an oil based product, wear chemical resistant gloves made of barrier laminate, nitrile rubber ≥ 14 mils, neoprene rubber ≥ 14 mils, or Viton ≥ 14 mils
- Chemical-resistant footwear plus socks
- Chemical-resistant apron
- A minimum of a NIOSH-approved particulate filtering facepiece respirator with any R, or P filter; OR a NIOSH-approved elastomeric particulate respirator with any R or P filter; OR a NIOSH-approved powered air purifying respirator with HE filters

Applicators using spray equipment mounted on their backs must wear:

- Coveralls over long-sleeved shirt and long pants
- Waterproof gloves made of barrier laminate, butyl rubber ≥ 14 mils, nitrile rubber ≥ 14 mils, neoprene rubber ≥ 14 mils, natural rubber ≥ 14 mils, polyethylene, polyvinyl chloride (PVC) ≥ 14 mils, or Viton ≥ 14 mils
- If tank mixing with an oil based product, wear chemical resistant gloves made of barrier laminate, nitrile rubber ≥ 14 mils, neoprene rubber ≥ 14 mils, or Viton ≥ 14 mils
- Chemical-resistant footwear plus socks

All other applicators and all other handlers exposed to the dilute must wear:

- Long-sleeved shirt and long pants
- Shoes plus socks
- Waterproof gloves made of barrier laminate, butyl rubber ≥ 14 mils, nitrile rubber ≥ 14 mils, neoprene rubber ≥ 14 mils, natural rubber ≥ 14 mils, polyethylene, polyvinyl chloride (PVC) ≥ 14 mils, or Viton ≥ 14 mils
- If tank mixing with an oil based product, wear chemical resistant gloves made of barrier laminate, nitrile rubber ≥ 14 mils, neoprene rubber ≥ 14 mils, or Viton ≥ 14 mils

See Engineering Control Statements for additional requirements.

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry. Discard clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product's concentrate. Do not reuse them.

Engineering Control Statements

When applicators use enclosed cabs in a manner that meets the requirements listed in the Worker Protection Standard (WPS) for agricultural pesticides (40 CFR 170.240(d)(5)), the handler PPE requirements may be reduced or modified as specified in the WPS.

User Safety Recommendations

Users should:

- Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
- Users should remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

Environmental Hazards

Atrazine can travel (seep or leach) through soil and can enter groundwater which may be used as drinking water. Atrazine has been found in groundwater. Users are advised not to apply atrazine to sand and loamy sand soils where the water table (groundwater) is close to the surface and where these soils are very permeable, i.e., well-drained. Your local agricultural agencies can provide further information on the type of soil in your area and the location of groundwater.

This product must not be mixed/loaded, or used within 50 ft of all wells, including abandoned wells, drainage wells, and sink holes. Operations that involve mixing, loading, rinsing, or washing of this product into or from pesticide handling or application equipment or containers within 50 ft of any well are prohibited, unless conducted on an impervious pad constructed to withstand the weight of the heaviest load that may be positioned on or moved across the pad. Such a pad shall be designed and maintained to contain any product spills or equipment leaks, container or equipment rinse or washwater, and rain water that may fall on the pad. Surface water shall not be allowed to either flow over or from the pad, which means the pad must be self-contained. The pad shall be sloped to facilitate material removal. An unroofed pad shall be of sufficient capacity to contain at a minimum 110% of the capacity of the largest pesticide container or application equipment on the pad. A pad that is covered by a roof of sufficient size to completely exclude precipitation from contact with the pad shall have a minimum containment capacity of 100% of the capacity of the largest pesticide container or application equipment on the pad. Containment capacities as described above shall be maintained at all times. The above-specified minimum containment capacities do not apply to vehicles when delivering pesticide shipments to the mixing/loading sites. States may have in effect additional requirements regarding well-head setbacks and operational area containment.

This product must not be mixed or loaded within 50 feet of intermittent streams and rivers, natural or impounded lakes and reservoirs. This product may not be applied aerially or by ground within 66 feet of the points where field surface water runoff enters perennial or intermittent streams and rivers or within 200 feet around natural or impounded lakes and reservoirs. If this product is applied to highly erodible land, the 66-foot buffer or setback from runoff entry points must be planted to crop, seeded with grass or other suitable crop.

Additional State imposed requirements regarding well-head setbacks and operational area containment must be observed.

Tile-Outletted Terraced Fields Containing Standpipes

One of the following restrictions must be used in applying atrazine to tile-outletted terraced fields containing standpipes:

1. Do not apply this product within 66 feet of standpipes in tile-outletted terraced fields.
2. Apply this product to the entire tile-outletted terraced field and immediately incorporate it to a depth of 2-3 inches in the entire field.
3. Apply this product to the entire tile-outletted terraced field under a no-till practice only when a high crop residue management practice is practiced. High crop residue management is described as a crop management practice where little or no crop residue is removed from the field during and after crop harvest.

This pesticide is toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas. Runoff and drift from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. Do not contaminate water when disposing of equipment washwater.

NON-TARGET ORGANISM ADVISORY STATEMENT

This product is toxic to plants and may adversely impact the forage and habitat of non-target organisms, including pollinators, in areas adjacent to the treated site. Protect the forage and habitat of non-target organisms by following label directions intended to minimize spray drift.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Endangered Species

It is a federal offense to use any pesticide in a manner that results in an unauthorized "take" (e.g., kill or otherwise harm) of an endangered species under the Endangered Species Act section 9. When using this product, you must follow the measures contained in the Endangered Species Protection Bulletin for the area in which you are applying the product. You must obtain a Bulletin no earlier than six months before using

this product. To obtain Bulletins, consult <http://www.epa.gov/espp/>, call 1-844-447-3813, or email ESPP@epa.gov. You must use the Bulletin valid for the month in which you will apply the product.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN AN AREA WHERE USE IS PROHIBITED IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW. Before using this product, you must consult the Atrazine Watershed Information Center (AWIC) to determine whether the use of this product is prohibited in your watershed. AWIC can be accessed through www.atrazine-watershed.info or 1-866-365-3014. If use of this product is prohibited in your watershed, you may return this product to your point of purchase or contact TENKOZ, Inc. for a refund.

DO NOT apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application. For any requirements specific to your State or Tribe, consult the agency responsible for pesticide regulation.

AGRICULTURAL USE REQUIREMENTS

Use this product only in accordance with its labeling and with the Worker Protection Standard, 40 CFR part 170. This Standard contains requirements for the protection of agricultural workers on farms, forests, nurseries, and greenhouses, and handlers of agricultural pesticides. It contains requirements for training, decontamination, notification, and emergency assistance. It also contains specific instructions and exceptions pertaining to the statements on this label about personal protective equipment (PPE) and restricted-entry interval. The requirements in this box only apply to uses of this product that are covered by the Worker Protection Standard.

Do not enter or allow worker entry into treated areas during the restricted-entry interval (REI) of 12 hours. Exception: If the product is soil-injected or soil-incorporated, the Worker Protection Standard, under certain circumstances, allows workers to enter the treated area if there will be no contact with anything that has been treated.

PPE required for early entry to treated areas that is permitted under the Worker Protection Standard and that involves contact with anything that has been treated, such as plants, soil, or water is:

- Coveralls
- Waterproof gloves made of any waterproof material
- Shoes plus socks

NON-AGRICULTURAL USE REQUIREMENTS

The requirements in this box apply to uses of this product that are NOT within the scope of the Worker Protection Standard for agricultural pesticides (40 CFR Part 170). The WPS applies when this product is used to produce agricultural plants on farms, forests, nurseries, or greenhouses.

Do not enter or allow others to enter until sprays have dried.

FAILURE TO FOLLOW THE DIRECTIONS FOR USE AND PRECAUTIONS ON THIS LABEL MAY RESULT IN POOR WEED CONTROL, CROP INJURY, OR ILLEGAL RESIDUES.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

Pesticide Storage

Store in a dry place.

Pesticide Disposal

Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on-site or at an approved waste disposal facility.

Container Handling

Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Completely empty bag into application equipment. Then offer for recycling if available or dispose of empty bag in a sanitary landfill, or by incineration, or by other procedures allowed by state and local authorities.

For minor spills, leaks, etc., follow all precautions indicated on this label and clean up immediately. Take special care to avoid contamination of equipment and facilities during cleanup procedures and disposal of wastes. In the event of a major spill, fire, or other emergency, call 1-800-424-9300, day or night.