

Page : 1/6

Date d'impression : 02/21/2019  
Révision: 02/21/2019

# Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

## 1 • Identification

- Nom du produit **EP65 Nettoyant dégraissant général**
- Autres moyens d'identification (Code du produit): 1991
- Usage recommandé:  
Nettoyant Dégraissant Général  
Détachant pour les vêtements et tissus
- Restrictions d'utilisation:  
Toutes autres utilisations que celles décrites sur l'étiquette et la fiche technique du produit.
- Manufacturier:  
Avmor Ltée  
950, Michelin  
Laval, QC, H7L 5C1  
Canada  
1-800-387-8074  
[www.avmor.com](http://www.avmor.com)
- Numéro d'appel d'urgence: CANUTEC 1-613-996-6666

## 2 • Identification des dangers

- Classification du produit non dilué:  
Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- Éléments d'étiquetage:  
· Pictogrammes de danger



GHS05

- Mention d'avertissement Danger
- Mentions de danger:  
Provoque de graves lésions des yeux.
- Conseils de prudence:  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- Système de classification:
- NFPA données (gamme 0-4):



Santé = 3  
Inflammabilité = 0  
Réactivité = 0

- Autres dangers non-classifiés: Non connu

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

## Nom du produit EP65 Nettoyant dégraissant général

(suite de la page 1)

- Notes:** La définition des abréviations est donnée à la section 16.

- Classification du produit dilué:** N/A

## 3 • Composition/information sur les ingrédients

- Caractérisation chimique:** Mélanges

- Description:** Solution aqueuse composée des substances suivantes:

- Composants:**

No. Cas	Designation	Concentration(%)
68551-12-2	Alcools C12-C16 éthoxylés	5-10% *
68439-46-3	Alcohols, C9-11 ethoxylated, < 2.5 EO	5-10% *
7722-84-1	Peroxyde d'hydrogène	1-5% *
1300-72-7	Xylènesulfonate de sodium	1-5% *

\* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

## 4 • Premiers soins

- Description des premiers secours**

- Après inhalation:**

Occasionne rarement des inconforts; donner de l'air frais et consulter un médecin en cas de troubles.

- Après contact avec la peau:**

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau ou prendre une douche pour un temps minimale de 15 min. Consulter un médecin si des rougeurs persistent.

- Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer de 15 à 60 minutes. Consulter un médecin.

- Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.

- Principaux symptômes et effets, aigus et différés:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 5 • Mesures à prendre en cas d'incendie

- Agents extincteurs appropriés:**

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée.

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

- Dangers spécifiques du produit:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Equipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour pompiers:**

Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection.

- Autres indications:** Le produit est ininflammable.

## 6 • Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

Porter le/les équipement(s) de sécurité recommandé(s). Eloigner les personnes non protégées.

- Précautions pour la protection de l'environnement:** Diluer avec beaucoup d'eau.

- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, terre de diatomée, neutralisant d'acide, liant universel, sciure (bran de scie)).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

- Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

## Nom du produit EP65 Nettoyant dégraissant général

(suite de la page 2)

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## 7 • Manutention et stockage

- **Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention:**  
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités:**  
Tenir les emballages d'origine hermétiquement fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s):** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 8 • Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

7722-84-1 Peroxyde d'hydrogène

EL (Canada) Valeur à long terme: 1 ppm

EV (Canada) Valeur à long terme: 1,4 mg/m<sup>3</sup>, 1 ppm

- **Contrôles de l'exposition:**

Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition des travailleurs aux contaminants en suspension dans l'air.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Appliquer des mesures techniques pour se conformer avec les limites d'exposition professionnelle. Lorsque raisonnablement possible, cela devrait être réalisé en utilisant un système de ventilation central et/ou le système d'évacuation local. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié équipement.

- **Produit non dilué:**

- **Equipement de protection individuel:**



Lunettes de protection (Voir Protection des Yeux)



Gants de protection (Voir Protection des Mains)

- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

- **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.

- **Protection des mains:**

Gants de protection

Vérifier le bon état des gants de protection avant chaque usage.

- **Protection des yeux:**

Les lunettes de sécurité sont recommandées seulement lors de la manipulation du produit concentré.

Les lunettes de sécurité sont suggérées lors de l'usage intensif de ce produit et dans un environnement institutionnel

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

## Nom du produit EP65 Nettoyant dégraissant général

(suite de la page 3)

### · Protection du corps:

Vêtements de protection. Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail. (recommandé)

## 9 • Propriétés physiques et chimiques

· Forme:	Liquide claire
· Couleur:	Vert
· Odeur:	Inodore
· Seuil olfactif:	Non déterminé
· Valeur de pH dilué	
Point de fusion/congélation:	Non déterminé
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	N/D
Température et domaine de ramollissement:	N/D
· Point d'éclair	Non déterminé
· Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.
· Température d'inflammation:	N/D
· Température de décomposition:	Non déterminée
· Température d'auto-inflammabilité:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Propriétés explosives:	Le produit n'est pas explosif.
· Limites d'explosion:	
Inférieure:	Non déterminée.
Supérieure:	Non déterminée.
· Pression de vapeur:	N/D
· Densité relative:	Non déterminée.
· Densité de vapeur:	<1 (vapeur d'eau)
· Vitesse d'évaporation:	Non déterminé
· Solubilité dans/miscibilité avec: l'eau:	Entièrement miscible
· Constante du coefficient de partage (n-octanol/eau, log Kow):	Non déterminée
· Teneur en solvants: Contenu en COV:	N/D

## 10 • Stabilité et réactivité

- Réactivité: Non-déterminée.
- Stabilité chimique: Le produit est stable.
- Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- Possibilité de réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse connue.
- Conditions à éviter: Éviter le gel et les conditions de chaleur extrêmes
- Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

## Nom du produit EP65 Nettoyant dégraissant général

(suite de la page 4)

### · Produits de décomposition dangereux:

En cas de décomposition: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et des traces de composés halogénés volatiles.

## 11 • Données toxicologiques

### · Renseignements sur les voies d'exposition probables

### · Valeurs numériques de toxicité aiguë:

### · Composants Type Valeur Espèce

ATE (Acute Toxicity Estimates)		
Oral	LD50	4.558-5.065 mg/kg
Dermique	LD50	>15.561 mg/kg
Inhalatoire	LC50 (4 h)	>246 mg/L (Rat)

### · Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

### · Si sur la peau:

Peut causer une irritation à la suite d'un contact prolongé avec la peau.

### · Si dans les yeux:

CORROSIF: Effet fortement corrosif.

Effet fortement irritant avec risque d'une affection grave des yeux.

### · Ingestion:

Peut causer des irritations des voies gastrointestinales, de la nausée, des vomissements et des maux de têtes.

### · Sensibilisation respiratoire ou cutanée

### · Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme:

Un contact prolongé ou fréquent avec ce produit peut causer de l'eczéma et de l'inflammation de la peau en résultat à un effet dégraissant.

## 12 • Données écologiques

### · Persistance et dégradabilité:

Les agents de surface (tensio-actifs) et les composés organiques de ce mélange sont facilement biodégradable tel que déterminés par la directive n° 301 de l'OCDE.

### · Potentiel de bioaccumulation:

Ne s'accumule pas dans les organismes.

### · Mobilité dans le sol:

Non déterminée

### · Écotoxicité:

Aucune information pertinente n'est disponible.

### · Autres effets néfastes

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 13 • Données sur l'élimination

### · Recommandation des méthodes de traitement des déchets:

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec les sols, les drains et les égouts.

De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d'eau et éliminées. De plus grandes quantités sont à éliminer conformément aux normes des autorités locales.

Éliminer conformément à tous les lois et règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables. Contactez votre agence de l'environnement local, provinciale ou fédérale pour les normes spécifiques.

### · Recommandation pour emballages non nettoyés:

Ne pas réutiliser les contenants vides.

L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.

### · Produit de nettoyage recommandé:

Eau

Se reporter à la Section 7: MANIPULATION ET STOCKAGE et Section 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

pour obtenir des informations sur la manipulation et la protection des employés

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Nom du produit EP65 Nettoyant dégraissant général

(suite de la page 5)

## 14 • Informations relatives au transport

- Numéro ONU Non-classée.
- DOT, IMDG, IATA Non-classée.
- Désignation officielle de transport de l'ONU Non-classée.
- DOT, IMDG, IATA Non-classée.
- Classe(s) de danger pour le transport Non-classée.
- DOT, IMDG, IATA Non-classée.
- Class Non-classée.
- Groupe d'emballage Non-classée.
- DOT, IMDG, IATA Non-classée.
- Polluant Marin: Non
- Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable.
- "Règlement type" de l'ONU: Non-classée.

## 15 • Informations sur la réglementation

- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:
- Liste canadienne des substances
- Liste intérieure des substances (LSI) du Canada Tous les composants sont compris.
- Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%) Aucun des composants n'est compris.
- Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%) Aucun des composants n'est compris.
- Informations de danger relatives aux produit: Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux

## 16 • Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Les conditions d'utilisation et de la manipulation du produit sont au-delà du contrôle du vendeur. L'utilisateur est responsable d'évaluer toutes les informations disponibles lors de l'utilisation du produit peu importe son usage et de se conformer à toutes lois et tous règlements fédéraux, provinciales et locaux.

- Service établissant la FDS:  
Préparé par:  
Département des affaires réglementaires
- Contact:  
Pour obtenir une FDS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.